



ATMOS

KOTLE NA DŘEVO, DŘEVĚNÉ BRIKETY A UHLÍ

(ceny platné od 1.1. do 31.3.2015)

1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem náspyky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	66	4	26.281,00	31.800,-
DC 22 S	22	100	4	30.247,90	36.600,-
DC 25 S	25/27	100	4	32.148,80	38.900,-
DC 32 S	35	140	4	37.520,70	45.400,-
DC 40 SX	40	140	4	40.165,30	48.600,-
DC 50 S	49,9	180	4	48.595,00	58.800,-
DC 75 SE	75	345	3	82.562,00	99.900,-



2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem náspyky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 20 GS	20	85	4	46.942,10	56.800,-
DC 25 GS	25	125	4	56.528,90	68.400,-
DC 32 GS	32	125	4	58.181,80	70.400,-
DC 40 GS	40	160	4	64.958,70	78.600,-
DC 50 GSX	49	210	5	69.090,90	83.600,-
DC 70 GSX	70	210	4	78.429,80	94.900,-



3. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

typ	výkon kW	objem náspyky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 25 S	25/27	100	4	42.479,30	51.400,-
DC 25 GS	25	125	4	66.859,50	80.900,-
DC 32 S	35	140	4	48.429,80	58.600,-



Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.

4. Zplynovací kotle na dřevěné brikety a dřevo - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

DC 24 RS	26	93	4	32.892,60	39.800,-
DC 30 RS	32	93	4	38.181,80	46.200,-

**5. Zplynovací kotel na dřevo - DŘEVOPLYN - bez ventilátoru - s chladicí smyčkou**

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

DC 15 E	14,9	65	3	21.983,50	26.600,-
---------	------	----	---	-----------	----------

**6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou**

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

DC 70 S	70	180	3	70.082,60	84.800,-
DC 100	99	400	3	107.272,70	129.800,-

**7. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou**

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

C 18 S	20	66	4	26.694,20	32.300,-
C 20 S	25	100	4	32.148,80	38.900,-
C 30 S	32	125	4	37.686,00	45.600,-
C 40 S	40	150	4	46.115,70	55.800,-
C 50 S	48	150	4	54.793,40	66.300,-



8. Zplynovací kotel na černé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

AC 25 S	26	66	4	27.851,20	33.700,-
AC 35 S	35	100	4	32.975,20	39.900,-
AC 45 S	45	125	4	39.586,80	47.900,-

NOVINKA



9. Výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

	cena bez DPH	cena s 21% DPH
--	--------------	----------------

Laddomat 21 (určen do 50 kW) - prodej do 15.8.2015	6.470,80	7.830,-
---	----------	---------

Laddomat 22 (určen od 15 do 100 kW) - včetně izolační sady - prodej do 15.8.2015	6.867,80	8.310,-
--	----------	---------

Laddomat 22 s úsporným čerpadlem (určen od 15 do 100 kW) - s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m - včetně izolační sady - v prodeji od 1.3.2015	8.099,20	9.800,-
--	----------	---------



Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu	2.722,30	3.294,-
---	----------	---------

Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu	2.970,30	3.594,-
---	----------	---------



s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu	3.900,00	4.719,-
----------------------------------	----------	---------

Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu	4.500,00	5.445,-
----------------------------------	----------	---------



Termostat na čerpadlo - příložný

355,00

430,-



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle
pevně nastavený 95 °C

277,10

335,-



Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený)

Z-SF25-2M1-1"

1.971,10

2.385,-

(bez el. energie otevřený)

O-SF25-2M1-1"

2.205,00

2.668,-



Trojcestný mísicí ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE

896,00

1.084,-

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE

929,00

1.124,-

VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE

1.852,90

2.242,-



Trojcestný směšovač litina - závit

3G32 - ESBE

1.095,00

1.325,-

Trojcestný směšovač - varný

MIX AP DN 32

904,20

1.094,-



Čtyřcestný mísicí ventil

VRG 141 - DN32 Kvs16 - ESBE

1.063,90

1.287,-

VRG 141 - DN40 Kvs25 - ESBE

1.651,20

1.998,-



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6 Nm

2.214,90

2.680,-



Termoregulační ventil /60 °C/ - litina

VTC511 25/60 °C - DN25 - Kvs9

1.246,30

1.508,-

VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14

1.512,00

1.830,-

VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17

2.178,00

2.635,-



Termoregulační ventil /65 °C/ - mosaz

TSV3 DN25

1.193,30

1.444,-

TSV6 DN40

1.890,90

2.288,-



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	319,00	386,-
BUG 180-5/4"	435,50	527,-
BUG 180-6/4"	631,40	764,-



Kulový kohout

1"	174,40	211,-
5/4"	269,40	326,-
6/4"	385,10	466,-



Filtr

Y 1"	151,20	183,-
Y 5/4"	287,60	348,-
Y 6/4"	412,40	499,-



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	133,90	162,-
3/4" - 2,5 bar	233,00	282,-

Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	183,20	222,-
---------------------	--------	-------



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	140,30	170,-
G 1/2"	156,20	189,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

299,20	362,-
--------	-------



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	187,-
--------	-------



Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

163,60	198,-
--------	-------



Teploměr spalin DTU s jímkou

643,40	779,-
--------	-------



Teploměr do akumulčních nádrží - délka 150 mm

245,00	296,-
--------	-------



Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	76,90	93,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	157,80	191,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulární nádrži s plouvoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.043,30	1.262,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	1.474,20	1.784,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	1.474,20	1.784,-
MT52, vnější 1", 30 - 70 °C	1.543,30	1.867,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 70 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Danfoss BVTS - 3/4 A * 95 °C	989,30	1.197,-
Danfoss BVTS - 3/4A * 108 °C	1.416,50	1.714,-
WATTS STS 20 * 97 °C	1.205,00	1.458,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.169,40	1.415,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.281,00	1.550,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

823,30 996,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.115,70 1.350,-

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.148,80 1.390,-



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách:

1000 mm	747,50	904,-
500 mm	496,70	601,-
250 mm	330,80	400,-
koleno 90°	690,00	835,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
500 mm s čistícím otvorem	690,00	835,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-
koleno 90° s čistícím otvorem	855,40	1.035,-



Omezovač tahu na kouřovod pro průměr 152 až 180 mm

1.111,60 1.345,-



Honeywell FR 124 - regulátor tahu

584,30 707,-



Popelník

- velký	386,60	468,-
- malý	386,60	468,-



Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ a DH

500 l	Ø 600/1970	8.166,70	9.882,-
750 l	Ø 750/2010 Ø 790/1750	9.916,70	11.999,-
800 l	Ø 790/1910	10.333,40	12.503,-
1000 l	Ø 850/2065 Ø 790/2210	12.416,70	15.024,-



Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ

500 l		13.916,70	16.839,-
750 l		16.750,00	20.268,-
800 l		17.500,00	21.175,-
1000 l		20.583,30	24.906,-

Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	18.250,00	22.083,-
750 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	19.916,70	24.099,-
800 l	s bojler o objemu 200 l - typ DH	20.750,00	25.108,-
1000 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	22.416,70	27.124,-



Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	24.583,30	29.746,-
750 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	27.083,30	32.771,-
800 l	s bojler o objemu 200 l - typ DH	27.916,70	33.779,-
1000 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	30.583,30	37.006,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	19.083,30	23.091,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	22.416,70	27.124,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	21.583,30	26.116,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	24.083,30	29.141,-



Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	25.416,70	30.754,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	29.583,30	35.796,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	28.750,00	34.788,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	32.250,00	39.023,-

Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže TB/STB

TJ-M48x2 - 4,5 kW	3.042,00	3.681,00
TJ-M48x2 - 6 kW	3.210,10	3.884,00



10. Regulační prvky a záložní zdroje

cena bez DPH

cena s 21% DPH

Záložní zdroje el. energie UPS s baterií a přípravou pro kotle ATMOS

UPS 100/3h - 230V/12DC - 100 W	8.316,70	10.063,-
UPS 150/2h (UPS 120/2h) - 230V/12DC - 150 W	8.741,70	10.578,-
UPS 250/8h (UPS 240/8h) - 230V/12DC - 250 W	11.650,00	14.097,-
UPS 800/10h (UPS 750/10h) - 230V/12DC - 800 W	16.650,00	20.147,-



Záložní zdroj el. energie UPS bez baterie a přípravou pro kotle ATMOS

UPS 150/ext. (UPS 120/ext) - 230V/12DC	5.816,70	7.038,-
--	----------	---------



Sada ekvitermní regulace ACD01 (kód: S0074)	12.132,20	14.680,-
---	-----------	----------

je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění dvou topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.

Je dodávána včetně všech potřebných čidel (6ks) a přípojovací svorkovnice pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.



Pokojeová jednotka pro ekvitermní regulace s displejem (kód: P0407)	4.875,20	5.899,-
---	----------	---------



Pokojeová jednotka pro ekvitermní regulace bez displeje (kód: P0406)	2.785,10	3.370,-
--	----------	---------



GSM modulregulátor AB01 ATMOS (kód: P0430)	5.619,80	6.800,-
--	----------	---------

je nové speciální multifunkční zařízení firmy ATMOS, které slouží k ovládání různých prvků v systému rodinného domu přes mobilní telefon. Je vybaveno mnoha předdefinovanými funkcemi, které zjednoduší a usnadní jeho instalaci a ovládání.

Jedná se o zařízení, které nenahrazuje ekvitermní regulaci ATMOS ACD 01 nebo funkce v hořácích na pelety ATMOS A25 a A45, ale rozšiřuje její možnosti a ovládání přes mobilní telefon.

Hlavní uplatnění GSM modulu ATMOS AB01 nalezneme tam, kde k vytápění jsou využívány automatické kotle na pelety, zemní plyn nebo topný olej.



Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

Odbyt ČR

Věra Svobodová
Lukáš Korel
Lenka Cibulková
tel.: +420 326 701 404
tel.: +420 326 701 414
fax.: +420 326 701 492
e-mail: prodej@atmos.eu

Technické informace

Radek Sajdl
tel.: +420 326 706 524
Lukáš Korel
tel.: +420 326 706 516
Zdeněk Hendrich
tel.: + 420 326 706 546
e-mail: support@atmos.eu

Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Vernerová
tel.: +420 326 706 564
Jaroslava Renzová
tel.: +420 326 706 566
fax.: +420 326 706 566
e-mail: sklad@atmos.eu

Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

tel.: +420 326 706 550
fax.: +420 326 706 513
e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář