


Systémové lisovací nástroje

Technika vedení potrubí



viega

Pro všechny lisovací systémy Viega v rozmezí d 12–108,0.

Systémové lisovací nástroje Viega jsou použitelné pro všechny kovové lisovací systémy Viega a Geopress a lisovací systémy PE-Xc.

Pressgun 5 a osvědčený Pressgun Picco disponují nejmodernější lithium-iontovou technologií, která spojuje nejvyšší kapacitu akumulátoru s optimálním chlazením. Navíc je k dispozici síťový zdroj.

Systémové lisovací nástroje Pressgun 5 a Pressgun Picco jsou vybaveny inovovanou bezpečnostní technikou a mají stavový ukazatel LED.

Otočná lisovací hlava nástrojů Pressgun 5 a Pressgun Picco stejně jako nízká hmotnost umožňují jednoduchou manipulaci. Inovativní Viega lisovací prstence s tažnými čelistmi umožňují lisování i v těch nejužších prostorech, v šachtách a předstěnách.

Geometrie a lisovací obrys systémových čelistí je optimálně sladěný s lisovacími spojkami.

Servisní střediska autorizovaná firmou Viega pro údržbu systémových lisovacích nástrojů a čelistí zaručují vysokou míru systémové bezpečnosti.

Pokyny pro údržbu systémových lisovacích nástrojů a čelistí Viega:

■ Systémové lisovací nástroje

Systémové lisovací nástroje Viega elektrohydraulicky vytvoří definovaný tlak pro proces lisování. Nutná provozní bezpečnost předpokládá utěsněný hydraulický systém bez úniku oleje, přičemž nelze zabránit přirozenému opotřebení vysoce zatěžovaných součástí. Aby byla trvale zajištěna provozní bezpečnost a spolehlivost systémových lisovacích nástrojů, musí se nástroje pravidelně udržovat. Provádí se to zpravidla zasláním nástroje do servisního střediska určeného firmou Viega nebo prostřednictvím akcí u zákazníka, které provádí servisní střediska odborného velkoobchodu.

■ Systémové lisovací čelisti

Důrazně doporučujeme nechat při údržbě systémových lisovacích nástrojů přezkoušet i systémové lisovací čelisti. Přitom budou vyměněny opotřeбенé díly, opraveny lisovací obrysy a lisovací čelist bude znovu seřazena. Od roku 2012 jsou lisovací čelisti Viega postupně opatřovány nálepkou o údržbě, která ukazuje další doporučený termín údržby.



Příklad: další údržba ve 3. čtvrtletí 2015. Po provedení údržby poskytne servisní místo Viega novou nálepku.

Systémové lisovací nástroje Viega/servisní intervaly:

■ Pressgun 5 (pro DN10–DN100)

Ukazatel LED po 40 000 provedených zalisováních. Bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 provedených zalisováních – nejpozději však po 4 letech.

■ Pressgun Picco (pro DN10–DN40)

■ Pressgun 4E a 4B (pro DN10–DN100)

Ukazatel LED po 30 000 provedených zalisováních. Bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 provedených zalisováních – nejpozději však po 4 letech.

■ Typ PT3-AH (pro DN10–DN100)

■ Picco (pro DN10–DN40)

■ Typ PT3-H/EH (pro DN10–DN100)

Ukazatel LED po 20 000 provedených zalisováních. Bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 provedených zalisováních – nejpozději však po 4 letech.

■ Typ 2 (pro DN10–DN100)

Minimálně každé 2 roky.

■ Akumulátorový lisovací nástroj Viega, model 2478

(pro d 12–22 a d 14–20)

Nejméně jednou za rok.

■ Akumulátorový lisovací nástroj Viega, model 2475

(pro DN10–DN100)

Ukazatel LED po 20 000 provedených zalisováních. Nejpozději však po 4 letech.

Servisní střediska autorizovaná firmou Viega:

■ Firma Martin Unterreitmaier

Landsberger Str. 469, 81241 München

Telefon: 089-839690-91, Fax: 089-839690-92

martin@unterreitmaier-gmbh.de, www.unterreitmaier-gmbh.de

■ Firma Hans-Joachim Voigt & Sohn

Nordlichtstraße 48/50, 13405 Berlin

Telefon: 030-413-4041, Fax: 030-413-3057

info@voigt-und-sohn.de, www.voigt-und-sohn.de

■ Firma Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH

Billwerder Billdeich 601 C, 21033 Hamburg

Telefon: 040-751190-0, Fax: 040-751190-39

info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

■ Firma Mátl & Bula spol. s r.o.

Stará Pošta 750

664 61 Rajhrad u Brna

Telefon: +420 547 424 424

info@matl-bula.cz, www.matl-bula.cz

Upozornění

Dodržujte prosím povinnou péči a řiďte se těmito pokyny k údržbě. Obecně platí: Bezpečnost díky údržbě. Při nedodržování nemůžeme převzít odpovědnost za úrazy osob.

OBSAH

Systémové lisovací nástroje	302
Systémové lisovací čelisti pro kovové lisovací spojovací systémy	303
Systémové lisovací čelisti pro plastové lisovací spojovací systémy	309
Nástroje pro tlakové přípoje	310
Nářadí	311
Kufry, vložky do kufrů	312
Jednotlivé díly	313




4 015211 305611

EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

SYSTÉMOVÉ LISOVACÍ NÁSTROJE



Pressgun 5-lisovací nástroj s akumulátorem

- ve výbavě: lisovací čelist PT2 nové generace artikl 461 898, 461 911, 461 928


Vybavení

nejnovější lithium-iontová akumulátorová technika (18 V/2,0 Ah), nabíječka akumulátoru 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostní technika, automatická indikace údržby, LED lampa k osvětlení lisovaných míst, kufr

model 2293.2

SKS	balení	artikl	RS	Kč
15/22/28	1	707 019	74	67.570,51

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů



Pressgun 5-lisovací nástroj se síťovým zdrojem

- ve výbavě: lisovací čelist PT2 nové generace artikl 461 898, 461 911, 461 928

Vybavení

síťový zdroj 230 V/50 Hz, patentovaná bezpečnostní technika, automatická indikace údržby, LED lampa k osvětlení lisovaných míst, kufr


Upozornění

Možnost síťového provozu díky novému napájecímu zdroji obsaženém v dodávce!

model 2293.1

SKS	balení	artikl	RS	Kč
15/22/28	1	707 026	74	62.099,38

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů



Pressgun 5-lisovací nástroj s akumulátorem


- součástí výbavy není: lisovací čelist

Vybavení

nejnovější lithium-iontová akumulátorová technika (18 V/2,0 Ah), nabíječka akumulátoru 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostní technika, automatická indikace údržby, LED lampa k osvětlení lisovaných míst, kufr

model 2295.2

	balení	artikl	RS	Kč
	1	707 156	74	58.348,75



Pressgun 5-lisovací nástroj se síťovým zdrojem

- součástí výbavy není: lisovací čelist

Vybavení


síťový zdroj 230 V/50 Hz, patentovaná bezpečnostní technika, automatická indikace údržby, LED lampa k osvětlení lisovaných míst, kufr

Upozornění

Možnost síťového provozu díky novému napájecímu zdroji obsaženém v dodávce!

model 2295.1

	balení	artikl	RS	Kč
	1	707 163	74	51.894,40



Pressgun Picco-lisovací nástroj s akumulátorem

- ve výbavě: lisovací čelist Picco artikl 485 511, 485 535, 485 542

Vybavení


lithium/iontová akumulátorová technika, akumulátor 18 V/2,0 Ah, nabíječka akumulátoru 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostní technika, automatická indikace údržby, LED lampa k osvětlení lisovaných míst, kufr s úložným místem pro síťový přípoj

model 2489.1

SKS	balení	artikl	RS	Kč
15/22/28	1	735 456	74	61.053,21

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů

nové



nové

Pressgun Picco-lisovací nástroj s akumulátorem


- součástí výbavy není: lisovací čelist

Vybavení

lithium/iontová akumulátorová technika, akumulátor 18 V/2,0 Ah, nabíječka akumulátoru 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostní technika, automatická indikace údrby, LED lampka k osvětlení lisovaných míst, kufr s úložným místem pro síťový přípoj

model 2489.2

	balení	artikl	RS	Kč
	1	735 470	74	52.728,03

SYSTÉMOVÉ LISOVACÍ ČELISTI PRO KOVOVÉ LISOVACÍ SPOJOVACÍ SYSTÉMY

Sada lisovacích čelistí

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- nelze použít pro: lisovací nástroj Typ 1


- ve výbavě: kufr model 2299.61, lisovací čelist PT2 nové generace artikl 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

model 2299.6

SKS	ks	balení	artikl	RS	Kč
12-35	6	1	313 012	74	29.424,20

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů

ks = počet v sadě


Sada lisovacích čelistí

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- nelze použít pro: lisovací nástroj Typ 1

- ve výbavě: kufr model 2299.61, lisovací čelist PT2 nové generace artikl 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

model 2299.62

SKS	ks	balení	artikl	RS	Kč
15-28	4	1	449 377	74	20.008,88

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů

ks = počet v sadě


Sada lisovacích čelistí

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- nelze použít pro: lisovací nástroj Typ 1


- ve výbavě: kufr model 2299.49, lisovací čelist PT2 nové generace artikl 689 032, 689 049

model 2299.91

SKS	ks	balení	artikl	RS	Kč
42/54	2	1	693 749	74	18.979,13

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů

ks = počet v sadě



Lisovací čelist PT2 nové generace

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: lisovací nástroj Typ 1
- fosfátovaná ocel

model 2299.9

SKS	balení	artikl	RS	Kč
12	1	461 881	74	5.641,81
14	1	689 599	74	5.149,03
15	1	461 898	74	5.641,81
16	1	689 605	74	5.149,03
18	1	461 904	74	5.641,81
22	1	461 911	74	5.641,81
28	1	461 928	74	5.641,81
35	1	461 935	74	6.249,41
42	1	689 032	74	8.092,16
54	1	689 049	74	10.216,28

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů




Lisovací čelist Picco

- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- fosfátovaná ocel

model 2484.9

SKS	balení	artikl	RS	Kč
12	1	485 504	74	3.976,08
14	1	490 119	74	4.086,38
15	1	485 511	74	3.976,08
16	1	490 126	74	4.086,38
18	1	485 528	74	3.976,08
22	1	485 535	74	3.976,08
28	1	485 542	74	3.976,08
35	1	650 070	74	4.184,91

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů



nové

Lisovací čelist Picco

s funkcí západky

- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- fosfátovaná ocel

Upozornění

Možná manipulace pouze jednou rukou díky samostatnému uzamknutí lisovací čelisti před spuštěním lisování!

model 2489.9

SKS	balení	artikl	RS	Kč
12	1	735 371	74	n.d.
15	1	735 388	74	n.d.
18	1	735 395	74	n.d.
22	1	735 401	74	n.d.
28	1	735 418	74	n.d.
35	1	735 425	74	n.d.

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů




nové

Megapress-lisovací čelist Picco

- pouze pro: Megapress
- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- fosfátovaná ocel

model 4284.9

pro D	balení	artikl	RS	Kč
1/2	1	718 305	74	n.d.
3/4	1	718 312	74	n.d.


Sada lisovacích prstenců

- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- ve výbavě: kloubová tažná čelist P1 model 2496.1, kufr model 2496.9, lisovací prstenec artikl 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- fosfátovaná ocel


Vybavení

kufr s místem pro kloubovou tažnou čelist Z1
model 2496.3

KTČ	SKS	balení	artikl	RS	Kč
P1/Z1	12-35	1	622 664	74	24.451,48

KTČ = pro kloubovou tažnou čelist

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů


Sada lisovacích prstenců

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: lisovací nástroj Typ 1
- ve výbavě: kufr model 2496.9, kloubová tažná čelist artikl 472 733, lisovací prstenec artikl 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- fosfátovaná ocel


Vybavení

kufr s místem pro kloubovou tažnou čelist P1
model 2496.5

KTČ	SKS	balení	artikl	RS	Kč
P1/Z1	12-35	1	639 495	74	24.451,48

KTČ = pro kloubovou tažnou čelist

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů


Sada lisovacích prstenců

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: lisovací nástroj Typ 1
- ve výbavě: lisovací prstenec artikl 472 719, 472 726, kloubová tažná čelist artikl 472 740
- fosfátovaná ocel


Vybavení

kufr
model 2296.4

KTČ	SKS	balení	artikl	RS	Kč
Z2	42-54	1	472 764	74	25.867,17

KTČ = pro kloubovou tažnou čelist

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů



Kloubová tažná čelist

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: Sanpress XL (z červeného bronzu), lisovací nástroj Typ 1
- fosfátovaná ocel

Upozornění

Zemní práce mohou být prováděny pouze s akumulátorovými lisovacími nástroji Pressgun 4B nebo 5!

model 2296.2

typ	SG	SKS	Ra	balení	artikl	RS	Kč
Z1	20–25	12–35	16–32	1	472 733	74	5.674,63
Z2	32–63	42–108,0	40–63	1	472 740	74	11.163,45

SG = pro spojky Geopress

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů

Ra = pro Raxofix



Kloubová tažná čelist

P1

- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- fosfátovaná ocel

model 2496.1

SKS	Ra	MP	balení	artikl	RS	Kč
12–35	16–32	½–1	1	622 657	74	5.674,63

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů

Ra = pro Raxofix

MP = pro Megapress



Sada lisovacích prstenců

- pro následující produkty a použití: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (měď)
- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: Sanpress XL (z červeného bronzu), lisovací nástroj Typ 1
- ve výbavě: kufr model 2497.5XL, kloubová tažná čelist artikl 472 740, lisovací prstenec artikl 562 878, 562 885, 562 892
- fosfátovaná ocel

model 2497.3XL

pro d	balení	artikl	RS	Kč
76,1–108	1	562 854	74	66.903,19



Lisovací prstenec

- pro následující produkty a použití: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (měď)
- nelze použít pro: Sanpress XL (z červeného bronzu)
- fosfátovaná ocel

model 2497.2XL

KTČ	pro d	balení	artikl	RS	Kč
Z2	64,0	1	578 671¹	74	15.762,53
Z2	76,1	1	562 878	74	16.817,81
Z2	88,9	1	562 885	74	17.516,22
Z2	108,0	1	562 892	74	18.760,11


KTČ = pro kloubovou tažnou čelist

¹⁾ také pro Profipress G XL


Lisovací prstenec
 - fosfátovaná ocel
model 2296.1

KTČ	pro d	balení	artikl	RS	Kč
P1/Z1	12	1	622 442	74	3.408,26
P1/Z1	15	1	472 665	74	3.408,26
P1/Z1	18	1	472 672	74	3.408,26
P1/Z1	22	1	472 689	74	3.408,26
P1/Z1	28	1	472 696	74	3.691,83
P1/Z1	35	1	472 702	74	4.022,87
Z2	42	1	472 719	74	9.561,29
Z2	54	1	472 726	74	9.844,85

KTČ = pro kloubovou tažnou čelist


Sada tažných čelistí

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
 - nelze použít pro: Profipress XL, Profipress G XL (měď), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nerez), Prestabo XL, lisovací nástroj Typ 1
 - ve výbavě: kufr model 2297.4XL, lisovací řetěz model 2297.2XL, tažná čelist model 2297.1XL
 - fosfátovaná ocel
- model 2297.3XL**

SXLČ	balení	artikl	RS	Kč
76,1–108,0	1	362 959	74	96.735,94

SXLČ = pro Sanpress XL-lisovací spojky (červený bronz)


Lisovací řetěz

- pro následující produkty a použití: Sanpress XL
 - nelze použít pro: Profipress XL, Profipress G XL (měď), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nerez), Prestabo XL
 - pouze ve spojení s produktem: tažná čelist model 2297.1XL
 - fosfátovaná ocel
- model 2297.2XL**

SXLČ	balení	artikl	RS	Kč
76,1	1	359 249	74	24.032,45
88,9	1	359 256	74	28.817,27
108,0	1	359 263	74	29.246,10


SXLČ = pro Sanpress XL-lisovací spojky (červený bronz)


Tažná čelist

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
 - nelze použít pro: Profipress XL, Profipress G XL (měď), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nerez), Prestabo XL, lisovací nástroj Typ 1
 - pro použití s následujícími produkty: lisovací řetěz model 2297.2XL
 - fosfátovaná ocel
- model 2297.1XL**

SXLČ	balení	artikl	RS	Kč
76,1–108,0	1	359 232	74	10.177,32

SXLČ = pro Sanpress XL-lisovací spojky (červený bronz)


nové
Megapress-lisovací sada


- pouze pro: Megapress
- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: Sanpress, Sanpress XL (z červeného bronzu), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (nerez), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (měď), Profipress S, Profipress CR, lisovací nástroj Typ 1
- ve výbavě: kloubová tažná čelist artikl 472 740, Megapress-lisovací prstenec artikl 639 457, 639 471, 639 488
- fosfátovaná ocel

Vybavení

kufr

model 4299.61

pro D	balení	artikl	RS	Kč
½–2	1	719 579	74	63.040,44



nové
Megapress-lisovací prstenec

- pouze pro: Megapress
- nelze použít pro: Sanpress, Sanpress XL (z červeného bronzu), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (nerez), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (měď), Profipress S, Profipress CR
- fosfátovaná ocel

model 4296.1

KTČ	pro D	balení	artikl	RS	Kč
P1/Z1	½	1	639 426	74	n.d.
P1/Z1	¾	1	639 433	74	n.d.
Z2	1¼	1	639 457	74	7.452,02
Z2	1½	1	639 471	74	7.760,08
Z2	2	1	639 488	74	11.311,29

KTČ = pro kloubovou tažnou čelist


nové
Megapress-lisovací sada
Picco


- pouze pro: Megapress
- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- nelze použít pro: Sanpress, Sanpress XL (z červeného bronzu), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (nerez), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (měď), Profipress S, Profipress CR
- ve výbavě: kloubová tažná čelist P1 model 2496.1, Megapress-lisovací čelist Picco model 4284.9, Megapress-lisovací prstenec artikl 639 426, 639 433
- fosfátovaná ocel

Vybavení

kufr s místem pro lisovací prstenec D¾, lisovací čelist D¾ a kloubovou tažnou čelist Z1

model 4299.62

pro D	balení	artikl	RS	Kč
½–¾	1	719 258	74	n.d.

SYSTÉMOVÉ LISOVACÍ ČELISTI PRO PLASTOVÉ LISOVACÍ SPOJOVACÍ SYSTÉMY

Lisovací čelist

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B


- fosfátovaná ocel

model 2299.7

FS	balení	artikl	RS	Kč
14/15	1	439 064 ¹⁾	74	4.856,77
16/17	1	351 540	74	4.856,77
20	1	351 557	74	4.856,77
25	1	351 564	74	4.999,25

FS = pro Fonterra

¹⁾ Vhodné také pro lisovací nástroj Typ 1!


Lisovací čelist

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- fosfátovaná ocel


model 2799.7

pro d	FS	SI	PX	balení	artikl	RS	Kč
12	12	12		1	425 302	74	5.039,76
14			14	1	611 385	74	5.039,76
16			16	1	425 319	74	5.039,76
18			18	1	611 354	74	5.039,76
20			20	1	425 326	74	5.039,76
25			25	1	446 192	74	5.039,76
32			32	1	591 052	74	5.039,76
40			40	1	590 925	74	8.852,40
50			50	1	590 932	74	11.958,95
63			63	1	590 949	74	15.900,80

FS = pro Fonterra

SI = pro Smartloop


PX = pro Pexfit Pro


Lisovací čelist

- pro následující produkty a použití:
akumulátorový lisovací nástroj
Picco, lisovací spoje PE-Xc-sys-
témů

model 2784.7

pro d	balení	artikl	RS	Kč
14	1	611 859	74	4.212,85
16	1	556 297	74	4.212,85
18	1	611 361	74	4.212,85
20	1	490 980	74	4.212,85
25	1	490 997	74	4.212,85


Lisovací čelist

- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210

- fosfátovaná ocel

model 2484.7


SF	FS	SI	PX	balení	artikl	RS	Kč
	12	12		1	616 915	74	4.231,01
14/15	14/15			1	485 559	74	4.212,85
16/17	16/17			1	485 566	74	4.212,85
20	20			1	485 573	74	4.212,85
25	25			1	485 580	74	4.212,85
32			32	1	657 192	74	4.497,78

SF = pro Sanfix Fosta

FS = pro Fonterra

SI = pro Smartloop

PX = pro Pexfit Pro



Geopress-sada lisovacích prstenců

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: lisovací nástroj Typ 1
- ve výbavě: Geopress-kufr model 9696.69, Geopress-lisovací prstenec artikl 469 405, 469 412, kloubová tažná čelist artikl 472 733
- pozinkovaná ocel/fosfátovaná ocel
- lisovací prstence z pozinkované oceli, kloubová tažná čelist z fosfátované oceli


Upozornění

Zemní práce mohou být prováděny pouze s akumulátorovými lisovacími nástroji Pressgun 4B nebo 5!

model 9696.6

SG	balení	artikl	RS	Kč
20–25	1	469 764	74	18.957,04

SG = pro spojky Geopress



Geopress-sada lisovacích prstenců

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: lisovací nástroj Typ 1
- ve výbavě: Geopress-kufr model 9696.79, Geopress-lisovací prstenec artikl 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, kloubová tažná čelist artikl 472 740
- lisovací prstence z pozinkované oceli, kloubová tažná čelist z fosfátované oceli

Upozornění

Zemní práce mohou být prováděny pouze s akumulátorovými lisovacími nástroji Pressgun 4B nebo 5!

model 9696.7

SG	balení	artikl	RS	Kč
32–63	1	469 771	74	50.908,09

SG = pro spojky Geopress



Geopress-lisovací prstenec

- pro použití s následujícími produkty: kloubová tažná čelist model 2296.2
- pozinkovaná ocel


model 9696.1

KTČ	SG	balení	artikl	RS	Kč
Z1	20	1	469 405	74	7.278,18
Z1	25	1	469 412	74	7.278,18
Z2	32	1	469 429	74	8.079,96
Z2	40	1	469 436	74	9.436,29
Z2	50	1	469 443	74	10.608,23
Z2	63	1	469 757	74	12.211,78

KTČ = pro kloubovou tažnou čelist

SG = pro spojky Geopress

NÁSTROJE PRO TLAKOVÉ PŘÍPOJE



nové

Sada nářadí tlakový přípoj

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255, sestavení závitových přípojí v potrubním vedení
- ve výbavě: vrtací korunka artikl 731 151

Vybavení

upínací zařízení, vrtací hřídel, tlakový nástroj, vrtací korunka, kufr, s volným místem pro tlakový přípoj Megapress

model 4278.5

balení	artikl	RS	Kč
1	731 243	74	n.d.



nové

Vrtací korunka

- náhradní díl k produktům: sada nářadí tlakový přípoj model 4278.5
 - ocel
- model 4278**

Ø	balení	artikl	RS	Kč
27	1	731 151	74	n.d.



nové

Středící vrták

- náhradní díl k produktům: sada nářadí tlakový přípoj model 4278.5
 - ocel
- model 4279**

Ø	balení	artikl	RS	Kč
6	1	734 688	74	n.d.



nové


Adaptér pro šestihran

- pro následující produkty a použití: použití se sklíčidlem bez SDS-plus
- pro použití s následujícími produkty: sada nářadí tlakový přípoj model 4278.5
- ocel

Vybavení

 šestihran pro sklíčidlo Ø 13 mm
model 4280

	balení	artikl	RS	Kč
	1	735 753	74	n.d.

NÁŘADÍ

Ořezávač trubek

- pro následující produkty a použití: měděná trubka, nerezová trubka, Prestabo-trubka
 - ocel
- model 2290**

pro d	balení	artikl	RS	Kč
6–35	1	652 128	74	2.470,29
6–67	1	652 135	74	4.910,55


Řezné kolečko

- pro použití s následujícími produkty: ořezávač trubek model 2290
 - ocel
- model 2290.2**

pro d	ORi	balení	artikl	RS	Kč
6–67	✓	1	652 876	74	1.062,99

ORi = k ořezávači trubek „Ridgid“ (šedý)


Řezné kolečko

- ocel
- Vybavení**
-
- čep, pojistný kroužek

model	ORi	ORe	balení	artikl	RS	Kč
2291.1	✓		1	140 410	74	514,75
2291.2		✓	1	312 497	74	514,75

ORi = k ořezávači trubek „Ridgid“ (šedý)

ORe = k ořezávači trubek „Rems“ (žlutý)


Odhrotač

- pro následující produkty a použití: vnitřní nebo vnější odhroťování, měděná trubka, nerezová trubka, Prestabo-trubka
 - ocel
- model 2292.2**

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12–54	1	343 019	74	4.659,14


Odhrotač


- pro následující produkty a použití: vnitřní nebo vnější odhroťování, měděná trubka, nerezová trubka, Prestabo-trubka
 - ocel
- model 2292.4XL**

pro d	balení	artikl	RS	Kč
64,0–108,0	1	556 310	74	8.989,99


Značkovací tužka

- pro následující produkty a použití:
lisovací spojovací systémy Viega
model 2490.1


	balení	artikl	RS	Kč
	1	606 121	74	51,68

KUFRY, VLOŽKY DO KUFRŮ

Kufr

- pro následující produkty a použití:
lisovací nástroje Typ 1, Typ 2
a PT3-EH
- součástí výbavy není: lisovací
nástroj, lisovací čelist

model 2299.3


	balení	artikl	RS	Kč
	1	167 967	74	4.499,20


Kufr

- pro následující produkty a použití:
lisovací nástroje Pressgun 4E a 4B
- součástí výbavy není: lisovací
nástroj, lisovací čelist

model 2297.11


	balení	artikl	RS	Kč
	1	612 177	74	4.499,20


Kufr

- pro následující produkty a použití:
lisovací nástroj Pressgun 5
s akumulátorem, lisovací nástroj
Pressgun 5 se síťovým zdrojem
- součástí výbavy není: lisovací
nástroj, lisovací čelist

model 2293.3


	balení	artikl	RS	Kč
	1	719 760	74	3.319,05


Kufr

- pro následující produkty a použití:
akumulátorový lisovací nástroj
Pressgun Picco
- součástí výbavy není: lisovací
nástroj, lisovací čelist

model 2487.90

	balení	artikl	RS	Kč
	1	622 435	74	4.499,20


Kufr


- pro použití s následujícími
produkty: kloubová tažná čelist
artikl 472 740, lisovací prstenec
artikl 562 878, 562 885, 562 892,
578 671
- součástí výbavy není: lisovací
prstenec, kloubová tažná čelist

Vybavení

místo pro d64,0–108,0

model 2497.5XL

	balení	artikl	RS	Kč
	1	683 009	74	4.875,65



Kufr

- pro použití s následujícími produkty: lisovací řetěz model 2297.2XL, tažná čelist model 2297.1XL
- součástí výbavy není: lisovací řetěz, tažná čelist

Vybavení

vytvarované vložky pro d76,1–108,0
model 2297.4XL

	balení	artikl	RS	Kč
	1	363 284	74	4.495,70



Kufr

- pro použití s následujícími produkty: kloubová tažná čelist P1 model 2496.1, kloubová tažná čelist artikl 472 733, lisovací prstenec artikl 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- součástí výbavy není: lisovací prstenec, kloubová tažná čelist

Vybavení

místo pro d12–35
model 2496.9

	balení	artikl	RS	Kč
	1	629 410	74	4.478,24


Kufr

- pro použití s následujícími produkty: sada lisovacích čelistí model 2299.6, 2299.62
- součástí výbavy není: lisovací čelist

Vybavení

vytvarované vložky pro kovové lisovací spojovací systémy d12–35 nebo pro plastové lisovací spojovací systémy d16–32
model 2299.61

	balení	artikl	RS	Kč
	1	327 361	74	1.233,32


Kufr

- pro použití s následujícími produkty: lisovací čelist PT2 nové generace artikl 689 032, 689 049
- součástí výbavy není: lisovací čelist

Vybavení

vytvarované vložky pro kovové lisovací spojovací systémy d42, d54 nebo pro plastové lisovací spojovací systémy d50, d63
model 2299.49

	balení	artikl	RS	Kč
	1	262 228	74	1.716,71

JEDNOTLIVÉ DÍLY

Ošetřovací olej

- pro následující produkty a použití: lisovací nástroj, lisovací čelist, lisovací prstenec, lisovací řetěz, kloubová tažná čelist, tažná čelist

model 2499

obsah [ml]	balení	artikl	RS	Kč
125	1	667 924	74	474,94


**Akumulátor
Makita**

- pro následující produkty a použití: akumulátorové lisovací nástroje PT3-AH a Picco

model 2485.8

U [V]	K [Ah]	balení	artikl	RS	Kč
14,4	2,6	1	462 307	74	9.141,57

U = napětí
K = kapacita


Akumulátorová nabíječka
Makita

- pro následující produkty a použití:
akumulátorové lisovací nástroje
PT3-AH a Picco
model 2485.7

U [V]	balení	artikl	RS	Kč
230/14,4	1	462 314	74	7.570,13

U = napětí


**Akumulátor
lithium-iontový
nejnovější generace akumulátorů,
vyšší kapacita**

- pro následující produkty a použití:
akumulátorové lisovací nástroje
Pressgun 4B, Pressgun 5
a Pressgun Picco
- pro použití s následujícími
produkty: akumulátorová
nabíječka model 2487, 2488.3
model 2488.1

U [V]	K [Ah]	balení	artikl	RS	Kč
18	2,0	1	707 088	74	7.636,28
18	4,0	1	707 262	74	10.033,02

U = napětí


K = kapacita


Akumulátorová nabíječka

- pro následující produkty a použití:
akumulátorové lisovací nástroje
Pressgun 4B, Pressgun 5
a Pressgun Picco
- pro použití s následujícími
produkty: akumulátor lithium-ion-
tový model 2486.2, 2487.8, 2488.1
model 2488.3

U [V]	balení	artikl	RS	Kč
230/18	1	707 101	74	6.625,63

U = napětí


Síťový zdroj

- pro následující produkty a použití:
akumulátorové lisovací nástroje
Pressgun 4B, Pressgun 5
a Pressgun Picco
model 2488.2

U [V]	balení	artikl	RS	Kč
230	1	707 095	74	7.679,45

U = napětí