





## ***Ceník konvektorů***



## Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce

| Podlahový konvektor KORAFLEX FK                                                   |                |                                         |                                                                                   |                    |                                 |               | KORAFLEX FK 9/16, FK 11/16                                                        |                |                                         |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FK                                                                                | Šířka<br>(cm)  | Hloubka<br>(cm)                         |  | Produktová<br>řada | FK: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód | Délka (cm)                                                                        |                |                                         |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                   |                |                                         |                                                                                   |                    |                                 |               | 080                                                                               | 100            | 120                                     | 140               | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |       |       |       |       |
|                                                                                   |                |                                         |                                                                                   |                    |                                 |               | Ceny uvedeny bez DPH                                                              |                |                                         |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                   |                |                                         |                                                                                   |                    |                                 |               |  | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□0916-NP0RU1 | 2 258 | 2 651 | 3 233 | 3 510 | 3 843 | 4 146 | 4 590 | 4 954 | 5 217 | 5 653 | 6 135 | 6 733 |
|                                                                                   |                |                                         |                                                                                   |                    |                                 |               |                                                                                   | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□0916-NP0RU1 | 2 371 | 2 784 | 3 395 | 3 686 | 4 035 | 4 353 | 4 820 | 5 202 | 5 478 | 5 936 | 6 442 | 7 070 |
|                                                                                   |                |                                         |                                                                                   |                    |                                 |               |                                                                                   | Inox           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0916-NP0RU1 | 2 710 | 3 181 | 3 880 | 4 212 | 4 612 | 4 975 | 5 508 | 5 945 | 6 260 | 6 784 | 7 362 | 8 080 |
|                                                                                   |                |                                         |                                                                                   |                    |                                 |               |                                                                                   | Teplotný výkon | Δt 50                                   |                   | 87    | 121   | 156   | 191   | 226   | 260   | 295   | 330   | 364   | 399   | 434   | 469   |
|  | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1116-NP0RU1                                                                 | 2 271              | 2 665                           | 3 248         | 3 524                                                                             | 3 858          | 4 160                                   | 4 604             | 4 968 | 5 231 | 5 667 | 6 149 | 6 746 |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                   | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1116-NP0RU1                                                                 | 2 385              | 2 798                           | 3 410         | 3 700                                                                             | 4 051          | 4 368                                   | 4 834             | 5 216 | 5 493 | 5 950 | 6 456 | 7 084 |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                   | Inox           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1116-NP0RU1                                                                 | 2 725              | 3 198                           | 3 898         | 4 229                                                                             | 4 630          | 4 992                                   | 5 525             | 5 962 | 6 277 | 6 800 | 7 379 | 8 095 |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                   | Teplotný výkon | Δt 50                                   |                                                                                   | 100                | 140                             | 180           | 220                                                                               | 260            | 300                                     | 340               | 380   | 420   | 460   | 500   | 540   |       |       |       |       |       |       |       |

| Podlahový konvektor KORAFLEX FK                                |               |                                                                                   |                |                                         |                                 |               | KORAFLEX FK 9/20, FK 11/20       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                      |     |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------|-----|--|
| Podlahový konvektor do vlhkého prostředí KORAFLEX FKP (InPool) |               |                                                                                   |                |                                         |                                 |               | KORAFLEX FKP InPool 9/20 a 11/20 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                      |     |  |
|                                                                | Šířka<br>(cm) | Hloubka<br>(cm)                                                                   |                | Produktová<br>řada                      | FK: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód | Délka (cm)                       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | Ceny uvedeny bez DPH |     |  |
|                                                                |               |                                                                                   |                |                                         |                                 |               | 080                              | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260    | 280                  | 300 |  |
| FK                                                             | 20            |  | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□0920-NP0RU1               | 2 373         | 2 791                            | 3 403 | 3 695 | 4 046 | 4 366 | 4 832 | 5 214 | 5 492 | 5 950 | 6 459  | 7 088                |     |  |
|                                                                |               |                                                                                   | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□0920-NP0RU1               | 2 492         | 2 931                            | 3 573 | 3 880 | 4 248 | 4 584 | 5 074 | 5 475 | 5 767 | 6 248 | 6 782  | 7 442                |     |  |
|                                                                |               |                                                                                   | Inox           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0920-NP0RU1               | 2 848         | 3 349                            | 4 084 | 4 434 | 4 855 | 5 239 | 5 798 | 6 257 | 6 590 | 7 140 | 7 751  | 8 506                |     |  |
|                                                                |               |                                                                                   | InPool         | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□0920-NP0RU1               | 3 560         | 4 187                            | 5 105 | 5 543 | 6 069 | 6 549 | 7 248 | 7 821 | 8 238 | 8 925 | 9 689  | 10 632               |     |  |
|                                                                |               |                                                                                   | Teplotný výkon | Δt 50                                   |                                 | 110           | 154                              | 197   | 241   | 285   | 329   | 373   | 417   | 461   | 505   | 549    | 592                  |     |  |
|                                                                |               |  | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1120-NP0RU1               | 2 384         | 2 960                            | 3 595 | 3 934 | 4 276 | 4 606 | 4 872 | 5 379 | 5 794 | 6 273 | 6 806  | 7 293                |     |  |
|                                                                |               |                                                                                   | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1120-NP0RU1               | 2 503         | 3 108                            | 3 775 | 4 131 | 4 490 | 4 836 | 5 116 | 5 648 | 6 084 | 6 587 | 7 146  | 7 658                |     |  |
|                                                                |               |                                                                                   | Inox           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1120-NP0RU1               | 2 861         | 3 552                            | 4 314 | 4 721 | 5 131 | 5 527 | 5 846 | 6 455 | 6 953 | 7 528 | 8 167  | 8 752                |     |  |
|                                                                |               |                                                                                   | InPool         | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1120-NP0RU1               | 3 576         | 4 440                            | 5 393 | 5 901 | 6 414 | 6 909 | 7 308 | 8 069 | 8 691 | 9 410 | 10 209 | 10 940               |     |  |
|                                                                |               |                                                                                   | Teplotný výkon | Δt 50                                   |                                 | 127           | 178                              | 229   | 280   | 330   | 381   | 432   | 483   | 534   | 584   | 635    | 686                  |     |  |

| Podlahový konvektor KORAFLEX FK                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               | KORAFLEX FK 9/28, FK 11/28, FK 15/28, FK 19/28, FK 30/28, FK 45/28 |                |                                         |                   |        |        |        |        |        |       |       |       |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Podlahový konvektor do vlhkého prostředí KORAFLEX FKP (InPool) |                                         |                   |       |                 |                                 |               | KORAFLEX FKP InPool 9/28 a 11/28                                   |                |                                         |                   |        |        |        |        |        |       |       |       |        |        |        |        |
| FK                                                             | Šířka (cm)                              | Hloubka (cm)      |       | Produktová řada | FK: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód | Délka (cm)                                                         |                |                                         |                   |        |        |        |        |        |       |       |       |        |        |        |        |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               | 080                                                                | 100            | 120                                     | 140               | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260   | 280   | 300   |        |        |        |        |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               | 9                                                                  | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□0928-NP0RU1 | 2 476  | 3 075  | 3 589  | 3 984  | 4 158  | 4 487 | 4 952 | 5 456 | 5 874  | 6 356  | 6 731  | 7 208  |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□0928-NP0RU1 | 2 600  | 3 229  | 3 768  | 4 183  | 4 366  | 4 711 | 5 200 | 5 729 | 6 168  | 6 674  | 7 068  | 7 568  |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Inox           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0928-NP0RU1 | 2 971  | 3 690  | 4 307  | 4 781  | 4 990  | 5 384 | 5 942 | 6 547 | 7 049  | 7 627  | 8 077  | 8 650  |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | InPool         | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□0928-NP0RU1 | 3 714  | 4 613  | 5 384  | 5 976  | 6 237  | 6 731 | 7 428 | 8 184 | 8 811  | 9 534  | 10 097 | 10 812 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               | 11                                                                 | Teplotný výkon | Δt 50                                   |                   | 161    | 226    | 290    | 355    | 419    | 484   | 548   | 612   | 677    | 741    | 806    | 870    |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1128-NP0RU1 | 2 521  | 3 117  | 3 760  | 4 034  | 4 402  | 4 736 | 5 223 | 5 749 | 6 185  | 6 685  | 7 242  | 7 754  |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1128-NP0RU1 | 2 647  | 3 273  | 3 948  | 4 236  | 4 622  | 4 973 | 5 484 | 6 036 | 6 494  | 7 019  | 7 604  | 8 142  |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Inox           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1128-NP0RU1 | 3 025  | 3 740  | 4 512  | 4 841  | 5 282  | 5 683 | 6 268 | 6 899 | 7 422  | 8 022  | 8 690  | 9 305  |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               | 15                                                                 | InPool         | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1128-NP0RU1 | 3 782  | 4 676  | 5 640  | 6 051  | 6 603  | 7 104 | 7 835 | 8 624 | 9 278  | 10 028 | 10 863 | 11 631 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Teplotný výkon | Δt 50                                   |                   | 174    | 244    | 313    | 383    | 453    | 522   | 592   | 662   | 731    | 801    | 871    | 940    |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1528-NP0RU1 | 3 128  | 3 816  | 4 576  | 5 152  | 5 686  | 6 143 | 6 726 | 7 359 | 7 980  | 8 609  | 9 235  | 9 860  |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1528-NP0RU1 | 3 284  | 4 007  | 4 805  | 5 410  | 5 970  | 6 450 | 7 062 | 7 727 | 8 379  | 9 039  | 9 697  | 10 353 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               | 19                                                                 | Inox           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1528-NP0RU1 | 3 754  | 4 579  | 5 491  | 6 182  | 6 823  | 7 372 | 8 071 | 8 831 | 9 576  | 10 331 | 11 082 | 11 832 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1928-NP0RU1 | 3 278  | 4 102  | 4 860  | 5 408  | 5 941  | 6 412 | 6 988 | 7 635 | 8 270  | 8 916  | 9 557  | 10 198 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1928-NP0RU1 | 3 442  | 4 307  | 5 103  | 5 678  | 6 238  | 6 733 | 7 337 | 8 017 | 8 684  | 9 362  | 10 035 | 10 708 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Inox           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1928-NP0RU1 | 3 934  | 4 922  | 5 832  | 6 490  | 7 129  | 7 694 | 8 386 | 9 162 | 9 924  | 10 699 | 11 468 | 12 238 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               | 30                                                                 | Teplotný výkon | Δt 50                                   |                   | 267    | 374    | 480    | 587    | 694    | 801   | 908   | 1 014 | 1 121  | 1 228  | 1 335  | 1 441  |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□3028-NP0RU1 | 3 670  | 4 587  | 5 447  | 6 078  | 6 336  | 6 648 | 7 047 | 7 673 | 8 290  | 8 915  | 9 537  | 10 157 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□3028-NP0RU1 | 3 854  | 4 816  | 5 719  | 6 382  | 6 653  | 6 980 | 7 399 | 8 057 | 8 705  | 9 361  | 10 014 | 10 665 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Inox           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□3028-NP0RU1 | 4 404  | 5 504  | 6 536  | 7 294  | 7 603  | 7 978 | 8 456 | 9 208 | 9 948  | 10 698 | 11 444 | 12 188 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               | 45                                                                 | Teplotný výkon | Δt 50                                   |                   | 313    | 439    | 564    | 690    | 815    | 940   | 1 066 | 1 191 | 1 317  | 1 442  | 1 567  | 1 693  |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Economic       | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□4528-NP0RU1 | 4 383  | 5 128  | 5 955  | 6 574  | 7 123  | 7 579 | 8 188 | 8 831 | 9 728  | 10 389 | 11 347 | 12 018 |
|                                                                |                                         |                   |       |                 |                                 |               |                                                                    | Exclusive      | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□4528-NP0RU1 | 4 602  | 5 384  | 6 253  | 6 903  | 7 479  | 7 958 | 8 597 | 9 273 | 10 214 | 10 908 | 11 914 | 12 619 |
| Inox                                                           | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□4528-NP0RU1 | 5 259 | 6 154           | 7 145                           | 7 889         |                                                                    | 8 548          | 9 095                                   | 9 825             | 10 597 | 11 674 | 12 466 | 13 617 | 14 422 |       |       |       |        |        |        |        |
|                                                                |                                         |                   |       | Teplotný výkon  | Δt 50                           |               | 483                                                                | 676            | 870                                     | 1 063             | 1 256  | 1 449  | 1 642  | 1 836  | 2 029  | 2 222 | 2 415 | 2 602 |        |        |        |        |

\* Teplotní výkon Δt 50: výkon je uveden ve W, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

\* Uvedené ceny KORAFLEX FK a KORAFLEX FKP jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 5.

## Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce

| Podlahový konvektor KORAFLEX FK                                |                 |  |                    |                                         |                   | KORAFLEX FK 9/34, FK 11/34, FK 15/34, FK 19/34<br>KORAFLEX FKP InPool 9/34 a 11/34 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Podlahový konvektor do vlhkého prostředí KORAFLEX FKP (InPool) |                 |  |                    |                                         |                   | KORAFLEX FKP InPool 9/34 a 11/34                                                   |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Šířka<br>(cm)                                                  | Hloubka<br>(cm) |  | Produktová<br>řada | FK: vana/otopný registr/rámeček         | Objednávací kód   | Délka (cm)                                                                         |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                |                 |  |                    |                                         |                   | 080                                                                                | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 300    |
| FK                                                             | 34              |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□0934-NP0RU1 | 2 678                                                                              | 3 186 | 3 695 | 4 200  | 4 706  | 5 212  | 5 751  | 6 257  | 6 766  | 7 272  | 7 778  |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□0934-NP0RU1 | 2 812                                                                              | 3 345 | 3 880 | 4 410  | 4 941  | 5 473  | 6 039  | 6 570  | 7 104  | 7 636  | 8 167  |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0934-NP0RU1 | 3 214                                                                              | 3 823 | 4 434 | 5 040  | 5 647  | 6 254  | 6 901  | 7 508  | 8 119  | 8 726  | 9 334  |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□0934-NP0RU1 | 4 017                                                                              | 4 779 | 5 543 | 6 300  | 7 059  | 7 818  | 8 627  | 9 386  | 10 149 | 10 908 | 11 667 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 226   | 316   | 406    | 497    | 587    | 677    | 768    | 858    | 948    | 1 039  |
|                                                                |                 |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1134-NP0RU1 | 2 773                                                                              | 3 298 | 3 822 | 4 345  | 4 867  | 5 389  | 5 944  | 6 466  | 6 991  | 7 513  | 8 035  |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1134-NP0RU1 | 2 912                                                                              | 3 463 | 4 013 | 4 562  | 5 110  | 5 658  | 6 241  | 6 779  | 7 341  | 7 889  | 8 437  |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1134-NP0RU1 | 3 328                                                                              | 3 958 | 4 586 | 5 214  | 5 840  | 6 467  | 7 133  | 7 747  | 8 389  | 9 016  | 9 642  |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1134-NP0RU1 | 4 160                                                                              | 4 947 | 5 733 | 6 518  | 7 301  | 8 084  | 8 916  | 9 699  | 10 487 | 11 270 | 12 053 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 242   | 339   | 436    | 533    | 630    | 727    | 824    | 921    | 1 018  | 1 115  |
|                                                                |                 |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1534-NP0RU1 | 4 452                                                                              | 5 264 | 6 072 | 6 879  | 7 692  | 8 499  | 9 337  | 10 150 | 10 957 | 11 769 | 12 576 |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1534-NP0RU1 | 4 675                                                                              | 5 527 | 6 376 | 7 223  | 8 077  | 8 924  | 9 804  | 10 658 | 11 505 | 12 357 | 13 205 |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1534-NP0RU1 | 5 342                                                                              | 6 317 | 7 286 | 8 255  | 9 230  | 10 199 | 11 204 | 12 180 | 13 148 | 14 123 | 15 091 |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1534-NP0RU1 | 5 342                                                                              | 6 317 | 7 286 | 8 255  | 9 230  | 10 199 | 11 204 | 12 180 | 13 148 | 14 123 | 15 091 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 315   | 440   | 566    | 692    | 818    | 944    | 1 070  | 1 196  | 1 321  | 1 447  |
|                                                                |                 |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1934-NP0RU1 | 4 644                                                                              | 5 489 | 6 329 | 7 169  | 8 015  | 8 855  | 9 726  | 10 571 | 11 411 | 12 256 | 13 096 |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1934-NP0RU1 | 4 876                                                                              | 5 763 | 6 645 | 7 527  | 8 416  | 9 298  | 10 212 | 11 100 | 11 982 | 12 869 | 13 751 |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1934-NP0RU1 | 5 573                                                                              | 6 587 | 7 595 | 8 603  | 9 618  | 10 626 | 11 671 | 12 685 | 13 693 | 14 707 | 15 715 |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1934-NP0RU1 | 5 573                                                                              | 6 587 | 7 595 | 8 603  | 9 618  | 10 626 | 11 671 | 12 685 | 13 693 | 14 707 | 15 715 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 360   | 503   | 647    | 791    | 935    | 1 079  | 1 223  | 1 367  | 1 510  | 1 654  |
| FK                                                             | 42              |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□0942-NP0RU1 | 3 264                                                                              | 4 062 | 4 814 | 5 295  | 5 795  | 6 450  | 7 145  | 7 866  | 8 632  | 9 333  | 10 035 |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□0942-NP0RU1 | 3 427                                                                              | 4 265 | 5 054 | 5 560  | 6 085  | 6 772  | 7 503  | 8 259  | 9 064  | 9 800  | 10 537 |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0942-NP0RU1 | 3 917                                                                              | 4 874 | 5 776 | 6 354  | 6 954  | 7 740  | 8 574  | 9 439  | 10 359 | 11 200 | 12 042 |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□0942-NP0RU1 | 4 896                                                                              | 6 093 | 7 221 | 7 943  | 8 693  | 9 675  | 10 718 | 11 799 | 12 948 | 14 000 | 15 053 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 318   | 445   | 573    | 700    | 827    | 954    | 1 081  | 1 209  | 1 336  | 1 463  |
|                                                                |                 |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1142-NP0RU1 | 3 372                                                                              | 4 190 | 5 080 | 5 452  | 6 127  | 6 817  | 7 546  | 8 100  | 8 658  | 9 359  | 10 060 |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1142-NP0RU1 | 3 540                                                                              | 4 400 | 5 334 | 5 724  | 6 433  | 7 158  | 7 923  | 8 505  | 9 091  | 9 827  | 10 563 |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1142-NP0RU1 | 4 046                                                                              | 5 028 | 6 096 | 6 542  | 7 352  | 8 180  | 9 055  | 9 720  | 10 390 | 11 231 | 12 072 |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1142-NP0RU1 | 5 058                                                                              | 6 285 | 7 620 | 8 178  | 9 191  | 10 226 | 11 319 | 12 150 | 12 987 | 14 039 | 15 090 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 337   | 472   | 606    | 741    | 876    | 1 011  | 1 146  | 1 280  | 1 415  | 1 550  |
|                                                                |                 |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1542-NP0RU1 | 4 611                                                                              | 5 629 | 6 641 | 7 653  | 8 671  | 9 683  | 10 725 | 11 744 | 12 755 | 13 774 | 14 786 |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1542-NP0RU1 | 4 842                                                                              | 5 910 | 6 973 | 8 036  | 9 105  | 10 167 | 11 261 | 12 331 | 13 393 | 14 463 | 15 525 |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1542-NP0RU1 | 5 533                                                                              | 6 755 | 7 969 | 9 184  | 10 405 | 11 620 | 12 870 | 14 093 | 15 306 | 16 529 | 17 743 |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1542-NP0RU1 | 5 533                                                                              | 6 755 | 7 969 | 9 184  | 10 405 | 11 620 | 12 870 | 14 093 | 15 306 | 16 529 | 17 743 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 433   | 606   | 779    | 952    | 1 125  | 1 298  | 1 471  | 1 644  | 1 817  | 1 990  |
|                                                                |                 |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□1942-NP0RU1 | 4 807                                                                              | 5 858 | 6 902 | 7 946  | 8 997  | 10 042 | 11 117 | 12 168 | 13 212 | 14 263 | 15 308 |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□1942-NP0RU1 | 5 047                                                                              | 6 151 | 7 247 | 8 343  | 9 447  | 10 544 | 11 673 | 12 776 | 13 873 | 14 976 | 16 073 |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1942-NP0RU1 | 5 768                                                                              | 7 030 | 8 282 | 9 535  | 10 796 | 12 050 | 13 340 | 14 602 | 15 854 | 17 116 | 18 370 |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1942-NP0RU1 | 5 768                                                                              | 7 030 | 8 282 | 9 535  | 10 796 | 12 050 | 13 340 | 14 602 | 15 854 | 17 116 | 18 370 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 471   | 660   | 848    | 1 037  | 1 225  | 1 413  | 1 602  | 1 790  | 1 979  | 2 167  |
|                                                                |                 |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□3042-NP0RU1 | 4 968                                                                              | 5 920 | 7 277 | 8 119  | 8 974  | 9 654  | 10 590 | 11 592 | 12 586 | 13 571 | 14 602 |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□3042-NP0RU1 | 5 216                                                                              | 6 216 | 7 641 | 8 525  | 9 423  | 10 137 | 11 120 | 12 172 | 13 215 | 14 250 | 15 332 |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□3042-NP0RU1 | 5 962                                                                              | 7 104 | 8 732 | 9 743  | 10 769 | 11 585 | 12 708 | 13 910 | 15 103 | 16 285 | 17 522 |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□3042-NP0RU1 | 5 962                                                                              | 7 104 | 8 732 | 9 743  | 10 769 | 11 585 | 12 708 | 13 910 | 15 103 | 16 285 | 17 522 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 546   | 765   | 983    | 1 202  | 1 420  | 1 638  | 1 857  | 2 075  | 2 294  | 2 512  |
|                                                                |                 |  | Economic           | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný           | FKE□□□4542-NP0RU1 | 5 293                                                                              | 6 326 | 7 367 | 8 349  | 9 430  | 10 381 | 11 173 | 12 223 | 13 452 | 14 426 | 15 448 |
|                                                                |                 |  | Exclusive          | ocel/černý OR/U stříbrný                | FKX□□□4542-NP0RU1 | 5 558                                                                              | 6 642 | 7 735 | 8 766  | 9 902  | 10 900 | 11 732 | 12 834 | 14 125 | 15 147 | 16 220 |
|                                                                |                 |  | Inox               | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□4542-NP0RU1 | 6 352                                                                              | 7 591 | 8 840 | 10 019 | 11 316 | 12 457 | 13 408 | 14 668 | 16 142 | 17 311 | 18 538 |
|                                                                |                 |  | InPool             | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□4542-NP0RU1 | 6 352                                                                              | 7 591 | 8 840 | 10 019 | 11 316 | 12 457 | 13 408 | 14 668 | 16 142 | 17 311 | 18 538 |
|                                                                |                 |  | Teplný výkon       |                                         |                   | Δt 50                                                                              | 759   | 1 063 | 1 367  | 1 670  | 1 974  | 2 278  | 2 581  | 2 885  | 3 189  | 3 492  |

\* Teplný výkon Δt 50: výkon je uveden ve W, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

\* Uvedené ceny KORAFLEX FK a KORAFLEX FKP jsou bez pochozích mířek. Ceny krycích mířek viz strana 5.

## Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce


| Příplatky k podlahovým konvektorům KORAFLEX FK |                                                                                                                                 |              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Změna                                          | Popis                                                                                                                           | Ceny bez DPH |
| L1 < X < L2                                    | zakázkové provedení mezirozměru (např. L = 130, 250, ... po 10 cm) konvektoru KORAFLEX FK = cena nejbližšího vyššího konvektoru | = L2         |
| OFK                                            | oplechování – prázdná vana (bez registru) = 60 % z ceny příslušného konvektoru KORAFLEX FK                                      | 0,6 × FK     |
| OSB                                            | zakázkové provedení krycí desky z OSB, tl. 8 mm (cena za bm vany konvektoru)                                                    | + 320 Kč/bm  |

### Důležité informace:

- typ a barva ozdobného rámečku (U, F). Standardní provedení KORAFLEX FK obsahuje rámeček U profil stříbrný. Při objednání volitelného rámečku F bude tento rámeček volně přiložen k dodávce (není osazen na konvektor). Odstíny rámečků jsou stejné jako odstín hliníkových mřížek.
- typ vany konvektoru (P0, P1, P2, P3)

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 8–15.

| Bezplatné úpravy u podlahových konvektorů KORAFLEX FK |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změny u FK                                            | Popis                                                                                                         |
| U → F                                                 | změna profilu rámečku z U na F (pouze při objednání, pro standardní katalogovou nabídku U1→F1, U2→F2, U3→F3)  |
| U1 = U2 = U3                                          | pro všechny standardní eloxované odstíny U rámečku (U1 stříbrný, U2 bronz tmavý, U3 bronz světlý) stejná cena |
| F1 = F2 = F3                                          | pro všechny standardní eloxované odstíny F rámečku (F1 stříbrný, F2 bronz tmavý, F3 bronz světlý) stejná cena |
| P0 → P1, P0 → P2                                      | snížení 1 strany konvektoru (změna typu vany)                                                                 |
| P0 → P3                                               | snížení 2 stran konvektoru (změna typu vany)                                                                  |



## Designové tvary

| Rohový díl KORAFLEX RD (mřížka je nedílnou součástí RD)* |            |              |                 |                                                                                            |                     |       | RD 16, RD 20, RD 28, RD 34, RD 42 |         |         |         |                      |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|
|                                                          | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Produktová řada | Krycí mřížka součástí: Hliníkový rámeček součástí (U/F):                                   | Objednací kód       | Úhel  | Vnější délka rohového dílu (cm)   |         |         |         | Ceny uvedeny bez DPH |
|                                                          |            |              |                 |                                                                                            |                     |       | 20 + 20                           | 30 + 30 | 40 + 40 | 50 + 50 |                      |
| RD                                                       | 16         | 7            | Economic        | rolovací: hliník, dřevo<br>podélná: hliník<br>rámeček: stříbrný, bronz tmavý, bronz světlý | FRP0200716-RXXXXYZO | = 90° | 6 137                             | 6 461   | 6 950   | 7 050   | 7 143                |
|                                                          | 20         | 7            | Economic        |                                                                                            | FRP0300720-RXXXXYZO |       |                                   |         |         |         |                      |
|                                                          | 28         | 7            | Economic        |                                                                                            | FRP0400728-RXXXXYZO |       |                                   |         |         |         |                      |
|                                                          | 34         | 7            | Economic        |                                                                                            | FRP0500734-RXXXXYZO |       |                                   |         |         |         |                      |
|                                                          | 42         | 7            | Economic        |                                                                                            | FRP0500742-RXXXXYZO |       |                                   |         |         |         |                      |
|                                                          | 16         | 7            | Economic        | rolovací: hliník, dřevo<br>podélná: hliník<br>rámeček: stříbrný, bronz tmavý, bronz světlý | FRS0200716-RXXXXYZO | ≠ 90° | 9 637                             | 9 961   | 10 450  | 10 550  | 10 643               |
|                                                          | 20         | 7            | Economic        |                                                                                            | FRS0300720-RXXXXYZO |       |                                   |         |         |         |                      |
|                                                          | 28         | 7            | Economic        |                                                                                            | FRS0400728-RXXXXYZO |       |                                   |         |         |         |                      |
|                                                          | 34         | 7            | Economic        |                                                                                            | FRS0500734-RXXXXYZO |       |                                   |         |         |         |                      |
|                                                          | 42         | 7            | Economic        |                                                                                            | FRS0500742-RXXXXYZO |       |                                   |         |         |         |                      |

\* Rohové díly KORAFLEX RD jsou vyráběny a dodávány výhradně s krycí mřížkou.

\* Rohové díly KORAFLEX RD s nerez mřížkou Cross a Roll nutno posouzení možnosti výroby a cena následně na vyžádání.

### Důležité upozornění:


Před přijetím objednávky na designové (atypické) provedení konvektoru je nutné vyplnění příslušného formuláře pro atypickou výrobu. Tento formulář je ke stažení u výrobce, nebo na vyžádání u obchodního oddělení. Na základě tohoto vyplněného formuláře si vyhrazujeme právo na posouzení možnosti provedení před přijetím objednávky.

Rohové díly musí být objednány současně s navazujícími konvektory. Výrobce na vyžádání provede odborný odhad tepelného výkonu. Všechny designové tvary jsou dodávány včetně objednané krycí mřížky, jejíž variantu je nutné uvést již při objednání podlahového konvektoru. Tepelné výkony nelze jakkoliv garantovat. Do rohového dílu nelze umístit výměník tepla, tudíž nevytápí.


Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 16–17.




Rohové




Obloukové



Rohové Z



Rohové U





## Krycí mřížky KORAFLEX PM k podlahovým konvektorům KORAFLEX FK, FV, FI a FW (včetně provedení InPool)

| Krycí mřížky KORAFLEX PM |               |               |                    |                  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
|                          | Šířka<br>(cm) | Výška<br>(cm) | Produktová<br>řada | PM: krycí mřížky | Objednáací kód  | Délka (cm) |       |        |        |        |        |        |        |        |        | Ceny uvedeny bez DPH |        |
|                          |               |               |                    |                  |                 | 080        | 100   | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280                  | 300    |
| PM                       | 16            | Hliník        | Hliník stříbrný    | PM-00016-R10100  | 1 127           | 1 371      | 1 645 | 1 988  | 2 270  | 2 353  | 2 680  | 2 839  | 3 091  | 3 358  | 3 567  | 3 875                |        |
|                          |               |               | BRONZ tmavý        | PM-00016-R11000  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | BRONZ světlý       | PM-00016-R12100  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | Dřevo              | BUK              | PM-00016-R20300 | 982        | 1 218 | 1 478  | 1 787  | 1 895  | 2 010  | 2 268  | 2 463  | 2 680  | 2 897  | 3 114                | 3 334  |
|                          |               |               |                    | DUB              | PM-00016-R21300 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               |                    | MAHAGON          | PM-00016-R22200 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               | Roll          | NEREZ AISI 304     | PM-00016-R30400  | 3 136           | 3 920      | 4 705 | 5 489  | 6 273  | 7 056  | 7 841  | 8 625  | 9 409  | 10 194 | 10 978 | 11 761               |        |
|                          |               |               | Cross              | NEREZ AISI 304   | PM-00016-L40000 | 5 018      | 6 272 | 7 528  | 8 782  | 10 036 | 11 290 | 12 546 | 13 800 | 15 054 | 16 310 | 17 564               | 18 818 |
|                          |               |               |                    | NEREZ AISI 316   | PM-00016-L41000 | 5 520      | 6 899 | 8 281  | 9 660  | 11 040 | 12 419 | 13 801 | 15 180 | 16 559 | 17 941 | 19 320               | 20 700 |
|                          | 20            | Hliník        | Hliník stříbrný    | PM-00020-R10100  | 1 326           | 1 624      | 1 935 | 2 241  | 2 547  | 2 768  | 3 063  | 3 340  | 3 636  | 3 950  | 4 118  | 4 404                |        |
|                          |               |               | BRONZ tmavý        | PM-00020-R11000  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | BRONZ světlý       | PM-00020-R12100  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | Dřevo              | BUK              | PM-00020-R20300 | 1 156      | 1 433 | 1 740  | 1 926  | 2 109  | 2 365  | 2 620  | 2 898  | 3 153  | 3 408  | 3 663                | 3 922  |
|                          |               |               |                    | DUB              | PM-00020-R21300 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               |                    | MAHAGON          | PM-00020-R22200 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               | Roll          | NEREZ AISI 304     | PM-00020-R30400  | 3 289           | 4 111      | 4 933 | 5 755  | 6 578  | 7 399  | 8 221  | 9 044  | 9 866  | 10 688 | 11 510 | 12 333               |        |
|                          |               |               | Cross              | NEREZ AISI 304   | PM-00020-L40000 | 5 262      | 6 578 | 7 892  | 9 208  | 10 524 | 11 838 | 13 154 | 14 470 | 15 786 | 17 100 | 18 416               | 19 732 |
|                          |               |               |                    | NEREZ AISI 316   | PM-00020-L41000 | 5 788      | 7 236 | 8 681  | 10 129 | 11 576 | 13 022 | 14 469 | 15 917 | 17 365 | 18 810 | 20 258               | 21 705 |
|                          | 28            | Hliník        | Hliník stříbrný    | PM-00028-R10100  | 1 549           | 1 936      | 2 325 | 2 712  | 3 099  | 3 486  | 3 871  | 4 136  | 4 374  | 4 738  | 5 103  | 5 466                |        |
|                          |               |               | BRONZ tmavý        | PM-00028-R11000  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | BRONZ světlý       | PM-00028-R12100  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | Dřevo              | BUK              | PM-00028-R20300 | 1 203      | 1 492 | 1 809  | 2 017  | 2 190  | 2 380  | 2 637  | 2 918  | 3 175  | 3 431  | 3 689                | 3 946  |
|                          |               |               |                    | DUB              | PM-00028-R21300 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               |                    | MAHAGON          | PM-00028-R22200 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               | Roll          | NEREZ AISI 304     | PM-00028-R30400  | 3 624           | 4 530      | 5 435 | 6 341  | 7 248  | 8 153  | 9 059  | 9 965  | 10 871 | 11 776 | 12 683 | 13 589               |        |
|                          |               |               | Cross              | NEREZ AISI 304   | PM-00028-L40000 | 5 798      | 7 248 | 8 696  | 10 146 | 11 596 | 13 044 | 14 494 | 15 944 | 17 394 | 18 842 | 20 292               | 21 742 |
|                          |               |               |                    | NEREZ AISI 316   | PM-00028-L41000 | 6 378      | 7 973 | 9 566  | 11 161 | 12 756 | 14 348 | 15 943 | 17 538 | 19 133 | 20 726 | 22 321               | 23 916 |
|                          | 34            | Hliník        | Hliník stříbrný    | PM-00034-R10100  | 1 816           | 2 266      | 2 750 | 3 198  | 3 592  | 3 969  | 4 474  | 4 703  | 4 888  | 5 291  | 5 695  | 6 109                |        |
|                          |               |               | BRONZ tmavý        | PM-00034-R11000  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | BRONZ světlý       | PM-00034-R12100  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | Dřevo              | BUK              | PM-00034-R20300 | 1 349      | 1 672 | 2 026  | 2 311  | 2 435  | 2 694  | 2 984  | 3 303  | 3 593  | 3 884  | 4 174                | 4 466  |
|                          |               |               |                    | DUB              | PM-00034-R21300 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               |                    | MAHAGON          | PM-00034-R22200 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               | Roll          | NEREZ AISI 304     | PM-00034-R30400  | 4 092           | 4 940      | 5 927 | 6 915  | 7 903  | 8 890  | 9 878  | 10 866 | 11 854 | 12 841 | 13 829 | 14 818               |        |
|                          |               |               | Cross              | NEREZ AISI 304   | PM-00034-L40000 | 6 547      | 7 903 | 9 483  | 11 063 | 12 645 | 14 224 | 15 805 | 17 386 | 18 967 | 20 546 | 22 127               | 23 708 |
|                          |               |               |                    | NEREZ AISI 316   | PM-00034-L41000 | 7 202      | 8 694 | 10 431 | 12 170 | 13 909 | 15 647 | 17 385 | 19 125 | 20 863 | 22 601 | 24 339               | 26 079 |
|                          | 42            | Hliník        | Hliník stříbrný    | PM-00042-R10100  | 2 187           | 2 726      | 3 334 | 3 869  | 4 291  | 4 680  | 5 334  | 5 541  | 5 683  | 6 148  | 6 615  | 7 104                |        |
|                          |               |               | BRONZ tmavý        | PM-00042-R11000  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | BRONZ světlý       | PM-00042-R12100  |                 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               | Dřevo              | BUK              | PM-00042-R20300 | 1 572      | 1 948 | 2 359  | 2 738  | 2 820  | 3 163  | 3 502  | 3 878  | 4 218  | 4 560  | 4 900                | 5 243  |
|                          |               |               |                    | DUB              | PM-00042-R21300 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               |               |                    | MAHAGON          | PM-00042-R22200 |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                          |               | Roll          | NEREZ AISI 304     | PM-00042-R30400  | 4 796           | 5 634      | 6 760 | 7 886  | 9 014  | 10 140 | 11 266 | 12 394 | 13 520 | 14 646 | 15 773 | 16 900               |        |
|                          |               |               | Cross              | NEREZ AISI 304   | PM-00042-L40000 | 7 674      | 9 014 | 10 816 | 12 618 | 14 422 | 16 224 | 18 026 | 19 830 | 21 632 | 23 434 | 25 236               | 27 040 |
|                          |               |               |                    | NEREZ AISI 316   | PM-00042-L41000 | 8 441      | 9 915 | 11 898 | 13 880 | 15 864 | 17 846 | 19 829 | 21 813 | 23 795 | 25 777 | 27 760               | 29 744 |

### Příplatky ke krycím podlahovým mřížkám KORAFLEX PM

| Změna          | Popis                                                                                                                           | Ceny bez DPH |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| L1 < X < L2    | zakázkové provedení mezirozměru (např. L = 130, 250, ... po 10 cm) krycí mřížky KORAFLEX PM = cena nejbližší vyšší krycí mřížky | = L2         |
| Podélná mřížka | podélná orientace lamel (pouze provedení hliník a Roll): + 10 % k ceně rolovací podlahové mřížky                                | 1,1 x PM     |
| Dřevo lakované | lakování bezbarvým lakem: + 30 % k ceně standardní mřížky dřevo                                                                 | 1,3 x PM     |
| PM rozpěrka    | změna rozpěrek mezi lamelami (pouze u mřížek dřevo): + 10 % k ceně standardní mřížky dřevo                                      | 1,1 x PM     |


\* Poznámka: Podlahové mřížky jsou vyrobeny z přírodních materiálů a nelze proto vyloučit drobné odchylky v barevném provedení. Dodavatel nemůže plně garantovat předložené barvy a akceptovat reklamace z důvodu případných barevných odchylek.

\* Rámeček není součástí krycí mřížky, ale je součástí konvektoru.

\* Objednání lineárních krycích mřížek a mřížky nerez Cross je možné pouze s příslušným konvektorem.

\* Termín dodání krycí mřížky nerez Cross je 4–6 týdnů.


Technické informace a bližší specifikace daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 18–23.




hliník/rolovací




hliník/lineární



hliník/stříbrná



hliník/bronz světlý




hliník/bronz tmavý



buk



dub




mahagon



nerez Roll



nerez Roll lineární



nerez Cross

## Otopné lavice KORALINE LK – přirozená konvekce


| Otopná lavice KORALINE LKE (Economic)                    |            |            |                 |                                          |               | LKE 9/18, LKE 15/18, LKE 30/18                       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| Otopná lavice KORALINE LKX (Exclusive)                   |            |            |                 |                                          |               | LKX 9/18, LKX 15/18, LKX 30/18, LKX 45/18, LKX 60/18 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
| Otopná lavice do vlhkého prostředí KORALINE LKP (InPool) |            |            |                 |                                          |               | LKP 9/18, LKP 15/18, LKP 30/18, LKP 45/18, LKP 60/18 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |                      |        |
|                                                          | Šířka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Opláštění/barva/vrchní mřížka            | Objednací kód | Délka (cm)                                           |       |       |        |        |        |        |        |        |        | Ceny uvedeny bez DPH |        |
|                                                          |            |            |                 |                                          |               | 080                                                  | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280                  | 300    |
| LK                                                       | 18         | 9          | Economic        | ocel/bílá RAL 9010/ražená                | LKE□□□0918-10 | 2 539                                                | 3 120 | 3 630 | 3 962  | 4 492  | 4 935  | 5 428  | 5 887  | 6 355  | 6 823  | 7 291                | 7 758  |
|                                                          |            |            | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□0918-10 | 2 821                                                | 3 467 | 4 033 | 4 402  | 4 991  | 5 483  | 6 031  | 6 541  | 7 061  | 7 581  | 8 101                | 8 620  |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□0918-10 | 4 232                                                | 5 201 | 6 050 | 6 603  | 7 487  | 8 225  | 9 047  | 9 812  | 10 592 | 11 372 | 12 152               | 12 930 |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 385           | 508                                                  | 631   | 754   | 877    | 1 001  | 1 123  | 1 246  | 1 369  | 1 492  | 1 615  | 1 738                |        |
|                                                          |            | 15         | Economic        | ocel/bílá RAL 9010/ražená                | LKE□□□1518-10 | 3 029                                                | 3 472 | 3 920 | 4 391  | 4 836  | 5 282  | 5 766  | 6 319  | 6 793  | 7 274  | 7 721                | 8 165  |
|                                                          |            |            | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□1518-10 | 3 365                                                | 3 858 | 4 355 | 4 879  | 5 373  | 5 869  | 6 407  | 7 021  | 7 548  | 8 082  | 8 579                | 9 072  |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□1518-10 | 5 048                                                | 5 787 | 6 533 | 7 319  | 8 060  | 8 804  | 9 611  | 10 532 | 11 322 | 12 123 | 12 869               | 13 608 |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 589           | 743                                                  | 897   | 1 052 | 1 207  | 1 362  | 1 517  | 1 671  | 1 826  | 1 980  | 2 135  | 2 290                |        |
|                                                          |            | 30         | Economic        | ocel/bílá RAL 9010/ražená                | LKE□□□3018-10 | 3 484                                                | 3 990 | 4 497 | 5 030  | 5 536  | 6 044  | 6 589  |        |        |        |                      |        |
|                                                          |            |            | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□3018-10 | 3 871                                                | 4 433 | 4 997 | 5 589  | 6 151  | 6 715  | 7 321  |        |        |        |                      |        |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□3018-10 | 5 807                                                | 6 650 | 7 496 | 8 384  | 9 227  | 10 073 | 10 982 |        |        |        |                      |        |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 760           | 950                                                  | 1 140 | 1 330 | 1 520  | 1 710  | 1 900  |        |        |        |        |                      |        |
|                                                          |            | 45         | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□4518-10 | 4 385                                                | 5 018 | 5 653 | 6 316  | 6 948  | 7 584  | 8 260  |        |        |        |                      |        |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□4518-10 | 6 578                                                | 7 527 | 8 480 | 9 474  | 10 422 | 11 376 | 12 390 |        |        |        |                      |        |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 857           | 1 071                                                | 1 285 | 1 499 | 1 714  | 1 927  | 2 141  |        |        |        |        |                      |        |
|                                                          |            | 60         | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□6018-10 | 4 921                                                | 5 627 | 6 336 | 7 073  | 7 779  | 8 488  | 9 239  |        |        |        |                      |        |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□6018-10 | 7 382                                                | 8 441 | 9 504 | 10 610 | 11 669 | 12 732 | 13 859 |        |        |        |                      |        |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 934           | 1 168                                                | 1 401 | 1 635 | 1 870  | 2 104  | 2 338  |        |        |        |        |                      |        |

| Otopná lavice KORALINE LKE (Economic)                    |            |            |                 |                                          |               | LKE 9/24, LKE 15/24, LKE 30/24                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Otopná lavice KORALINE LKX (Exclusive)                   |            |            |                 |                                          |               | LKX 9/24, LKX 15/24, LKX 30/24, LKX 45/24, LKX 60/24 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Otopná lavice do vlhkého prostředí KORALINE LKP (InPool) |            |            |                 |                                          |               | LKP 9/24, LKP 15/24, LKP 30/24, LKP 45/24, LKP 60/24 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                          | Šířka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Opláštění/barva/vrchní mřížka            | Objednací kód | Délka (cm)                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                          |            |            |                 |                                          |               | 080                                                  | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    |
| LK                                                       | 24         | 9          | Economic        | ocel/bílá RAL 9010/ražená                | LKE□□□0924-10 | 3 379                                                | 4 156  | 4 689  | 5 390  | 6 062  | 6 928  | 7 619  | 8 427  | 9 205  | 9 984  | 10 762 | 11 541 |
|                                                          |            |            | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□0924-10 | 3 754                                                | 4 618  | 5 210  | 5 989  | 6 736  | 7 698  | 8 466  | 9 363  | 10 228 | 11 093 | 11 958 | 12 823 |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□0924-10 | 5 631                                                | 6 927  | 7 815  | 8 984  | 10 104 | 11 547 | 12 699 | 14 045 | 15 342 | 16 640 | 17 937 | 19 235 |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 574           | 757                                                  | 940    | 1 123  | 1 307  | 1 491  | 1 673  | 1 855  | 2 038  | 2 221  | 2 404  | 2 587  |        |
|                                                          |            | 15         | Economic        | ocel/bílá RAL 9010/ražená                | LKE□□□1524-10 | 4 154                                                | 4 766  | 5 411  | 6 023  | 6 636  | 7 279  | 7 948  | 8 723  | 9 339  | 10 004 | 10 649 | 11 261 |
|                                                          |            |            | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□1524-10 | 4 616                                                | 5 296  | 6 012  | 6 692  | 7 373  | 8 088  | 8 831  | 9 692  | 10 377 | 11 116 | 11 832 | 12 512 |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□1524-10 | 6 924                                                | 7 944  | 9 018  | 10 038 | 11 060 | 12 132 | 13 247 | 14 538 | 15 566 | 16 674 | 17 748 | 18 768 |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 916           | 1 145                                                | 1 374  | 1 603  | 1 833  | 2 061  | 2 290  | 2 519  | 2 748  | 2 977  | 3 206  | 3 435  |        |
|                                                          |            | 30         | Economic        | ocel/bílá RAL 9010/ražená                | LKE□□□3024-10 | 4 634                                                | 5 308  | 6 013  | 6 686  | 7 359  | 8 065  | 8 795  |        |        |        |        |        |
|                                                          |            |            | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□3024-10 | 5 149                                                | 5 898  | 6 681  | 7 429  | 8 177  | 8 961  | 9 772  |        |        |        |        |        |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□3024-10 | 7 724                                                | 8 847  | 10 022 | 11 144 | 12 267 | 13 442 | 14 658 |        |        |        |        |        |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 1 112         | 1 390                                                | 1 668  | 1 946  | 2 224  | 2 502  | 2 780  |        |        |        |        |        |        |
|                                                          |            | 45         | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□4524-10 | 5 769                                                | 6 589  | 7 444  | 8 264  | 9 085  | 9 940  | 10 823 |        |        |        |        |        |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□4524-10 | 8 654                                                | 9 884  | 11 166 | 12 396 | 13 628 | 14 910 | 16 235 |        |        |        |        |        |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 1 274         | 1 593                                                | 1 911  | 2 230  | 2 549  | 2 869  | 3 188  |        |        |        |        |        |        |
|                                                          |            | 60         | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná           | LKX□□□6024-10 | 6 312                                                | 7 206  | 8 135  | 9 029  | 9 923  | 10 852 | 11 809 |        |        |        |        |        |
|                                                          |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□6024-10 | 9 468                                                | 10 809 | 12 203 | 13 544 | 14 885 | 16 278 | 17 714 |        |        |        |        |        |
|                                                          |            |            | Tepelný výkon   | Δt 50                                    | 1 374         | 1 717                                                | 2 060  | 2 403  | 2 746  | 3 089  | 3 432  |        |        |        |        |        |        |

\* Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve W/tech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.



Varianta KORALINE LKX (Exclusive) a KORALINE LKP (InPool)



Varianta KORALINE LKE (Economic)



## Otopné lavice KORALINE LK – přirozená konvekce

| Příslušenství                                         |                                                    |                 |          |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| Název                                                 | Popis                                              | Objednávací kód | Jednotka | Ceny bez DPH |
| Připojovací sada KORALINE                             | termostatický ventil, hlavice, 2 prodlužovací kusy | Z-LU-010        | set      | 900          |
|                                                       |                                                    |                 |          | <b>ocel</b>  |
| Stěnová konzola KORALINE 180 mm                       | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-001        | pár      | 300          |
| Stěnová konzola KORALINE 240 mm                       | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-002        | pár      | 300          |
| Stoján. konzola KORALINE 180 mm, čistá podlaha        | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-003        | pár      | 300          |
| Stoján. konzola KORALINE 240 mm, čistá podlaha        | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-004        | pár      | 300          |
| Stoján. konzola KORALINE 180 mm, hrubá podlaha        | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-005        | pár      | 400          |
| Stoján. konzola KORALINE 240 mm, hrubá podlaha        | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-006        | pár      | 400          |
| Stěnová konzola KORALINE nerez, 180 mm                | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-007        | pár      | 700          |
| Stěnová konzola KORALINE nerez, 240 mm                | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-008        | pár      | 700          |
| Stoján. konzola KORALINE nerez, 180 mm, čistá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-022        | pár      | 700          |
| Stoján. konzola KORALINE nerez, 240 mm, čistá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-023        | pár      | 700          |
| Stoján. konzola KORALINE nerez, 180 mm, hrubá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-024        | pár      | 1 800        |
| Stoján. konzola KORALINE nerez, 240 mm, hrubá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)    | Z-LU-025        | pár      | 1 800        |

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 24–29.

| Příplatky |                                                                     |          |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Změna     | Popis                                                               | Jednotka | Cena   |
| Barva     | jíný odstín RAL barvy (min. množství pro objednání 5 ks)            | ks       | < 30 % |
| PLAN      | přední rovná stěna (použití u KORALINE LK pro výšku 30, 45 a 60 cm) | ks       | 0 %    |

## Otopné lavice KORALINE LD – přirozená konvekce

| Otopná lavice s deskou KORALINE LDX                               |            |            |                 |                              |                 |            |       |       |        | LDX                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------|-------|-------|--------|----------------------|
| Otopná lavice s deskou do vlhkého prostředí KORALINE LDP (InPool) |            |            |                 |                              |                 |            |       |       |        | LDP                  |
|                                                                   | Šířka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Provedení vany/barva         | Objednávací kód | Délka (cm) |       |       |        | Ceny uvedeny bez DPH |
|                                                                   |            |            |                 |                              |                 | 100        | 120   | 140   | 160    |                      |
| LD                                                                | 26         | 29         | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010           | LDX□□□2926-10   | 5 225      | 5 796 | 6 361 | 6 768  | 8 301                |
|                                                                   |            |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | LDP□□□2926-10   | 7 837      | 8 694 | 9 541 | 10 152 | 12 452               |
|                                                                   |            |            | Tepelný výkon   |                              | Δt 50           | 1 122      | 1 346 | 1 570 | 1 794  | 2 242                |

\* Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve W/tech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

| Desky | 30 | 3 | Dřevo  |                | BUK    | Z-LD-B□□□ | 1 544 | 1 834 | 2 069    | 2 417    | 2 708    | 2 999    |
|-------|----|---|--------|----------------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|
|       |    |   | Dřevo  |                | DUB    | Z-LD-D□□□ | 1 698 | 2 017 | 2 275    | 2 660    | 2 979    | 3 299    |
|       |    |   | Teraco | imitace kamene | Teraco | Z-LD-T□□□ | 1 295 | 1 545 | 1 880 *) | 2 108 *) | 2 338 *) | 2 576 *) |
|       |    |   |        |                |        |           |       |       |          |          |          |          |

\*) Pro desky Teraco platí, že pro rozměry lavic KORALINE LD 140, 160, 180 a 200 cm se z důvodu váhy a rozměrů používají 2 ks kratších desek na lavici. V ceníku uvedena cena za pár.

| Příslušenství             |                                                    |                 |          |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|------|
| Název                     | Popis                                              | Objednávací kód | Jednotka | Cena |
| Připojovací sada KORALINE | termostatický ventil, hlavice, 2 prodlužovací kusy | Z-LU-010        | set      | 900  |

| Příplatky |                                                          |          |        |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|--------|
| Změna     | Popis                                                    | Jednotka | Cena   |
| Barva     | jíný odstín RAL barvy (min. množství pro objednání 5 ks) | ks       | < 30 % |

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 30–33.



buk



dub



Teraco

## Nástěnné konvektory KORAWALL WK a WP – přirozená konvekce

| Nástěnné konvektorové těleso KORAWALL WK                                |              |            |                 |                              |                 | KORAWALL WK 45/6, WK 60/6, WK 45/12, WK 60/12              |       |       |       |       |       |                      |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|--------|
| Nástěnné konvektorové těleso do vlhkého prostředí KORAWALL WKP (InPool) |              |            |                 |                              |                 | KORAWALL WKP (InPool) 45/6, WKP 60/6, WKP 45/12, WKP 60/12 |       |       |       |       |       |                      |       |        |
|                                                                         | Hloubka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Oplechování/barva            | Objednací kód   | Délka (cm)                                                 |       |       |       |       |       | Ceny uvedeny bez DPH |       |        |
|                                                                         |              |            |                 |                              |                 | 040                                                        | 060   | 080   | 100   | 120   | 140   | 160                  | 180   | 200    |
| WK                                                                      | 6            | 45         | Economic        | ocel/bílá RAL 9010           | WKE□□□4506-BP10 | 2 180                                                      | 2 742 | 3 304 | 3 868 | 4 323 | 4 873 | 5 430                | 5 988 | 6 587  |
|                                                                         |              |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | WKP□□□4506-BP10 | 3 270                                                      | 4 113 | 4 956 | 5 802 | 6 485 | 7 310 | 8 145                | 8 982 | 9 881  |
|                                                                         |              |            | Teplotný výkon  |                              | Δt 50           | 266                                                        | 400   | 533   | 665   | 799   | 933   | 1 065                | 1 199 | 1 332  |
|                                                                         |              | 60         | Economic        | ocel/bílá RAL 9010           | WKE□□□6006-BP10 | 2 463                                                      | 3 044 | 3 626 | 4 048 | 4 539 | 5 226 | 5 765                | 6 402 | 7 042  |
|                                                                         |              |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | WKP□□□6006-BP10 | 3 695                                                      | 4 566 | 5 439 | 6 072 | 6 809 | 7 839 | 8 648                | 9 603 | 10 563 |
|                                                                         |              |            | Teplotný výkon  |                              | Δt 50           | 291                                                        | 436   | 582   | 727   | 873   | 1 018 | 1 159                | 1 304 | 1 450  |
|                                                                         | 12           | 45         | Economic        | ocel/bílá RAL 9010           | WKE□□□4512-BP10 | 2 461                                                      | 3 089 | 3 717 | 4 346 | 4 601 | 5 179 | 5 767                | 6 354 | 6 989  |
|                                                                         |              |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | WKP□□□4512-BP10 | 3 692                                                      | 4 634 | 5 576 | 6 519 | 6 902 | 7 769 | 8 651                | 9 531 | 10 484 |
|                                                                         |              |            | Teplotný výkon  |                              | Δt 50           | 449                                                        | 675   | 902   | 1 127 | 1 354 | 1 578 | 1 804                | 2 030 | 2 258  |
|                                                                         |              | 60         | Economic        | ocel/bílá RAL 9010           | WKE□□□6012-BP10 | 2 546                                                      | 3 259 | 3 743 | 4 456 | 4 816 | 5 380 | 5 935                | 6 580 | 7 239  |
|                                                                         |              |            | InPool          | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | WKP□□□6012-BP10 | 3 819                                                      | 4 889 | 5 615 | 6 684 | 7 224 | 8 070 | 8 903                | 9 870 | 10 859 |
|                                                                         |              |            | Teplotný výkon  |                              | Δt 50           | 519                                                        | 779   | 1 039 | 1 298 | 1 558 | 1 818 | 2 078                | 2 338 | 2 598  |

\* Teplotní výkon Δt 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

| Příplatky |                                                          |          |        |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|--------|
| Změna     | Popis                                                    | Jednotka | Cena   |
| Barva     | jiny odstín RAL barvy (min. množství pro objednání 5 ks) | ks       | < 30 % |
| PLAN / WP | rovná přední stěna                                       | ks       | 0 %    |

### Důležité informace:

- připojení: BP = Boční pravé, BL = boční levé, SP – spodní pravé, SL = spodní levé

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 34–37.



Nástěnná otopná tělesa KORAWALL WK a WKP mají na přední straně výrazný designový prvek, který se v délkách od 40–120 cm skládá z jedné designové sekce, v délkách od 140–180 cm obsahuje dvě sekce a v délce 200 cm zahrnuje tři designové sekce.

## Fasádní konvektory KORASPACE

| Fasádní konvektor KORASPACE SE (Economic)                    |            |            |                 |                                    |                 |            |       |       |       | SE 6/12, SE 6/15, SE 6/18, SX 6/12, SX 6/15, SX 6/18 |       |       |       |                      |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
| Fasádní konvektor do vlhkého prostředí KORASPACE SP (InPool) |            |            |                 |                                    |                 |            |       |       |       | SP 6/12, SP 6/15, SP 6/18                            |       |       |       |                      |       |       |       |
|                                                              | Šířka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Opláštění/barva/otopný výměník     | Objednací kód   | Délka (cm) |       |       |       |                                                      |       |       |       | Ceny uvedeny bez DPH |       |       |       |
|                                                              |            |            |                 |                                    |                 | 080        | 100   | 120   | 140   | 160                                                  | 180   | 200   | 220   | 240                  | 260   | 280   | 300   |
| SE/SX/SP                                                     | 12         | 6          | Economic        | ocel/RAL 9007/nelakovaný           | SE-□□□0612-A-10 | 1 340      | 1 779 | 1 967 | 2 104 | 2 290                                                | 2 521 | 2 696 | 2 967 | 3 235                | 3 506 | 3 773 | 4 046 |
|                                                              |            |            | Exclusive       | ocel/RAL 9007/lakovaný             | SX-□□□0612-A-10 | 1 394      | 1 850 | 2 046 | 2 188 | 2 382                                                | 2 622 | 2 804 | 3 086 | 3 364                | 3 646 | 3 924 | 4 208 |
|                                                              |            |            | InPool          | nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný | SP-□□□0612-A-10 | 1 876      | 2 491 | 2 754 | 2 946 | 3 206                                                | 3 529 | 3 774 | 4 154 | 4 529                | 4 908 | 5 282 | 5 664 |
|                                                              |            |            | Teplotní výkon  | Δt 50                              | 154             | 202        | 251   | 300   | 349   | 397                                                  | 446   | 495   | 543   | 592                  | 641   | 690   |       |
|                                                              | 15         |            | Economic        | ocel/RAL 9007/nelakovaný           | SE-□□□0615-A-10 | 1 786      | 2 374 | 2 622 | 2 806 | 3 055                                                | 3 360 | 3 594 | 3 955 | 4 313                | 4 673 | 5 032 | 5 393 |
|                                                              |            |            | Exclusive       | ocel/RAL 9007/lakovaný             | SX-□□□0615-A-10 | 1 857      | 2 469 | 2 727 | 2 918 | 3 177                                                | 3 494 | 3 738 | 4 113 | 4 486                | 4 860 | 5 233 | 5 609 |
|                                                              |            |            | InPool          | nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný | SP-□□□0615-A-10 | 2 500      | 3 324 | 3 671 | 3 928 | 4 277                                                | 4 704 | 5 032 | 5 537 | 6 038                | 6 542 | 7 045 | 7 550 |
|                                                              |            |            | Teplotní výkon  | Δt 50                              | 305             | 401        | 498   | 595   | 692   | 788                                                  | 885   | 982   | 1 078 | 1 175                | 1 272 | 1 369 |       |
|                                                              | 18         |            | Economic        | ocel/RAL 9007/nelakovaný           | SE-□□□0618-A-10 | 2 072      | 2 754 | 3 042 | 3 255 | 3 544                                                | 3 898 | 4 169 | 4 588 | 5 003                | 5 421 | 5 837 | 6 256 |
|                                                              |            |            | Exclusive       | ocel/RAL 9007/lakovaný             | SX-□□□0618-A-10 | 2 155      | 2 864 | 3 164 | 3 385 | 3 686                                                | 4 054 | 4 336 | 4 772 | 5 203                | 5 638 | 6 070 | 6 506 |
|                                                              |            |            | InPool          | nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný | SP-□□□0618-A-10 | 2 901      | 3 856 | 4 259 | 4 557 | 4 962                                                | 5 457 | 5 837 | 6 423 | 7 004                | 7 589 | 8 172 | 8 758 |
|                                                              |            |            | Teplotní výkon  | Δt 50                              | 305             | 401        | 498   | 595   | 692   | 788                                                  | 885   | 982   | 1 078 | 1 175                | 1 272 | 1 369 |       |

\* Teplotní výkon Δt 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.


### Důležité informace:

- možnost upevnění na fasádu (A, B). Ceny jsou pro uchycení A i B stejné.

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 38–41.



A – Montáž na vodorovném příčniku, mezi svislými nosníky



B – Montáž na svislém nosníku



## Otopné registry KORABASE

| Otopný registr KORABASE |              |                           |                          |                      |                                 |               | typ 10, typ 20, typ 30,<br>typ 22, typ 32 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |                      |  |  |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|----------------------|--|--|
| KORABASE                | Hloubka (cm) | Výška (cm)                | Typ/uvedené rozměry v mm | Produktová řada      | Otopný registr/povrchová úprava | Objednací kód | Délka (cm)                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       | Ceny uvedeny bez DPH |  |  |
|                         |              |                           |                          |                      |                                 |               | 080                                       | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260    | 280    | 300   |                      |  |  |
|                         | 6            | 5                         | typ 10<br>(v 50 x š 60)  | Economic             | Cu+Al/nelakovaný                | BVE-10-□□□    | 957                                       | 1 271 | 1 405 | 1 503 | 1 636 | 1 801 | 1 926 | 2 119 | 2 311 | 2 504  | 2 695  | 2 890 |                      |  |  |
|                         |              |                           |                          | Exclusive            | Cu+Al/černě lakovaný            | BVX-10-□□□    | 1 148                                     | 1 525 | 1 686 | 1 803 | 1 963 | 2 161 | 2 311 | 2 543 | 2 773 | 3 005  | 3 234  | 3 468 |                      |  |  |
|                         |              |                           |                          | Teplotný výkon       |                                 | Δt 50         | 269                                       | 344   | 419   | 494   | 568   | 643   | 718   | 793   | 868   | 942    | 1 017  | 1 092 |                      |  |  |
|                         | 12           |                           | typ 20<br>(v 50 x š 120) | Economic             | Cu+Al/nelakovaný                | BVE-20-□□□    | 1 276                                     | 1 696 | 1 873 | 2 004 | 2 182 | 2 400 | 2 567 | 2 825 | 3 081 | 3 338  | 3 594  | 3 852 |                      |  |  |
|                         |              |                           |                          | Exclusive            | Cu+Al/černě lakovaný            | BVX-20-□□□    | 1 531                                     | 2 035 | 2 248 | 2 405 | 2 618 | 2 880 | 3 081 | 3 389 | 3 697 | 4 006  | 4 313  | 4 623 |                      |  |  |
|                         |              |                           |                          | Teplotný výkon       |                                 | Δt 50         | 542                                       | 697   | 851   | 1 006 | 1 161 | 1 316 | 1 471 | 1 625 | 1 780 | 1 935  | 2 090  | 2 245 |                      |  |  |
|                         | 18           |                           | typ 30<br>(v 50 x š 180) | Economic             | Cu+Al/nelakovaný                | BVE-30-□□□    | 1 991                                     | 2 514 | 2 892 | 3 114 | 3 698 | 4 321 | 4 558 | 5 013 | 5 469 | 5 925  | 6 381  | 6 838 |                      |  |  |
|                         |              |                           |                          | Exclusive            | Cu+Al/černě lakovaný            | BVX-30-□□□    | 2 389                                     | 3 016 | 3 470 | 3 737 | 4 438 | 5 185 | 5 470 | 6 015 | 6 563 | 7 110  | 7 657  | 8 205 |                      |  |  |
| Teplotný výkon          |              |                           |                          |                      | Δt 50                           | 685           | 890                                       | 1 095 | 1 299 | 1 504 | 1 708 | 1 913 | 2 118 | 2 322 | 2 527 | 2 731  | 2 936  |       |                      |  |  |
| 12                      | 11           | typ 22<br>(v 110 x š 120) | Economic                 | Cu+Al/nelakovaný     | BVE-22-□□□                      | 1 975         | 2 608                                     | 2 926 | 3 141 | 3 429 | 3 633 | 3 885 | 4 274 | 4 662 | 5 051 | 5 440  | 5 826  |       |                      |  |  |
|                         |              |                           | Exclusive                | Cu+Al/černě lakovaný | BVX-22-□□□                      | 2 370         | 3 130                                     | 3 512 | 3 769 | 4 115 | 4 360 | 4 662 | 5 128 | 5 594 | 6 061 | 6 528  | 6 992  |       |                      |  |  |
|                         |              |                           | Teplotný výkon           |                      | Δt 50                           | 636           | 824                                       | 1 011 | 1 198 | 1 385 | 1 572 | 1 760 | 1 947 | 2 134 | 2 321 | 2 508  | 2 696  |       |                      |  |  |
| 18                      |              | typ 32<br>(v 110 x š 180) | Economic                 | Cu+Al/nelakovaný     | BVE-32-□□□                      | 2 658         | 3 455                                     | 3 859 | 4 372 | 4 963 | 5 800 | 6 203 | 6 823 | 7 453 | 8 065 | 8 685  | 9 304  |       |                      |  |  |
|                         |              |                           | Exclusive                | Cu+Al/černě lakovaný | BVX-32-□□□                      | 3 189         | 4 145                                     | 4 631 | 5 247 | 5 956 | 6 960 | 7 444 | 8 187 | 8 943 | 9 678 | 10 421 | 11 165 |       |                      |  |  |
|                         |              |                           | Teplotný výkon           |                      | Δt 50                           | 948           | 1 227                                     | 1 506 | 1 784 | 2 063 | 2 342 | 2 621 | 2 900 | 3 178 | 3 457 | 3 736  | 4 015  |       |                      |  |  |


\* Teplotní výkon Δt 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

| Příslušenství                                          |               |          |                      |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| Popis                                                  | Objednací kód | Jednotka | Ceny uvedeny bez DPH |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 10; černá, 50 mm      | Z-LU-011      | ks       | 74                   |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 20, 22; černá, 50 mm  | Z-LU-012      | ks       | 79                   |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 30, 32; černá, 50 mm  | Z-LU-013      | ks       | 100                  |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 10; černá, 100 mm     | Z-LU-014      | ks       | 137                  |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 20, 22; černá, 100 mm | Z-LU-015      | ks       | 147                  |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 30, 32; černá, 100 mm | Z-LU-016      | ks       | 158                  |
| Stěnová konzola KORABASE, typ 10; bílá                 | Z-LU-017      | ks       | 137                  |
| Stěnová konzola KORABASE, typ 20, 22; bílá             | Z-LU-018      | ks       | 147                  |
| Stěnová konzola KORABASE, typ 30, 32; bílá             | Z-LU-019      | ks       | 158                  |

### Důležité informace:

- doporučené množství stěnových nebo stojánkových konzolí jsou 2 ks (doporučeno 2 ks pro KORABASE 80–200 cm, 3 ks pro KORABASE 201–300 cm)

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 42–45.



## Výrobky vybavené ventilátorem pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení





## Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí KORAFLEX FV |            |              |                 |                                 |                                              |                   | KORAFLEX FV 8/16, FV 11/20 |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                           | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Produktová řada | FV: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód                                |                   | Délka (cm)                 |        |        |        |        |        |
|                                                                           |            |              |                 |                                 |                                              |                   | 080                        | 120    | 160    | 200    | 240    | 280    |
| FV                                                                        | 16         | 8            |                 | Economic                        | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný           | FVE□□□0816-NP0RU1 | 7 666                      | 9 163  | 10 935 | 12 134 | 14 827 | 15 988 |
|                                                                           |            |              |                 | Exclusive                       | ocel/černý výměník/U stříbrný                | FVX□□□0816-NP0RU1 | 7 972                      | 9 530  | 11 372 | 12 620 | 15 420 | 16 627 |
|                                                                           |            |              |                 | Inox                            | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□0816-NP0RU1 | 8 279                      | 9 896  | 11 810 | 13 105 | 16 014 | 17 267 |
|                                                                           |            |              |                 | Teplotní výkon                  |                                              | Δt 50             | 250                        | 513    | 782    | 983    | 1 252  | 1 515  |
| FV                                                                        | 20         | 11           |                 | Economic                        | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný           | FVE□□□1120-NP0RU1 | 8 302                      | 10 159 | 11 772 | 15 124 | 16 948 | 19 632 |
|                                                                           |            |              |                 | Exclusive                       | ocel/černý výměník/U stříbrný                | FVX□□□1120-NP0RU1 | 8 634                      | 10 565 | 12 243 | 15 729 | 17 626 | 20 417 |
|                                                                           |            |              |                 | Inox                            | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□1120-NP0RU1 | 8 966                      | 10 971 | 12 714 | 16 334 | 18 304 | 21 202 |
|                                                                           |            |              |                 | Teplotní výkon                  |                                              | Δt 50             | 696                        | 1 332  | 1 983  | 2 636  | 3 285  | 3 934  |

## Výrobky vybavené ventilátorem pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení




### Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí KORAFLEX FV |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                              |                                              |                   | KORAFLEX FV 8/28, FV 9/28, FV 11/28 |        |        |        |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| FV                                                                        | Šířka (cm)                                                                        | Hloubka (cm)                                                                      |                                                                                   | Produktová řada                              | FV: vana/otopný registr/rámeček              | Objednací kód     | Délka (cm)                          |        |        |        | Ceny uvedeny bez DPH |        |
|                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                              |                                              |                   | 080                                 | 120    | 160    | 200    | 240                  | 280    |
|                                                                           | 28                                                                                | 8                                                                                 |  | Economic                                     | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný           | FVE□□□0828-NP0RU1 | 7 744                               | 9 350  | 10 935 | 12 382 | 15 130               | 16 314 |
|                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Exclusive                                    | ocel/černý výměník/U stříbrný                | FVX□□□0828-NP0RU1 | 8 054                               | 9 724  | 11 372 | 12 877 | 15 735               | 16 967 |
|                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Inox                                         | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□0828-NP0RU1 | 8 364                               | 10 098 | 11 810 | 13 373 | 16 340               | 17 619 |
|                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Teplotní výkon Δt 50                         |                                              | 415               | 785                                 | 1 154  | 1 523  | 1 892  | 2 261                |        |
|                                                                           | 9                                                                                 |  | Economic                                                                          | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný           | FVE□□□0928-NP0RU1                            | 7 785             | 9 490                               | 10 990 | 14 151 | 15 403 | 16 653               |        |
|                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Exclusive                                                                         | ocel/černý výměník/U stříbrný                | FVX□□□0928-NP0RU1                            | 8 096             | 9 870                               | 11 430 | 14 717 | 16 019 | 17 319               |        |
|                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Inox                                                                              | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□0928-NP0RU1                            | 8 408             | 10 249                              | 11 869 | 15 283 | 16 635 | 17 985               |        |
|                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Teplotní výkon Δt 50                                                              |                                              | 627                                          | 1 184             | 1 741                               | 2 298  | 2 856  | 3 413  |                      |        |
| 11                                                                        |  | Economic                                                                          | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný                                                | FVE□□□1128-NP0RU1                            | 7 847                                        | 9 602             | 11 127                              | 14 295 | 16 019 | 18 556 |                      |        |
|                                                                           |                                                                                   | Exclusive                                                                         | ocel/černý výměník/U stříbrný                                                     | FVX□□□1128-NP0RU1                            | 8 161                                        | 9 986             | 11 572                              | 14 867 | 16 660 | 19 298 |                      |        |
|                                                                           |                                                                                   | Inox                                                                              | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný                                      | FVI□□□1128-NP0RU1                            | 8 475                                        | 10 370            | 12 017                              | 15 439 | 17 301 | 20 040 |                      |        |
|                                                                           |                                                                                   | Teplotní výkon Δt 50                                                              |                                                                                   | 710                                          | 1 340                                        | 1 971             | 2 602                               | 3 233  | 3 864  |        |                      |        |

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí KORAFLEX FV                               |            |              |                                                                                   |                                |                                          |                   | KORAFLEX FV 11/34        |        |        |        |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí do vlhkého prostředí KORAFLEX FV (InPool) |            |              |                                                                                   |                                |                                          |                   | KORAFLEX FV 11/34 InPool |        |        |        |                      |        |
| FV/FV InPool                                                                                            | Šířka (cm) | Hloubka (cm) |                                                                                   | Produktová řada                | FV: vana/otopný registr/rámeček          | Objednací kód     | Délka (cm)               |        |        |        | Ceny uvedeny bez DPH |        |
|                                                                                                         |            |              |                                                                                   |                                |                                          |                   | 080                      | 120    | 160    | 200    | 240                  | 280    |
|                                                                                                         | 34         | 11           |  | Economic                       | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný       | FVE□□□1134-NP0RU1 | 8 552                    | 10 618 | 12 455 | 15 991 | 18 133               | 20 158 |
|                                                                                                         |            |              |                                                                                   | Exclusive                      | ocel/černý výměník/U stříbrný            | FVX□□□1134-NP0RU1 | 8 894                    | 11 043 | 12 953 | 16 631 | 18 858               | 20 964 |
|                                                                                                         |            |              |                                                                                   | Inox                           | nerez AISI 304/nelak. výměník/U stříbrný | FVI□□□1134-NP0RU1 | 9 236                    | 11 467 | 13 451 | 17 270 | 19 584               | 21 771 |
|                                                                                                         |            |              |                                                                                   | InPool                         | nerez AISI 316/nelak. výměník/U stříbrný | FVPI□□1134-NP0RU1 | 11 771                   | 14 403 | 16 691 | 21 443 | 24 029               | 27 834 |
|                                                                                                         |            |              |                                                                                   | Teplotní výkon FV Δt 50        |                                          | 915               | 1 729                    | 2 543  | 3 357  | 4 171  | 4 984                |        |
|                                                                                                         |            |              |                                                                                   | Teplotní výkon FV InPool Δt 50 |                                          | 710               | 1 340                    | 1 774  | 2 602  | 2 910  | 3 091                |        |

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí KORAFLEX FV |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | KORAFLEX FV 11/42 |                                              |                   |       |                      |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| FV                                                                        | Šířka (cm) | Hloubka (cm) |  | Produktová řada | FV: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód | Délka (cm)        |                                              |                   |       | Ceny uvedeny bez DPH |        |        |        |        |
|                                                                           |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | 080               | 120                                          | 160               | 200   | 240                  | 280    |        |        |        |
|                                                                           |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | Economic          | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný           | FVE□□□1142-NP0RU1 | 8 573 | 10 643               | 12 483 | 17 687 | 20 248 | 21 760 |
|                                                                           |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | Exclusive         | ocel/černý výměník/U stříbrný                | FVX□□□1142-NP0RU1 | 8 916 | 11 069               | 12 982 | 18 394 | 21 058 | 22 630 |
|                                                                           |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | Inox              | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□1142-NP0RU1 | 9 259 | 11 494               | 13 482 | 19 102 | 21 868 | 23 501 |
| Teplotní výkon Δt 50                                                      |            | 1 294        | 2 444                                                                               | 3 595           | 4 745                           | 5 895         | 7 045             |                                              |                   |       |                      |        |        |        |        |

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro topení nebo chlazení (2trubkový) KORAFLEX FI |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | KORAFLEX FI 11/20 |                                              |                   |       |                      |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| FI                                                                                                             | Šířka (cm) | Hloubka (cm) |  | Produktová řada | FI: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód | Délka (cm)        |                                              |                   |       | Ceny uvedeny bez DPH |        |        |        |        |
|                                                                                                                |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | 080               | 120                                          | 160               | 200   | 240                  | 280    |        |        |        |
|                                                                                                                |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | Inox              | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FII□□□1120-NP0RU1 | 9 024 | 11 042               | 12 796 | 16 439 | 18 422 | 21 339 |
|                                                                                                                |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | Chladicí výkon    | 6/12/26 °C                                   | 214               | 409   | 609                  | 810    | 1 009  | 1 208  |        |
| Teplotní výkon Δt 50                                                                                           |            | 696          | 1 332                                                                               | 1 983           | 2 636                           | 3 285         | 3 934             |                                              |                   |       |                      |        |        |        |        |

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro topení nebo chlazení (2trubkový) KORAFLEX FI |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | KORAFLEX FI 13/34 |                                              |                   |        |        |                      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|
| FI                                                                                                             | Šířka (cm) | Hloubka (cm) |  | Produktová řada | FI: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód | Délka (cm)        |                                              |                   |        |        | Ceny uvedeny bez DPH |        |        |
|                                                                                                                |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | 120               | 150                                          | 200               | 250    | 300    |                      |        |        |
|                                                                                                                |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | Economic          | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný           | FIE□□□1334-NP0RU1 | 12 677 | 14 318 | 17 869               | 20 185 | 22 500 |
|                                                                                                                |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | Exclusive         | ocel/černý výměník/U stříbrný                | FIX□□□1334-NP0RU1 | 13 184 | 14 891 | 18 584               | 20 992 | 23 400 |
|                                                                                                                |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | Inox              | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FII□□□1334-NP0RU1 | 13 691 | 15 463 | 19 298               | 21 800 | 24 300 |
|                                                                                                                |            |              |                                                                                     |                 |                                 |               | Chladicí výkon    | 6/12/26 °C                                   | 685               | 988    | 1 492  | 1 995                | 2 499  |        |
| Teplotní výkon Δt 50                                                                                           |            | 2 232        | 3 216                                                                               | 4 857           | 6 498                           | 8 138         |                   |                                              |                   |        |        |                      |        |        |

\* Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve Wtech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

\* Uvedené ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 5.

\* Chladicí výkon uvedeny SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.

## Výrobky vybavené ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení



### Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro topení a chlazení (4trubkový) KORAFLEX FW |            |              |                 |                                              |                   | KORAFLEX FW 13/34 |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| FW                                                                                                          | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Produktová řada | FW: vana/otopný registr/rámeček              | Objednací kód     | Délka (cm)        |        |        |        |        |
|                                                                                                             |            |              |                 |                                              |                   | 120               | 150    | 200    | 250    | 300    |
|                                                                                                             |            |              |                 |                                              |                   | 13 944            | 15 750 | 19 656 | 22 204 | 24 750 |
|                                                                                                             |            |              |                 |                                              |                   | 14 502            | 16 380 | 20 442 | 23 092 | 25 741 |
|                                                                                                             |            |              |                 |                                              |                   | 15 060            | 17 010 | 21 228 | 23 980 | 26 731 |
|                                                                                                             |            |              | Economic        | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný           | FWE□□□1334-NP0RU1 |                   |        |        |        |        |
|                                                                                                             |            |              | Exclusive       | ocel/černý výměník/U stříbrný                | FWX□□□1334-NP0RU1 |                   |        |        |        |        |
|                                                                                                             |            |              | Inox            | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FWI□□□1334-NP0RU1 |                   |        |        |        |        |
|                                                                                                             |            |              | Chladicí výkon  | 6/12/26 °C                                   | 2. stupeň otáček  | 525               | 757    | 1 143  | 1 529  | 1 915  |
|                                                                                                             |            |              | Teplý výkon     | Δt 50                                        | 2. stupeň otáček  | 2 067             | 2 979  | 4 499  | 6 019  | 7 538  |

\* Teplý výkon Δt 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

\* Chladicí výkon uvedený SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.

\* Uvedené ceny podlahových konvektorů KORAFLEX FV jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 5.

| Příplatky k podlahovým konvektorům KORAFLEX s ventilátorem |                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Změna                                                      | Popis                                                                                                                  | Ceny bez DPH |
| OSB                                                        | zakázkové provedení krycí desky z OSB, tl. 8 mm (cena za bm vany konvektoru)                                           | + 320 Kč/bm  |
| Akustická fólie                                            | akusticky absorpční a antivibrační fólie z vnější vany (cena za bm vany konvektoru)<br>Objednací kódy: xxxxxxxx-Axxxxx | 960 Kč/bm    |


| Bezplatné úpravy u podlahových konvektorů KORAFLEX s ventilátorem |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změna                                                             | Popis                                                                                                         |
| U→F                                                               | změna profilu rámečku z U na F (pouze při objednání, pro standardní katalogovou nabídku U1→F1, U2→F2, U3→F3)  |
| U1 = U2 = U3                                                      | pro všechny standardní eloxované odstíny U rámečku (U1 stříbrný, U2 bronz tmavý, U3 bronz světlý) stejná cena |
| F1 = F2 = F3                                                      | pro všechny standardní eloxované odstíny F rámečku (F1 stříbrný, F2 bronz tmavý, F3 bronz světlý) stejná cena |
| P0→P1, P0→P2                                                      | snížení 1 strany konvektoru (změna typu vany)                                                                 |
| P0→P3                                                             | snížení 2 stran konvektoru (změna typu vany)                                                                  |

#### Důležité informace:


• V ceně není zahrnuta regulace viz ceník strana 12 (R-Box, příslušný zdroj, termostaty Siemens)

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 48–71.

#### Přívod vody vpravo



#### Přívod vody vlevo



Jednotlivé vany konvektorů FV InPool nelze vzájemně napojovat. Vyrábějí se pouze v provedení P0.

## Otopné lavice s ventilátorem KORALINE LV

| Otopná lavice s ventilátorem KORALINE LV |            |            |                 |                                |                  | KORALINE LV 15/11, LV 15/18, LV 15/24 |       |        |        |        |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| LV                                       | Výška (cm) | Šířka (cm) | Produktová řada | Opláštění/barva/vrchní mřížka  | Objednací kód    | Délka (cm)                            |       |        |        |        |
|                                          |            |            |                 |                                |                  | 090                                   | 120   | 160    | 200    | 240    |
|                                          |            |            |                 |                                |                  | 8 195                                 | 8 753 | 10 154 | 12 495 | 14 837 |
|                                          |            |            |                 |                                |                  | 415                                   | 622   | 898    | 1 175  | 1 451  |
|                                          |            |            |                 |                                |                  | 8 531                                 | 9 383 | 11 029 | 14 279 | 15 903 |
|                                          |            | 11         | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LVX□□□1511-10    |                                       |       |        |        |        |
|                                          |            |            | Teplý výkon     | Δt 50                          | 2. stupeň otáček |                                       |       |        |        |        |
|                                          |            | 18         | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LVX□□□1518-10    |                                       |       |        |        |        |
|                                          |            |            | Teplý výkon     | Δt 50                          | 2. stupeň otáček |                                       |       |        |        |        |
|                                          |            | 24         | Exclusive       | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LVX□□□1524-10    |                                       |       |        |        |        |
|                                          |            |            | Teplý výkon     | Δt 50                          | 2. stupeň otáček |                                       |       |        |        |        |

\* Teplý výkon Δt 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

#### Důležité informace:

• V ceně není zahrnuta regulace viz ceník strana 12 (R-Box, příslušný zdroj, termostaty Siemens)

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 72–77.



## Nástěnné konvektory s ventilátorem KORAWALL WI

| Nástěnné konvektorové těleso s ventilátorem pro topení a dochlazování (2trubkový) KORAWALL WI |              |            |                 |                    |                  | KORAWALL WI 45/11 |        |        |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| WI                                                                                            | Hloubka (cm) | Výška (cm) | Produktové řada | Oplechování/barva  | Objednávací kód  | Délka (cm)        |        |        |        | Ceny uvedeny bez DPH |
|                                                                                               |              |            |                 |                    |                  | 075               | 100    | 125    | 150    |                      |
| WI                                                                                            | 11           | 45         | Korawall WI     | ocel/bílá RAL 9010 | WI-□□□4511-10    | 9 334             | 11 110 | 12 361 | 14 356 | 20 503               |
|                                                                                               |              |            | Chladicí výkon  | 6/12/26 °C         | 2. stupeň otáček | 171               | 337    | 448    | 499    | 714                  |
|                                                                                               |              |            | Tepelný výkon   | Δt 50              | 2. stupeň otáček | 1 093             | 2 186  | 2 915  | 3 279  | 4 736                |

\* Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve W/tech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

\* Chladicí výkony uvedeny SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.

### Důležitá informace:

- regulace (R-Box, příslušný zdroj, termostaty Siemens)

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 78–81.



Nástěnná otopná tělesa KORAWALL WI mají na přední straně výrazný designový prvek, který se v délkách od 75–125 cm skládá z jedné designové sekce, v délkách od 150–175 cm obsahuje dvě sekce a v délce 200 cm zahrnuje tři designové sekce.

## Regulace

| Příslušenství ke konvektorům KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI a KORALINE LV |                 |                                                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Název                                                                       | Objednávací kód | Popis                                                                                    | Cena  |
| R-Box                                                                       | Z-LREG-010      | (modul galvanického oddělení signálu) připraveno pro instalaci na DIN lištu              | 1 001 |
| Zdroj stejnosměrného napětí 60 W/DIN                                        | Z-LREG-008      | zdroj stejnosměrného napětí – 60 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu                | 1 100 |
| Zdroj stejnosměrného napětí 100 W/DIN                                       | Z-LREG-009      | zdroj stejnosměrného napětí – 100 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu               | 1 350 |
| Montážní krabice/DIN                                                        | Z-LREG-011      | montážní krabice na stěnu, uvnitř vybaveno DIN lištou                                    | 420   |
| Prostorový termostat SIEMENS RAB 11                                         | Z-LREG-003      | prostorový termostat s přepínačem otáček KORAFLEX FV, FI, KORAWALL WI, KORALINE LV       | 1 220 |
| Prostorový termostat SIEMENS RDF 600/set                                    | Z-LREG-004      | týdenní programovatelný pokojový termostat KORAFLEX FV, FI, KORAWALL WI                  | 2 700 |
| Prostorový termostat SIEMENS RDG 100T                                       | Z-LREG-005      | týdenní programovatelný pokojový termostat KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI, KORALINE LV | 2 900 |
| Dálkové ovládání SIEMENS IRA 211                                            | Z-LREG-006      | dálkové ovládání k prostorovým termostatům (doplňk Z-LREG-004, Z-LREG-005)               | 680   |
| Prostorové čidlo SIEMENS QAA32                                              | Z-LREG-007      | oddělené teplotní čidlo pro aplikaci do vlhkého prostředí KORAFLEX FV InPool             | 540   |
| Termohlavice s kapilárou                                                    | Z-LREG-013      | termostatická hlavice s kapilárou (5 m)                                                  | 1 120 |
| Termopohon ventilu                                                          | Z-LREG-012      | (použitelný k obj. č. Z-LREG-014 a Z-LREG-015) – příkon 1,8 W                            | 980   |
| Termostatický ventil přímý                                                  | Z-LREG-014      | termostatický ventil přímý 1/2"                                                          | 260   |
| Termostatický ventil rohový                                                 | Z-LREG-015      | termostatický ventil rohový 1/2"                                                         | 260   |
| Regulační šroubení přímé                                                    | Z-LREG-016      | regulační šroubení přímé 1/2"                                                            | 150   |
| Regulační šroubení rohové                                                   | Z-LREG-017      | regulační šroubení rohové 1/2"                                                           | 150   |

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 82–85.



Termostatický ventil přímý



Termopohon



Zdroj stejnosměrného napětí



Montážní krabice



Termostatický ventil rohový



Termostatická hlavice s kapilárou



R-Box



Siemens RAB 11



Regulační šroubení přímé



Regulační šroubení rohové



Prostorové teplotní čidlo



Siemens RDG 100 T



Siemens IRA 211



Siemens RDF 600

Ceny se rozumí v CZK, bez DPH, za kus či uvedenou jednotku množství. Ceny jsou uvedeny bez instalace. V případě zájmu či informace zakázkového provedení, kontaktujte svého prodejce či přímo výrobce. Ceník je platný od 1. 4. 2014, všechny předchozí ceníky jsou tímto zrušeny. Vyhrazujeme si právo na změny. 2. vydání.