



RADIK[®]
... teplo pro Vás

technický ceník



Značky jakosti jsou platné pro sortiment uvedený na stranách 3 a 4.

Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším závodem na výrobu radiátorů v Evropě.

Jeho moderní a promyšlené uspořádání na ploše 30 000 m² umožňuje v případě potřeby další nárůst výrobní kapacity. Veškeré technologie byly vybírány s maximální snahou zajistit ochranu životního prostředí uvnitř závodu i v jeho okolí.

KORADO, a.s. získala v roce 1997 certifikát ISO 9001 a v současné době je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.





RADIK® DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

KVALITA A BEZPEČNOST	3 - 4
VŠEOBECNÉ ÚDAJE	5
RADIK KLASIK	6 - 7
RADIK VK, VKL	8 - 9
RADIK VKM	10 - 11
RADIK PLAN KLASIK	12 - 13
RADIK PLAN VK, PLAN VKL	14 - 15
RADIK PLAN VKM	16 - 17
RADIK CLEAN, CLEAN VK	18
RADIK HYGIENE, HYGIENE VK	19
RADIK KLASIK-Z	20 - 21
RADIK VK-Z	22 - 23
RADIK KLASIK-R	24
RADIK VKU	25
RADIK COMBI VK	26
RADIK PLAN VERTIKAL-M, LINE VERTIKAL-M	27
ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ	28
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	29 - 30
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU	31
RADIK - PŘÍSLUŠENSTVÍ	32

RADIK® KVALITA A BEZPEČNOST

Vysoká kvalita otopných těles RADIK je potvrzena udělením práva používat národní značky kvality prestižních evropských trhů. Tyto značky deklarují, že jsou trvale plněny a pravidelně kontrolovány stanovené požadavky na kvalitu materiálu, konstrukci, výrobní proces a zkoušky deskových otopných těles RADIK.

Zavedený systém managementu jakosti podle ISO 9001:2008 v kombinaci s národními značkami kvality garantuje nejvyšší stupeň v dosažení trvalé kvality výrobků i veškeré činnosti společnosti KORADO na evropských i světových trzích.

• systém managementu jakosti podle ISO 9001:2008



• značka jakosti BSI pro anglický trh

- je udělena pro následující sortiment deskových otopných těles RADIK



Reg. číslo BSI	Model	
licence KM 51 646	RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 10	
	RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 11	
	RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 20	
	RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 21	
	RADIK KLASIK Typ 22	mimo výšku 200 mm
	RADIK VK Typ 22	
	RADIK KLASIK Typ 33	mimo výšku 200 mm
	RADIK VK Typ 33	
	RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Typ 11	
	RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Typ 21	Výška 500, 600 mm
	RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Typ 22	Délka 400 ÷ 2000 mm
	RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Typ 33	



RADIK® KVALITA A BEZPEČNOST

• značka jakosti NF pro francouzský trh

- je udělena pro následující sortiment deskových otopných těles RADIK



Reg. číslo CERTITA	Model
5240	RADIK KLASIK Typ 10, RADIK VK Typ 10
5241	RADIK KLASIK Typ 11, RADIK VK Typ 11
5242	RADIK KLASIK Typ 20, RADIK VK Typ 20
5243	RADIK KLASIK Typ 21, RADIK VK Typ 21
5244	RADIK KLASIK Typ 22, RADIK VK Typ 22, RADIK VKU Typ 22
5245	RADIK KLASIK Typ 33, RADIK VK Typ 33, RADIK VKU Typ 33

• značka jakosti RAL pro německý trh

- je udělena pro následující sortiment deskových otopných těles RADIK



Reg. číslo GZ	Model	Typ
0320	RADIK HYGIENE	Typ 10
	RADIK HYGIENE VK	Typ 10
0321	RADIK HYGIENE	Typ 20S
	RADIK HYGIENE VK	Typ 20S
0322	RADIK HYGIENE	Typ 30
	RADIK HYGIENE VK	Typ 30
0457	RADIK COMBI VK	Typ 22
0458	RADIK COMBI VK	Typ 33
0565	RADIK VKM	Typ 10
0566	RADIK VKM	Typ 11
0568	RADIK VKM	Typ 21
0569	RADIK VKM	Typ 22
0570	RADIK VKM	Typ 33
0571	RADIK KLASIK	Typ 10
	RADIK VK	Typ 10
	RADIK VKL	Typ 10
	RADIK CLEAN	Typ 10
	RADIK CLEAN VK	Typ 10
0572	RADIK KLASIK	Typ 20
	RADIK VK	Typ 20
0573	RADIK CLEAN	Typ 20S
	RADIK CLEAN VK	Typ 20S
0574	RADIK CLEAN	Typ 30
	RADIK CLEAN VK	Typ 30
0578	RADIK PLAN KLASIK	Typ 11
	RADIK PLAN VK	Typ 11
	RADIK PLAN VKL	Typ 11
0580	RADIK PLAN KLASIK	Typ 21
	RADIK PLAN VK	Typ 21
	RADIK PLAN VKL	Typ 21

Reg. číslo GZ	Model	Typ
0581	RADIK PLAN KLASIK	Typ 22
	RADIK PLAN VK	Typ 22
	RADIK PLAN VKL	Typ 22
0582	RADIK PLAN KLASIK	Typ 33
	RADIK PLAN VK	Typ 33
	RADIK PLAN VKL	Typ 33
	RADIK PLAN VKM	Typ 33
0583	RADIK PLAN VKM	Typ 11
0585	RADIK PLAN VKM	Typ 21
0586	RADIK PLAN VKM	Typ 22
1120	RADIK KLASIK	Typ 11
	RADIK VK	Typ 11
	RADIK VKL	Typ 11
1121	RADIK KLASIK	Typ 21
	RADIK VK	Typ 21
	RADIK VKU	Typ 21
	RADIK VKL	Typ 21
	RADIK KLASIK	Typ 22
1122	RADIK VK	Typ 22
	RADIK VKU	Typ 22
	RADIK VKL	Typ 22
1123	RADIK KLASIK	Typ 33
	RADIK VK	Typ 33
	RADIK VKU	Typ 33
	RADIK VKL	Typ 33



RADIK® VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Popis

RADIK jsou ocelová desková otopná tělesa s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Jsou vyráběna v jednoduchém, zdvojeném nebo tří deskovém provedení. Základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky. Pro zvýšení tepelného výkonu je u některých typů na vnitřní stranu desky přivařena přídatná přestupní plocha.

Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodu švovými sváry. Je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku.

Tepelný výkon a registrace

Tepelné výkony deskových otopných těles RADIK byly změřeny podle EN 442 v akreditované zkušebně. Certifikační proces v souladu s platnou evropskou legislativou byl realizován notifikovanou osobou Strojírenský zkušební ústav s. p., SZ č. 1015, Brno.

ES prohlášení o shodě je vydáno na kompletní sortiment RADIK včetně označení CE. Požadované údaje týkající se označení CE podle přílohy ZA normy ČSN EN 442-1:1995/A1:2003 jsou uvedeny v technickém katalogu RADIK od verze 04/2005.

Základní vybavení

Všechna desková otopná tělesa RADIK kromě modelu RADIK VKU a všech otopných těles o výšce 200 mm mají ze zadní strany přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchyttek.

Všechna otopná tělesa jsou vybavena odvodušňovací zátokou. Otopná tělesa v provedení KLASIK jsou vybavena jednou a v provedení VENTIL KOMPAKT dvěma zaslepovacími zátokami. Všechny vývody u deskových otopných těles RADIK mají stejný průměr s vnitřním závitem G 1/2.

Všechna otopná tělesa jsou dodávána s bočními kryty a s horní mřížkou, kromě typů 10 a modelů RADIK HYGIENE, RADIK HYGIENE VK, RADIK CLEAN a RADIK CLEAN VK.

Všechna desková otopná tělesa RADIK kromě modelu RADIK VKU jsou dodávána včetně potřebného počtu sad navrtávacích konzol typu 15/120, 15/100/70 nebo 18/120 popř. stěnové konzoly Z-U320 (viz katalog KORAMONT).

Otopná tělesa výšky 200 mm jsou dodávána včetně potřebného počtu "Dělených konzol plus", určených pro montáž tělesa na stěnu. Na zvláštní objednávku lze dodat stojánkové konzoly Z-U400.

Doprava a skladování

Otopná tělesa jsou paletována dle vnitřních předpisů výrobce. Palety s otopnými tělesy se musí přepravovat v krytých dopravních prostředcích. U otopných těles, která jsou přepravována neodborně a nesprávně, může dojít k deformacím nebo i k jinému poškození. Zejména se nesmí přepravovat dlouhá otopná tělesa uložená na menších paletách nebo na otopných tělesech jiných rozměrů.

Otopná tělesa musí být při skladování uložena tak, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy. Jejich skladování na otevřených a nekrytých prostranstvích je nepřijatelné. Při skladování na rovné podlaze lze na sebe uložit maximálně dvě palety stejných rozměrů. Palety s otopnými tělesy typu 10 a 11 a se všemi typy v provedení PLAN mohou být skladovány pouze v jedné vrstvě.

Použití

Desková otopná tělesa RADIK jsou určena k montáži do otopných soustav ústředního vytápění budov s maximálním provozním přetlakem 1,0 MPa, ve kterých se používá jako teponosná látka voda nebo vodní roztoky o maximální provozní teplotě 110 °C. Jsou určena pro jednorubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným a některá i se samotížným oběhem. Tělesa musí být odborně instalována v teplovodních tepelných soustavách, které jsou odborně provedeny podle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozi a vodním kamenem. Nízký obsah vody v otopném tělese umožňuje pružnou reakci otopné soustavy na potřebu tepla ve vytápěné místnosti a účinnou termoregulaci.

Desková otopná tělesa RADIK v provedení PLAN svým konstrukčním řešením sledují zvýšení designu a výrazu otopného tělesa v interiéru místnosti a jsou inspirací pro náročné zákazníky a bytové architekty.

Desková otopná tělesa RADIK v provedení HYGIENE (modely RADIK HYGIENE, RADIK HYGIENE VK, RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK) jsou upravena pro instalaci a provoz v místnostech se zvýšenými požadavky na hygienu a čistotu. Byla testována v akreditované zkušebně a získala hygienický atest pro použití ve zdravotnických zařízeních a dalších provozech, v kterých jsou kladeny vysoké nároky na hygienu a čistotu.

Je nutné dodržet tyto hlavní znaky kvality vody:

- rozsah pH 8,5 - 9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník)
- celková tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l
- solnost v rozmezí 300 – 500 µS/cm
- obsah kyslíku max. 0,1 mg/l

Povrchová úprava

Použitá technologie garantuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost, kvalitní finální povrch a hygienickou nezávadnost povrchu otopného tělesa a je provedena s maximálním ohledem na životní prostředí.

Povrchová úprava se realizuje ve třech základních fázích:

- 1) Příprava ocelového povrchu – obsahuje odmaštění, fosfátování a oplach ve třech stupních.
- 2) Nanášení základního laku progresivní technologií kateforezního máčení (KTL) a jeho vypálení v peci. Tato fáze povrchové úpravy je rozhodující pro dlouhodobou životnost otopného tělesa.
- 3) Nanášení vrchní vrstvy laku – používá se epoxypolyesterový lak. Po jeho vytvrzení v peci a následném ochlazení je proces povrchové úpravy ukončen.

Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Na zvláštní objednávku lze dodat otopná tělesa v jiných barevných odstínech dle vzorníku barev (příplatek 30%).

Balení

Všechna desková otopná tělesa se dodávají v jednotném balení, které tvoří:

- papírová lepenka
- plastové kryty v rozích otopného tělesa
- smršťovací fólie
- stahovací páska
- vložený informační list

Obal plní nejen svoji ochrannou funkci při skladování, dopravě a manipulaci, ale také při montáži a po montáži. Obal se odstraní teprve až po ukončení všech stavebních a dokončovacích prací.



RADIK® KLASIK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 Hloubka B = 47 mm					Typ 11 Hloubka B = 63 mm					Typ 20 Hloubka B = 66 mm	
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]											
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	500	600
400	90/70			261	306	444	279	360	436	509	709	425	496
	75/65			206	242	350	220	283	343	401	558	335	391
	Kč			802	897	1 171	1 184	1 308	1 418	1 504	2 057	1 513	1 698
500	90/70	210	269	326	382	555	349	450	545	636	887	531	620
	75/65	165	212	257	302	438	275	354	429	501	697	419	489
	Kč	768	813	897	994	1 324	1 302	1 436	1 556	1 654	2 277	1 665	1 877
600	90/70	252	323	391	459	666	419	540	654	763	1064	637	744
	75/65	198	254	308	362	525	329	425	515	601	836	503	587
	Kč	854	899	986	1 093	1 478	1 419	1 564	1 698	1 804	2 492	1 821	2 055
700	90/70			457	535	777	488	630	763	891	1241	744	868
	75/65			360	423	613	384	496	601	701	976	587	685
	Kč			1 081	1 192	1 629	1 539	1 697	1 834	1 952	2 709	1 975	2 233
800	90/70			522	612	889	558	720	872	1018	1419	850	992
	75/65			411	483	700	439	566	686	802	1115	670	782
	Kč			1 175	1 286	1 782	1 659	1 823	1 972	2 099	2 925	2 126	2 416
900	90/70			587	688	1000	628	810	981	1145	1596	956	1116
	75/65			463	544	788	494	637	772	902	1255	754	880
	Kč			1 264	1 386	1 931	1 777	1 955	2 115	2 247	3 143	2 282	2 594
1000	90/70			652	765	1111	698	900	1090	1272	1773	1062	1240
	75/65			514	604	875	549	708	858	1002	1394	838	978
	Kč			1 357	1 483	2 084	1 896	2 079	2 250	2 397	3 359	2 436	2 771
1100	90/70			718	841	1222	768	990	1199	1400	1951	1168	1364
	75/65			565	664	963	604	779	944	1102	1533	922	1076
	Kč			1 451	1 582	2 240	2 018	2 209	2 388	2 544	3 577	2 591	2 947
1200	90/70			783	918	1333	837	1080	1308	1527	2128	1275	1488
	75/65			617	725	1050	659	850	1030	1202	1673	1006	1174
	Kč			1 543	1 680	2 391	2 135	2 338	2 526	2 693	3 796	2 742	3 132
1400	90/70			913	1071	1555	977	1260	1526	1781	2483	1487	1736
	75/65			720	846	1225	769	991	1201	1403	1952	1173	1369
	Kč			1 726	1 877	2 697	2 371	2 595	2 804	2 989	4 228	3 051	3 489
1600	90/70			1044	1224	1777	1117	1439	1744	2036	2838	1700	1984
	75/65			822	966	1400	878	1133	1373	1603	2230	1341	1565
	Kč			1 913	2 073	3 002	2 611	2 852	3 082	3 286	4 663	3 359	3 849
1800	90/70			1174	1377		1256	1619	1962	2290		1912	2232
	75/65			925	1087		988	1274	1544	1804		1508	1760
	Kč			2 099	2 267		2 848	3 112	3 358	3 580		3 666	4 205
2000	90/70			1305	1529		1396	1799	2180	2545		2124	2480
	75/65			1028	1208		1098	1416	1716	2004		1676	1956
	Kč			2 282	2 465		3 086	3 367	3 638	3 881		3 976	4 564
2300	90/70								2507	2927		2443	2852
	75/65								1973	2305		1927	2249
	Kč								4 051	4 324		4 440	5 103
2600	90/70								2834	3308		2762	3224
	75/65								2231	2605		2179	2543
	Kč								4 469	4 770		4 901	5 640
3000	90/70								3270	3817		3187	3720
	75/65								2574	3006		2514	2934
	Kč								5 023	5 363		5 517	6 355

Technické změny vyhrazeny.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



RADIK® KLASIK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21					Typ 22						Typ 33					
		Hloubka B = 66 mm					Hloubka B = 100 mm						Hloubka B = 155 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]																
		300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900
400	90/70	379	477	569	657	899		492	620	741	857	1185		699	883	1059	1229	1707
	75/65	298	375	447	515	702		386	486	581	672	925		552	695	832	962	1331
	Kč	1 570	1 721	1 854	2 084	2 759		1 702	1 877	2 018	2 210	3 008		2 573	2 830	3 136	3 377	4 678
500	90/70	474	596	711	821	1123		616	775	926	1071	1481		874	1104	1324	1537	2133
	75/65	373	469	559	644	877		483	608	726	840	1157		690	869	1040	1203	1664
	Kč	1 708	1 876	2 024	2 282	3 051		1 882	2 078	2 241	2 449	3 377		2 796	3 082	3 428	3 711	5 180
600	90/70	569	716	854	985	1348		739	930	1111	1285	1777		1048	1325	1589	1844	2560
	75/65	447	562	670	773	1052		580	730	871	1007	1388		827	1043	1247	1444	1997
	Kč	1 845	2 029	2 194	2 480	3 343		2 062	2 282	2 465	2 689	3 741		3 021	3 333	3 722	4 046	5 683
700	90/70	663	835	996	1149	1573		862	1085	1296	1499	2074		1223	1546	1854	2152	2987
	75/65	522	656	782	902	1228		676	851	1016	1175	1619		965	1217	1455	1684	2330
	Kč	1 983	2 184	2 362	2 674	3 640		2 246	2 484	2 689	2 925	4 106		3 245	3 585	4 018	4 380	6 187
800	90/70	758	954	1138	1314	1797	648	985	1240	1481	1713	2370	934	1398	1766	2119	2459	3413
	75/65	596	750	894	1030	1403	519	773	973	1162	1343	1850	747	1103	1390	1663	1925	2662
	Kč	2 119	2 338	2 531	2 871	3 933	2 204	2 424	2 689	2 913	3 163	4 473	3 154	3 470	3 837	4 312	4 717	6 692
900	90/70	853	1074	1281	1478	2022	729	1108	1395	1666	1928	2666	1051	1572	1987	2384	2766	3840
	75/65	671	843	1005	1159	1579	584	869	1094	1307	1511	2082	841	1241	1564	1871	2165	2995
	Kč	2 257	2 492	2 700	3 066	4 228	2 369	2 606	2 892	3 136	3 403	4 841	3 358	3 699	4 086	4 604	5 055	7 196
1000	90/70	948	1193	1423	1642	2247	810	1231	1550	1852	2142	2962	1168	1747	2208	2649	3074	4267
	75/65	745	937	1117	1288	1754	649	966	1216	1452	1679	2313	934	1379	1738	2079	2406	3328
	Kč	2 394	2 645	2 871	3 263	4 523	2 532	2 787	3 096	3 359	3 640	5 208	3 562	3 920	4 339	4 901	5 391	7 700
1100	90/70	1042	1312	1565	1806	2471	891	1354	1705	2037	2356	3259	1284	1922	2429	2914	3381	4693
	75/65	820	1031	1229	1417	1929	714	1063	1338	1597	1847	2544	1027	1517	1912	2287	2647	3661
	Kč	2 531	2 800	3 041	3 459	4 817	2 697	2 966	3 298	3 583	3 879	5 571	3 766	4 143	4 592	5 193	5 725	8 203
1200	90/70	1137	1431	1708	1970	2696	972	1477	1860	2222	2570	3555	1401	2097	2650	3178	3688	5120
	75/65	894	1124	1340	1546	2105	779	1159	1459	1742	2015	2776	1121	1655	2086	2495	2887	3994
	Kč	2 671	2 956	3 209	3 656	5 109	2 861	3 145	3 501	3 809	4 117	5 941	3 970	4 370	4 843	5 488	6 061	8 709
1400	90/70	1327	1670	1992	2299	3145	1134	1723	2170	2592	2999	4147	1635	2446	3091	3708	4303	5973
	75/65	1043	1312	1564	1803	2456	909	1352	1702	2033	2351	3238	1308	1931	2433	2911	3368	4659
	Kč	2 943	3 263	3 545	4 046	5 700	3 190	3 507	3 904	4 256	4 592	6 674	4 378	4 817	5 348	6 075	6 735	9 715
1600	90/70	1516	1908	2277	2627	3595	1296	1970	2480	2963	3427	4740	1868	2795	3533	4238	4918	6826
	75/65	1192	1499	1787	2061	2806	1038	1546	1946	2323	2686	3701	1494	2206	2781	3326	3850	5325
	Kč	3 219	3 569	3 885	4 440	6 284	3 517	3 866	4 312	4 703	5 070	7 411	4 786	5 264	5 854	6 663	7 406	10 722
1800	90/70	1706	2147	2561	2956	4044	1458	2216	2790	3333	3855	5332	2102	3145	3974	4768	5533	7680
	75/65	1341	1687	2011	2318	3157	1168	1739	2189	2614	3022	4163	1681	2482	3128	3742	4331	5990
	Kč	3 490	3 879	4 224	4 832	6 871	3 846	4 229	4 717	5 155	5 542	8 141	5 193	5 711	6 355	7 252	8 078	11 731
2000	90/70	1895	2386	2846	3284	4493	1620	2462	3100	3703	4284	5925	2335	3494	4416	5297	6147	8533
	75/65	1490	1874	2234	2576	3508	1298	1932	2432	2904	3358	4626	1868	2758	3476	4158	4812	6656
	Kč	3 765	4 184	4 564	5 222	7 460	4 174	4 592	5 123	5 600	6 020	8 875	5 601	6 162	6 860	7 840	8 751	12 737
2300	90/70			3273	3777		1863	2831	3565	4259	4926		2686	4018	5078	6092	7070	
	75/65			2569	2962		1493	2222	2797	3340	3862		2148	3172	3997	4782	5534	
	Kč			5 072	5 814		4 667	5 135	5 734	6 273	6 735		6 213	6 831	7 616	8 723	9 757	
2600	90/70			3700	4269		2106	3201	4030	4814	5569		3036	4542	5741	6886	7992	
	75/65			2904	3349		1687	2512	3162	3775	4365		2428	3585	4519	5405	6256	
	Kč			5 580	6 403		5 159	5 678	6 342	6 945	7 448		6 825	7 505	8 372	9 604	10 765	
3000	90/70			4269	4926		2430	3693	4650	5555	6425		3503	5241	6624	7946	9221	
	75/65			3351	3864		1947	2898	3648	4356	5037		2802	4137	5214	6237	7218	
	Kč			6 257	7 189		5 816	6 399	7 153	7 840	8 400		7 640	8 400	9 378	10 780	12 108	

Ceny jsou včetně uchycení.

Technické změny vyhrazeny.



RADIK® VK, RADIK VKL

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 VK Typ 10 VKL Hloubka B = 47 mm					Typ 11 VK Typ 11 VKL Hloubka B = 63 mm					Typ 20 VK Hloubka B = 66 mm	
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]											
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	500	600
400	90/70			261	306	444	279	360	436	509	709	425	496
	75/65			206	242	350	220	283	343	401	558	335	391
	Kč			1 995	2 154	2 557	2 030	2 109	2 191	2 403	2 957	2 413	2 576
500	90/70	210	269	326	382	555	349	450	545	636	887	531	620
	75/65	165	212	257	302	438	275	354	429	501	697	419	489
	Kč	1 720	1 923	2 085	2 250	2 704	2 145	2 235	2 324	2 546	3 169	2 563	2 752
600	90/70	252	323	391	459	666	419	540	654	763	1064	637	744
	75/65	198	254	308	362	525	329	425	515	601	836	503	587
	Kč	1 800	2 005	2 174	2 342	2 856	2 263	2 361	2 457	2 693	3 380	2 710	2 926
700	90/70			457	535	777	488	630	763	891	1241	744	868
	75/65			360	423	613	384	496	601	701	976	587	685
	Kč			2 265	2 438	3 004	2 378	2 485	2 594	2 837	3 592	2 861	3 100
800	90/70			522	612	889	558	720	872	1018	1419	850	992
	75/65			411	483	700	439	566	686	802	1115	670	782
	Kč			2 356	2 535	3 152	2 495	2 611	2 729	2 982	3 799	3 012	3 276
900	90/70			587	688	1000	628	810	981	1145	1596	956	1116
	75/65			463	544	788	494	637	772	902	1255	754	880
	Kč			2 444	2 627	3 298	2 610	2 738	2 862	3 124	4 013	3 161	3 453
1000	90/70			652	765	1111	698	900	1090	1272	1773	1062	1240
	75/65			514	604	875	549	708	858	1002	1394	838	978
	Kč			2 535	2 725	3 449	2 725	2 861	2 998	3 271	4 225	3 312	3 624
1100	90/70			718	841	1222	768	990	1199	1400	1951	1168	1364
	75/65			565	664	963	604	779	944	1102	1533	922	1076
	Kč			2 623	2 821	3 594	2 840	2 987	3 134	3 414	4 434	3 461	3 798
1200	90/70			783	918	1333	837	1080	1308	1527	2128	1275	1488
	75/65			617	725	1050	659	850	1030	1202	1673	1006	1174
	Kč			2 715	2 915	3 746	2 957	3 113	3 269	3 559	4 646	3 610	3 974
1400	90/70			913	1071	1555	977	1260	1526	1781	2483	1487	1736
	75/65			720	846	1225	769	991	1201	1403	1952	1173	1369
	Kč			2 893	3 107	4 042	3 191	3 362	3 537	3 849	5 072	3 911	4 322
1600	90/70			1044	1224	1777	1117	1439	1744	2036	2838	1700	1984
	75/65			822	966	1400	878	1133	1373	1603	2230	1341	1565
	Kč			3 073	3 296	4 342	3 421	3 612	3 806	4 139	5 493	4 211	4 670
1800	90/70			1174	1377		1256	1619	1962	2290		1912	2232
	75/65			925	1087		988	1274	1544	1804		1508	1760
	Kč			3 254	3 489		3 652	3 862	4 078	4 425		4 513	5 020
2000	90/70			1305	1529		1396	1799	2180	2545		2124	2480
	75/65			1028	1208		1098	1416	1716	2004		1676	1956
	Kč			3 434	3 681		3 882	4 116	4 345	4 714		4 812	5 368
2300	90/70								2507	2927		2443	2852
	75/65								1973	2305		1927	2249
	Kč								4 750	5 150		5 260	5 893
2600	90/70								2834	3308		2762	3224
	75/65								2231	2605		2179	2543
	Kč								5 159	5 581		5 710	6 416
3000	90/70								3270	3817		3187	3720
	75/65								2574	3006		2514	2934
	Kč								5 695	6 158		6 311	7 114



RADIK® VK, RADIK VKL

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 VK Typ 21 VKL Hloubka B = 66 mm					Typ 22 VK Typ 22 VKL Hloubka B = 100 mm					Typ 33 VK Typ 33 VKL Hloubka B = 155 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]														
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70	379	477	569	657	899	492	620	741	857	1185	699	883	1059	1229	1707
	75/65	298	375	447	515	702	386	486	581	672	925	552	695	832	962	1331
	Kč	2 470	2 616	2 743	2 957	3 596	2 610	2 971	3 119	3 176	3 990	3 460	3 981	4 277	4 443	5 642
500	90/70	474	596	711	821	1123	616	775	926	1071	1481	874	1104	1324	1537	2133
	75/65	373	469	559	644	877	483	608	726	840	1157	690	869	1040	1203	1664
	Kč	2 605	2 765	2 911	3 148	3 882	2 786	3 169	3 338	3 406	4 345	3 679	4 226	4 565	4 769	6 133
600	90/70	569	716	854	985	1348	739	930	1111	1285	1777	1048	1325	1589	1844	2560
	75/65	447	562	670	773	1052	580	730	871	1007	1388	827	1043	1247	1444	1997
	Kč	2 738	2 916	3 073	3 338	4 170	2 963	3 363	3 558	3 639	4 703	3 897	4 472	4 852	5 097	6 622
700	90/70	663	835	996	1149	1573	862	1085	1296	1499	2074	1223	1546	1854	2152	2987
	75/65	522	656	782	902	1228	676	851	1016	1175	1619	965	1217	1455	1684	2330
	Kč	2 872	3 066	3 240	3 530	4 456	3 140	3 563	3 776	3 872	5 060	4 115	4 716	5 138	5 423	7 114
800	90/70	758	954	1138	1314	1797	985	1240	1481	1713	2370	1398	1766	2119	2459	3413
	75/65	596	750	894	1030	1403	773	973	1162	1343	1850	1103	1390	1663	1925	2662
	Kč	3 004	3 216	3 405	3 719	4 744	3 314	3 762	3 994	4 101	5 419	4 333	4 962	5 423	5 751	7 604
900	90/70	853	1074	1281	1478	2022	1108	1395	1666	1928	2666	1572	1987	2384	2766	3840
	75/65	671	843	1005	1159	1579	869	1094	1307	1511	2082	1241	1564	1871	2165	2995
	Kč	3 138	3 363	3 571	3 911	5 029	3 490	3 958	4 211	4 333	5 776	4 552	5 205	5 710	6 077	8 093
1000	90/70	948	1193	1423	1642	2247	1231	1550	1852	2142	2962	1747	2208	2649	3074	4267
	75/65	745	937	1117	1288	1754	966	1216	1452	1679	2313	1379	1738	2079	2406	3328
	Kč	3 271	3 514	3 734	4 101	5 315	3 666	4 158	4 428	4 565	6 133	4 769	5 449	5 997	6 403	8 586
1100	90/70	1042	1312	1565	1806	2471	1354	1705	2037	2356	3259	1922	2429	2914	3381	4693
	75/65	820	1031	1229	1417	1929	1063	1338	1597	1847	2544	1517	1912	2287	2647	3661
	Kč	3 405	3 666	3 900	4 293	5 601	3 840	4 353	4 646	4 796	6 490	4 986	5 695	6 281	6 733	9 074
1200	90/70	1137	1431	1708	1970	2696	1477	1860	2222	2570	3555	2097	2650	3178	3688	5120
	75/65	894	1124	1340	1546	2105	1159	1459	1742	2015	2776	1655	2086	2495	2887	3994
	Kč	3 537	3 815	4 061	4 484	5 886	4 015	4 552	4 864	5 029	6 847	5 205	5 940	6 569	7 059	9 566
1400	90/70	1327	1670	1992	2299	3145	1723	2170	2592	2999	4147	2446	3091	3708	4303	5973
	75/65	1043	1312	1564	1803	2456	1352	1702	2033	2351	3238	1931	2433	2911	3368	4659
	Kč	3 805	4 116	4 394	4 864	6 457	4 370	4 948	5 299	5 493	7 560	5 642	6 431	7 142	7 714	10 548
1600	90/70	1516	1908	2277	2627	3595	1970	2480	2963	3427	4740	2795	3533	4238	4918	6826
	75/65	1192	1499	1787	2061	2806	1546	1946	2323	2686	3701	2206	2781	3326	3850	5325
	Kč	4 073	4 417	4 722	5 248	7 032	4 719	5 341	5 737	5 953	8 275	6 077	6 922	7 714	8 369	11 530
1800	90/70	1706	2147	2561	2956	4044	2216	2790	3333	3855	5332	3145	3974	4768	5533	7680
	75/65	1341	1687	2011	2318	3157	1739	2189	2614	3022	4163	2482	3128	3742	4331	5990
	Kč	4 342	4 714	5 054	5 629	7 603	5 073	5 737	6 173	6 419	8 989	6 516	7 414	8 284	9 021	12 511
2000	90/70	1895	2386	2846	3284	4493	2462	3100	3703	4284	5925	3494	4416	5297	6147	8533
	75/65	1490	1874	2234	2576	3508	1932	2432	2904	3358	4626	2758	3476	4158	4812	6656
	Kč	4 605	5 014	5 382	6 010	8 175	5 423	6 133	6 610	6 882	9 704	6 950	7 904	8 856	9 674	13 492
2300	90/70			3273	3777		2831	3565	4259	4926		4018	5078	6092	7070	
	75/65			2569	2962		2222	2797	3340	3862		3172	3997	4782	5534	
	Kč			5 877	6 582		5 951	6 725	7 262	7 575		7 604	8 638	9 715	10 655	
2600	90/70			3700	4269		3201	4030	4814	5569		4542	5741	6886	7992	
	75/65			2904	3349		2512	3162	3775	4365		3585	4519	5405	6256	
	Kč			6 371	7 154		6 479	7 316	7 916	8 274		8 258	9 374	10 575	11 636	
3000	90/70			4269	4926		3693	4650	5555	6425		5241	6624	7946	9221	
	75/65			3351	3864		2898	3648	4356	5037		4137	5214	6237	7218	
	Kč			7 031	7 919		7 182	8 109	8 790	9 198		9 130	10 357	11 719	12 942	

Ceny jsou včetně uchycení.

Technické změny vyhrazeny.



RADIK® VKM

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 VKM Hloubka B = 47 mm					Typ 11 VKM Hloubka B = 63 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]									
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70			290	338	470	268	345	421	498	730
	75/65			229	266	369	213	273	332	392	573
	Kč			2 098	2 261	2 687	2 134	2 218	2 300	2 526	3 107
500	90/70	237	302	363	423	588	335	431	526	622	912
	75/65	188	238	286	333	461	267	342	416	490	716
	Kč	1 804	2 020	2 193	2 362	2 841	2 256	2 350	2 441	2 677	3 331
600	90/70	285	362	436	507	705	402	517	632	747	1095
	75/65	225	286	343	399	553	320	410	499	587	859
	Kč	1 891	2 107	2 284	2 463	2 999	2 377	2 481	2 584	2 827	3 551
700	90/70			508	592	823	469	603	737	871	1277
	75/65			400	466	645	373	478	582	685	1002
	Kč			2 379	2 563	3 154	2 498	2 612	2 725	2 982	3 774
800	90/70			581	676	941	536	690	842	995	1460
	75/65			458	532	738	426	546	665	783	1146
	Kč			2 474	2 664	3 310	2 621	2 743	2 865	3 133	3 995
900	90/70			653	761	1058	603	776	947	1120	1642
	75/65			515	599	830	480	615	748	881	1289
	Kč			2 572	2 763	3 465	2 742	2 875	3 009	3 283	4 214
1000	90/70			726	845	1176	670	862	1053	1244	1825
	75/65			572	665	922	533	683	831	979	1432
	Kč			2 664	2 862	3 622	2 862	3 008	3 150	3 437	4 440
1100	90/70			799	930		737	948	1158	1369	2007
	75/65			629	732		586	751	914	1077	1575
	Kč			2 755	2 964		2 986	3 138	3 293	3 588	4 661
1200	90/70			871	1014		805	1035	1263	1493	2190
	75/65			686	798		640	820	997	1175	1718
	Kč			2 852	3 065		3 107	3 270	3 434	3 741	4 883
1400	90/70			1016	1183		939	1207	1474	1742	2555
	75/65			801	931		746	956	1163	1371	2005
	Kč			3 040	3 264		3 351	3 534	3 715	4 042	5 324
1600	90/70			1162	1352		1073	1379	1684	1991	2919
	75/65			915	1064		853	1093	1330	1566	2291
	Kč			3 229	3 464		3 593	3 797	4 000	4 345	5 769
1800	90/70			1307	1521		1207	1552	1895	2240	
	75/65			1030	1197		959	1229	1496	1762	
	Kč			3 417	3 665		3 836	4 060	4 281	4 650	
2000	90/70			1452	1690		1341	1724	2105	2489	
	75/65			1144	1330		1066	1366	1662	1958	
	Kč			3 609	3 865		4 080	4 322	4 569	4 953	
2300	90/70								2421	2862	
	75/65								1911	2252	
	Kč								4 993	5 408	



RADIK® VKM

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 VKM Hloubka B = 66 mm					Typ 22 VKM Hloubka B = 100 mm					Typ 33 VKM Hloubka B = 155 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]														
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70	380	477	571	662	927	482	612	737	858	1197					
	75/65	299	375	447	518	721	380	482	579	672	934					
	Kč	2 596	2 748	2 883	3 107	3 780	2 741	3 120	3 278	3 335	4 192					
500	90/70	475	597	713	828	1159	602	765	921	1072	1496			1324	1540	2109
	75/65	374	469	559	647	901	475	602	724	840	1168			1038	1206	1643
	Kč	2 738	2 905	3 056	3 307	4 080	2 926	3 331	3 507	3 579	4 569			4 796	5 010	6 443
600	90/70	570	716	856	993	1390	722	918	1106	1287	1796			1588	1848	2531
	75/65	449	562	671	776	1081	570	722	868	1008	1401			1245	1447	1972
	Kč	2 877	3 064	3 229	3 507	4 379	3 114	3 537	3 735	3 823	4 941			5 097	5 356	6 958
700	90/70	665	835	999	1159	1622	843	1071	1290	1501	2095			1853	2156	2953
	75/65	524	656	783	906	1261	665	843	1013	1176	1635			1453	1688	2300
	Kč	3 018	3 221	3 404	3 710	4 682	3 298	3 746	3 965	4 064	5 318			5 398	5 700	7 474
800	90/70	760	955	1142	1324	1854	963	1224	1474	1716	2394	1354	1749	2118	2464	3375
	75/65	598	750	894	1035	1442	760	963	1158	1344	1868	1065	1373	1660	1929	2629
	Kč	3 157	3 379	3 578	3 907	4 982	3 482	3 952	4 194	4 308	5 692	4 553	5 213	5 700	6 041	7 990
900	90/70	855	1074	1284	1490	2085	1083	1376	1658	1930	2693	1524	1967	2382	2772	3797
	75/65	673	843	1006	1165	1622	855	1084	1302	1512	2102	1198	1544	1868	2170	2957
	Kč	3 296	3 537	3 750	4 111	5 284	3 666	4 160	4 424	4 553	6 071	4 782	5 470	5 999	6 385	8 503
1000	90/70	950	1193	1427	1655	2317	1204	1529	1843	2145	2993	1693	2186	2647	3080	4219
	75/65	748	937	1118	1294	1802	950	1204	1447	1680	2335	1331	1716	2075	2411	3286
	Kč	3 437	3 695	3 923	4 308	5 583	3 852	4 366	4 654	4 796	6 443	5 010	5 729	6 298	6 728	9 019
1100	90/70	1045	1313	1570	1821	2549	1324	1682	2027	2359	3292	1862	2404	2912	3389	4641
	75/65	823	1031	1230	1423	1982	1045	1324	1592	1848	2569	1464	1888	2283	2652	3615
	Kč	3 578	3 852	4 096	4 508	5 885	4 035	4 574	4 883	5 040	6 818	5 239	5 983	6 599	7 071	9 536
1200	90/70	1140	1432	1712	1986	2781	1445	1835	2211	2574	3591	2031	2623	3177	3697	5063
	75/65	898	1124	1342	1553	2162	1140	1445	1736	2016	2802	1597	2059	2490	2893	3943
	Kč	3 715	4 011	4 271	4 712	6 184	4 222	4 782	5 113	5 284	7 195	5 470	6 240	6 899	7 415	10 052
1400	90/70	1331	1671	1998	2318	3244	1685	2141	2580	3003	4190	2370	3060	3706	4313	5907
	75/65	1047	1312	1565	1812	2523	1330	1686	2026	2352	3269	1863	2402	2905	3375	4600
	Kč	3 997	4 322	4 617	5 113	6 786	4 591	5 194	5 570	5 769	7 941	5 928	6 756	7 500	8 104	11 081
1600	90/70	1521	1909	2283	2649	3707	1926	2447	2948	3432	4788	2709	3497	4235	4929	6750
	75/65	1197	1499	1789	2070	2883	1520	1926	2315	2688	3736	2130	2746	3320	3858	5258
	Kč	4 276	4 639	4 962	5 512	7 388	4 960	5 613	6 028	6 256	8 695	6 385	7 275	8 104	8 790	12 111
1800	90/70	1711	2148	2569	2980		2167	2753	3317	3861		3047	3934	4765	5545	
	75/65	1346	1687	2012	2329		1710	2167	2605	3024		2396	3089	3735	4340	
	Kč	4 558	4 953	5 310	5 912		5 331	6 028	6 488	6 741		6 844	7 787	8 701	9 478	
2000	90/70	1901	2386	2854	3311		2408	3059	3685	4290		3386	4372	5294	6161	
	75/65	1496	1874	2236	2588		1900	2408	2894	3360		2662	3432	4150	4822	
	Kč	4 840	5 269	5 657	6 313		5 700	6 443	6 944	7 231		7 300	8 303	9 308	10 165	
2300	90/70			3282	3807		2769	3518	4238	4933		3894	5027			
	75/65			2571	2976		2185	2769	3328	3864		3061	3947			
	Kč			6 178	6 915		6 256	7 066	7 634	7 960		7 988	9 073			
2600	90/70						3130	3977	4791	5577		4401	5683			
	75/65						2470	3130	3762	4368		3461	4462			
	Kč						6 811	7 689	8 321	8 693		8 676	9 843			
3000	90/70						3611	4588	5528	6434		5079	6557			
	75/65						2850	3612	4341	5040		3993	5148			
	Kč						7 551	8 521	9 238	9 665		9 591	10 874			

Ceny jsou včetně uchycení.

Technické změny vyhrazeny.



RADIK® PLAN KLASIK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 11 PLAN Hloubka B = 65 mm					Typ 21 PLAN Hloubka B = 68 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]									
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70	269	342	412	480	678	369	455	539	622	875
	75/65	213	271	327	381	535	291	358	424	489	684
	Kč	3 191	3 365	3 553	3 633	3 981	3 943	4 144	4 323	4 443	5 097
500	90/70	336	427	515	600	848	462	569	674	778	1093
	75/65	267	339	409	477	669	364	448	530	611	856
	Kč	3 306	3 490	3 686	3 776	4 192	4 076	4 292	4 491	4 636	5 384
600	90/70	403	513	618	721	1017	554	683	809	933	1312
	75/65	320	407	491	572	802	436	538	636	733	1027
	Kč	3 421	3 613	3 822	3 920	4 401	4 209	4 443	4 655	4 824	5 668
700	90/70	470	598	722	841	1187	646	797	944	1089	1531
	75/65	373	475	573	667	936	509	627	742	855	1198
	Kč	3 537	3 738	3 956	4 061	4 615	4 343	4 592	4 820	5 014	5 955
800	90/70	537	684	825	961	1356	738	911	1079	1244	1749
	75/65	426	542	654	762	1070	582	717	848	978	1369
	Kč	3 652	3 862	4 093	4 210	4 824	4 476	4 744	4 984	5 208	6 240
900	90/70	604	769	928	1081	1526	831	1025	1213	1400	1968
	75/65	480	610	736	858	1203	654	806	954	1100	1540
	Kč	3 768	3 991	4 226	4 353	5 036	4 611	4 894	5 150	5 398	6 529
1000	90/70	672	854	1031	1201	1695	923	1139	1348	1556	2187
	75/65	533	678	818	953	1337	727	896	1060	1222	1711
	Kč	3 884	4 117	4 360	4 498	5 248	4 744	5 042	5 316	5 587	6 816
1100	90/70	739	940	1134	1321	1865	1015	1253	1483	1711	2405
	75/65	586	746	900	1048	1471	800	986	1166	1344	1882
	Kč	4 000	4 241	4 497	4 641	5 460	4 876	5 192	5 483	5 779	7 100
1200	90/70	806	1025	1237	1441	2034	1108	1366	1618	1867	2624
	75/65	640	814	982	1144	1604	872	1075	1272	1466	2053
	Kč	4 117	4 366	4 630	4 786	5 668	5 011	5 342	5 644	5 971	7 389
1400	90/70	940	1196	1443	1681	2373	1292	1594	1888	2178	3061
	75/65	746	949	1145	1334	1872	1018	1254	1484	1711	2395
	Kč	4 346	4 617	4 900	5 076	6 092	5 276	5 642	5 974	6 351	7 959
1600	90/70	1075	1367	1649	1921	2712	1477	1822	2157	2489	3499
	75/65	853	1085	1309	1525	2139	1163	1434	1696	1955	2738
	Kč	4 580	4 869	5 170	5 364	6 516	5 545	5 942	6 305	6 733	8 530
1800	90/70	1209	1538	1855	2162		1662	2050	2427	2800	
	75/65	959	1220	1472	1715		1309	1613	1908	2200	
	Kč	4 813	5 120	5 441	5 655		5 813	6 240	6 632	7 114	
2000	90/70	1343	1709	2062	2402		1846	2277	2696	3111	
	75/65	1066	1356	1636	1906		1454	1792	2120	2444	
	Kč	5 042	5 368	5 711	5 942		6 079	6 542	6 965	7 496	



RADIK® PLAN KLASIK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 22 PLAN						Typ 33 PLAN					
		Hloubka B = 102 mm						Hloubka B = 157 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]											
		200	300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900
400	90/70		482	604	720	831	1144		681	860	1029	1191	1655
	75/65		379	475	566	652	897		535	676	809	936	1292
	Kč		4 245	4 538	4 824	5 014	5 789		5 232	5 750	6 052	6 488	7 549
500	90/70		602	755	900	1038	1430		852	1075	1287	1489	2069
	75/65		474	594	707	816	1122		669	845	1011	1171	1616
	Kč		4 423	4 735	5 042	5 248	6 148		5 450	5 995	6 337	6 816	8 040
600	90/70		723	906	1079	1246	1716		1022	1290	1544	1786	2483
	75/65		569	712	848	979	1346		802	1013	1213	1405	1939
	Kč		4 597	4 933	5 260	5 479	6 503		5 667	6 241	6 624	7 142	8 530
700	90/70		843	1056	1259	1453	2001		1192	1505	1801	2084	2896
	75/65		664	831	990	1142	1570		936	1182	1415	1639	2262
	Kč		4 775	5 130	5 479	5 711	6 860		5 886	6 487	6 911	7 468	9 023
800	90/70	623	964	1207	1439	1661	2287	917	1363	1720	2058	2382	3310
	75/65	501	758	950	1131	1305	1794	734	1070	1351	1618	1873	2585
	Kč	4 625	4 950	5 331	5 695	5 942	7 218	5 705	6 104	6 733	7 197	7 794	9 511
900	90/70	701	1084	1358	1619	1869	2573	1032	1533	1936	2316	2680	3724
	75/65	563	853	1068	1273	1468	2019	826	1203	1520	1820	2107	2908
	Kč	4 790	5 124	5 530	5 916	6 173	7 574	5 909	6 322	6 979	7 483	8 124	10 005
1000	90/70	779	1205	1509	1799	2076	2859	1146	1703	2151	2573	2977	4138
	75/65	626	948	1187	1414	1631	2243	918	1337	1689	2022	2341	3231
	Kč	4 954	5 300	5 727	6 133	6 403	7 935	6 113	6 542	7 222	7 767	8 451	10 497
1100	90/70	857	1325	1660	1979	2284	3145	1261	1874	2366	2830	3275	4551
	75/65	689	1043	1306	1555	1794	2467	1010	1471	1858	2224	2575	3554
	Kč	5 119	5 478	5 921	6 351	6 638	8 287	6 316	6 760	7 468	8 054	8 777	10 984
1200	90/70	935	1446	1811	2159	2492	3431	1375	2044	2581	3088	3573	4965
	75/65	751	1138	1424	1697	1957	2692	1102	1604	2027	2426	2809	3877
	Kč	5 283	5 655	6 121	6 573	6 868	8 645	6 521	6 979	7 715	8 339	9 107	11 476
1400	90/70	1091	1687	2113	2519	2907	4003	1605	2385	3011	3602	4168	5793
	75/65	876	1327	1662	1980	2283	3140	1285	1872	2365	2831	3277	4523
	Kč	5 612	6 003	6 516	7 003	7 333	9 359	6 929	7 414	8 204	8 914	9 759	12 456
1600	90/70	1246	1927	2415	2878	3322	4575	1834	2725	3441	4117	4764	6620
	75/65	1002	1517	1899	2262	2610	3589	1469	2139	2702	3235	3746	5170
	Kč	5 941	6 357	6 911	7 439	7 794	10 073	7 337	7 851	8 696	9 486	10 412	13 440
1800	90/70	1402	2168	2717	3238	3737		2063	3066	3871	4632	5359	
	75/65	1127	1706	2137	2545	2936		1652	2407	3040	3640	4214	
	Kč	6 269	6 708	7 307	7 877	8 259		7 745	8 284	9 188	10 058	11 067	
2000	90/70	1558	2409	3019	3598	4153		2292	3407	4301	5146	5955	
	75/65	1252	1896	2374	2828	3262		1836	2674	3378	4044	4682	
	Kč	6 598	7 059	7 700	8 312	8 723		8 152	8 723	9 678	10 630	11 719	



RADIK[®] PLAN VK, RADIK PLAN VKL

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 11 PLAN VK Typ 11 PLAN VKL Hloubka B = 65 mm					Typ 21 PLAN VK Typ 21 PLAN VKL Hloubka B =68 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]									
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70	269	342	412	480	678	369	455	539	622	875
	75/65	213	271	327	381	535	291	358	424	489	684
	Kč	4 281	4 454	4 641	4 722	5 072	5 029	5 233	5 418	5 534	6 185
500	90/70	336	427	515	600	848	462	569	674	778	1093
	75/65	267	339	409	477	669	364	448	530	611	856
	Kč	4 396	4 580	4 777	4 864	5 281	5 162	5 383	5 581	5 727	6 474
600	90/70	403	513	618	721	1017	554	683	809	933	1312
	75/65	320	407	491	572	802	436	538	636	733	1027
	Kč	4 513	4 704	4 911	5 011	5 493	5 298	5 533	5 745	5 916	6 760
700	90/70	470	598	722	841	1187	646	797	944	1089	1531
	75/65	373	475	573	667	936	509	627	742	855	1198
	Kč	4 627	4 830	5 046	5 156	5 705	5 430	5 683	5 911	6 104	7 047
800	90/70	537	684	825	961	1356	738	911	1079	1244	1749
	75/65	426	542	654	762	1070	582	717	848	978	1369
	Kč	4 744	4 953	5 183	5 298	5 916	5 565	5 833	6 076	6 296	7 333
900	90/70	604	769	928	1081	1526	831	1025	1213	1400	1968
	75/65	480	610	736	858	1203	654	806	954	1100	1540
	Kč	4 859	5 081	5 316	5 444	6 126	5 700	5 983	6 238	6 488	7 619
1000	90/70	672	854	1031	1201	1695	923	1139	1348	1556	2187
	75/65	533	678	818	953	1337	727	896	1060	1222	1711
	Kč	4 976	5 208	5 452	5 587	6 337	5 833	6 133	6 403	6 677	7 907
1100	90/70	739	940	1134	1321	1865	1015	1253	1483	1711	2405
	75/65	586	746	900	1048	1471	800	986	1166	1344	1882
	Kč	5 091	5 332	5 586	5 732	6 548	5 966	6 281	6 573	6 868	8 191
1200	90/70	806	1025	1237	1441	2034	1108	1366	1618	1867	2624
	75/65	640	814	982	1144	1604	872	1075	1272	1466	2053
	Kč	5 208	5 457	5 719	5 877	6 760	6 102	6 433	6 735	7 059	8 478
1400	90/70	940	1196	1443	1681	2373	1292	1594	1888	2178	3061
	75/65	746	949	1145	1334	1872	1018	1254	1484	1711	2395
	Kč	5 439	5 709	5 992	6 165	7 183	6 368	6 733	7 067	7 439	9 049
1600	90/70	1075	1367	1649	1921	2712	1477	1822	2157	2489	3499
	75/65	853	1085	1309	1525	2139	1163	1434	1696	1955	2738
	Kč	5 668	5 958	6 261	6 452	7 604	6 632	7 032	7 392	7 823	9 621
1800	90/70	1209	1538	1855	2162		1662	2050	2427	2800	
	75/65	959	1220	1472	1715		1309	1613	1908	2200	
	Kč	5 902	6 212	6 532	6 741		6 901	7 333	7 728	8 204	
2000	90/70	1343	1709	2062	2402		1846	2277	2696	3111	
	75/65	1066	1356	1636	1906		1454	1792	2120	2444	
	Kč	6 133	6 461	6 801	7 032		7 169	7 634	8 054	8 587	



RADIK[®] PLAN VK, RADIK PLAN VKL

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 22 PLAN VK Typ 22 PLAN VKL Hloubka B = 102 mm						Typ 33 PLAN VK Typ 33 PLAN VKL Hloubka B = 157 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]											
		200*	300	400	500	600	900	200*	300	400	500	600	900
400	90/70		482	604	720	831	1144		681	860	1029	1191	1655
	75/65		379	475	566	652	897		535	676	809	936	1292
	Kč		5 338	5 627	5 916	6 104	6 880		6 326	6 842	7 142	7 575	8 639
500	90/70		602	755	900	1038	1430		852	1075	1287	1489	2069
	75/65		474	594	707	816	1122		669	845	1011	1171	1616
	Kč		5 514	5 825	6 133	6 337	7 236		6 543	7 087	7 426	7 907	9 130
600	90/70		723	906	1079	1246	1716		1022	1290	1544	1786	2483
	75/65		569	712	848	979	1346		802	1013	1213	1405	1939
	Kč		5 689	6 025	6 351	6 573	7 592		6 760	7 333	7 714	8 230	9 620
700	90/70		843	1056	1259	1453	2001		1192	1505	1801	2084	2896
	75/65		664	831	990	1142	1570		936	1182	1415	1639	2262
	Kč		5 863	6 219	6 573	6 801	7 952		6 979	7 577	8 000	8 559	10 112
800	90/70	623	964	1207	1439	1661	2287	917	1363	1720	2058	2382	3310
	75/65	501	758	950	1131	1305	1794	734	1070	1351	1618	1873	2585
	Kč	5 646	6 040	6 419	6 787	7 032	8 308	6 726	7 197	7 823	8 284	8 886	10 602
900	90/70	701	1084	1358	1619	1869	2573	1032	1533	1936	2316	2680	3724
	75/65	563	853	1068	1273	1468	2019	826	1203	1520	1820	2107	2908
	Kč	5 810	6 217	6 619	7 003	7 263	8 666	6 930	7 414	8 067	8 572	9 215	11 092
1000	90/70	779	1205	1509	1799	2076	2859	1146	1703	2151	2573	2977	4138
	75/65	626	948	1187	1414	1631	2243	918	1337	1689	2022	2341	3231
	Kč	5 975	6 393	6 816	7 222	7 496	9 023	7 133	7 633	8 310	8 856	9 540	11 585
1100	90/70	857	1325	1660	1979	2284	3145	1261	1874	2366	2830	3275	4551
	75/65	689	1043	1306	1555	1794	2467	1010	1471	1858	2224	2575	3554
	Kč	6 138	6 569	7 013	7 439	7 729	9 377	7 337	7 851	8 559	9 143	9 868	12 073
1200	90/70	935	1446	1811	2159	2492	3431	1375	2044	2581	3088	3573	4965
	75/65	751	1138	1424	1697	1957	2692	1102	1604	2027	2426	2809	3877
	Kč	6 303	6 741	7 211	7 658	7 959	9 737	7 540	8 067	8 803	9 432	10 194	12 566
1400	90/70	1091	1687	2113	2519	2907	4003	1605	2385	3011	3602	4168	5793
	75/65	876	1327	1662	1980	2283	3140	1285	1872	2365	2831	3277	4523
	Kč	6 631	7 095	7 604	8 094	8 420	10 453	7 948	8 503	9 295	10 005	10 849	13 546
1600	90/70	1246	1927	2415	2878	3322	4575	1834	2725	3441	4117	4764	6620
	75/65	1002	1517	1899	2262	2610	3589	1469	2139	2702	3235	3746	5170
	Kč	6 959	7 447	8 000	8 530	8 888	11 166	8 354	8 939	9 782	10 576	11 501	14 527
1800	90/70	1402	2168	2717	3238	3737		2063	3066	3871	4632	5359	
	75/65	1127	1706	2137	2545	2936		1652	2407	3040	3640	4214	
	Kč	7 288	7 800	8 394	8 965	9 350		8 761	9 376	10 275	11 148	12 156	
2000	90/70	1558	2409	3019	3598	4153		2292	3407	4301	5146	5955	
	75/65	1252	1896	2374	2828	3262		1836	2674	3378	4044	4682	
	Kč	7 617	8 151	8 792	9 401	9 810		9 168	9 810	10 767	11 718	12 810	

* Desková otopná tělesa výšky 200 mm jsou dodávána pouze v provedení PLAN VK.



RADIK® PLAN VKM

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 11 PLAN VKM Hloubka B = 65 mm					Typ 21 PLAN VKM Hloubka B =68 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]									
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70	265	329	391	450	622	362	456	542	621	821
	75/65	212	263	312	359	492	288	362	429	490	647
	Kč	4 623	4 810	5 013	5 101	5 476	5 434	5 649	5 853	5 977	6 680
500	90/70	331	412	489	563	777	453	570	677	776	1027
	75/65	265	329	390	449	616	360	452	536	613	809
	Kč	4 748	4 946	5 159	5 255	5 705	5 579	5 813	6 030	6 183	6 990
600	90/70	397	494	586	675	933	543	684	813	932	1232
	75/65	318	395	468	538	739	432	542	643	736	970
	Kč	4 874	5 081	5 303	5 411	5 933	5 723	5 974	6 208	6 389	7 300
700	90/70	463	576	684	788	1088	634	798	948	1087	1437
	75/65	371	461	546	628	862	504	633	750	858	1132
	Kč	4 997	5 216	5 452	5 567	6 162	5 867	6 136	6 384	6 595	7 610
800	90/70	530	658	782	900	1244	725	912	1084	1242	1643
	75/65	424	526	624	718	985	576	723	858	981	1294
	Kč	5 122	5 352	5 597	5 723	6 389	6 011	6 298	6 562	6 800	7 919
900	90/70	596	741	879	1013	1399	815	1026	1219	1397	1848
	75/65	477	592	702	807	1108	648	814	965	1103	1455
	Kč	5 249	5 488	5 741	5 879	6 617	6 154	6 461	6 740	7 007	8 229
1000	90/70	662	823	977	1125	1555	906	1140	1355	1553	2053
	75/65	530	658	780	897	1231	720	904	1072	1226	1617
	Kč	5 373	5 624	5 888	6 035	6 844	6 298	6 624	6 918	7 213	8 538
1100	90/70	728	905	1075	1238		996	1254	1490	1708	2259
	75/65	583	724	858	987		792	994	1179	1349	1779
	Kč	5 497	5 758	6 034	6 192		6 443	6 784	7 097	7 418	8 847
1200	90/70	794	988	1172	1350		1087	1368	1625	1863	2464
	75/65	636	790	936	1076		864	1085	1286	1471	1940
	Kč	5 624	5 894	6 180	6 347		6 589	6 948	7 275	7 623	9 156
1400	90/70	927	1152	1368	1575		1268	1596	1896	2174	2875
	75/65	742	921	1092	1256		1008	1266	1501	1716	2264
	Kč	5 874	6 165	6 472	6 659		6 877	7 273	7 630	8 037	9 775
1600	90/70	1059	1317	1563	1800		1449	1824	2167	2484	3285
	75/65	848	1053	1248	1435		1152	1446	1715	1962	2587
	Kč	6 122	6 435	6 760	6 971		7 167	7 593	7 984	8 449	10 394
1800	90/70	1192	1482	1759	2025		1630	2052	2438	2795	
	75/65	954	1184	1404	1615		1296	1627	1930	2207	
	Kč	6 373	6 708	7 053	7 281		7 454	7 919	8 341	8 861	
2000	90/70	1324	1646	1954	2250		1812	2279	2709	3105	
	75/65	1060	1316	1560	1794		1440	1808	2144	2452	
	Kč	6 624	6 979	7 345	7 593		7 742	8 243	8 697	9 271	



RADIK® PLAN VKM

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 22 PLAN VKM Hloubka B = 102 mm					Typ 33 PLAN VKM Hloubka B = 157 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]									
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70	459	586	706	819	1124					
	75/65	366	466	560	648	886					
	Kč	5 765	6 077	6 389	6 595	7 430					
500	90/70	573	732	882	1024	1405			1276	1477	2052
	75/65	457	583	700	811	1108			1011	1171	1616
	Kč	5 955	6 293	6 624	6 844	7 816			8 021	8 536	9 859
600	90/70	688	879	1059	1228	1686			1532	1772	2462
	75/65	548	699	840	973	1329			1213	1405	1939
	Kč	6 145	6 504	6 860	7 096	8 202			8 331	8 889	10 392
700	90/70	803	1025	1235	1433	1967			1787	2068	2873
	75/65	640	816	980	1135	1551			1415	1639	2262
	Kč	6 335	6 719	7 096	7 345	8 587			8 638	9 241	10 919
800	90/70	917	1172	1411	1638	2248	1352	1707	2042	2363	3283
	75/65	731	932	1120	1297	1772	1070	1351	1618	1873	2585
	Kč	6 523	6 932	7 329	7 593	8 973	7 774	8 450	8 949	9 595	11 451
900	90/70	1032	1318	1588	1843	2529	1521	1920	2297	2658	3694
	75/65	823	1049	1260	1459	1994	1203	1520	1820	2107	2908
	Kč	6 714	7 145	7 565	7 845	9 359	8 009	8 714	9 257	9 950	11 979
1000	90/70	1147	1465	1764	2047	2810	1690	2134	2553	2954	4104
	75/65	914	1165	1400	1621	2215	1337	1689	2022	2341	3231
	Kč	6 904	7 359	7 800	8 095	9 743	8 243	8 978	9 566	10 301	12 510
1100	90/70	1261	1611	1941	2252	3091	1859	2347	2808	3249	4514
	75/65	1005	1282	1540	1783	2437	1471	1858	2224	2575	3554
	Kč	7 095	7 572	8 037	8 346	10 131	8 479	9 241	9 874	10 656	13 040
1200	90/70	1376	1758	2117	2457	3372	2028	2560	3063	3544	4925
	75/65	1097	1398	1680	1945	2658	1604	2027	2426	2809	3877
	Kč	7 282	7 786	8 272	8 596	10 516	8 714	9 509	10 184	11 009	13 570
1400	90/70	1605	2051	2470	2866	3934	2366	2987	3574	4135	5745
	75/65	1280	1631	1960	2269	3101	1872	2365	2831	3277	4523
	Kč	7 664	8 213	8 742	9 096	11 288	9 184	10 038	10 803	11 717	14 628
1600	90/70	1835	2344	2823	3276	4496	2704	3414	4084	4726	6566
	75/65	1462	1864	2240	2594	3544	2139	2702	3235	3746	5170
	Kč	8 043	8 639	9 213	9 596	12 057	9 654	10 568	11 420	12 424	15 688
1800	90/70	2064	2637	3176	3685		3042	3840	4595	5317	
	75/65	1645	2097	2520	2918		2407	3040	3640	4214	
	Kč	8 420	9 068	9 682	10 097		10 126	11 097	12 038	13 129	
2000	90/70	2293	2930	3528	4095		3380	4267	5105	5907	
	75/65	1828	2330	2800	3242		2674	3378	4044	4682	
	Kč	8 802	9 495	10 153	10 597		10 594	11 628	12 657	13 836	



RADIK® CLEAN, CLEAN VK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 CLEAN Typ 10 CLEAN VK Hloubka B = 47 mm					Typ 20S CLEAN Typ 20S CLEAN VK Hloubka B = 100 mm			Typ 30 CLEAN Typ 30 CLEAN VK Hloubka B = 155 mm		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]										
		300	400	500	600	900	500	600	900	500	600	900
400	90/70			259	304	441	452	526	737	646	749	1055
	75/65			206	242	350	359	417	585	512	593	834
	Kč			802	897	1 171	1 425	1 604	2 166	2 456	2 662	3 517
	Kč (VK)			1 995	2 154	2 557	2 330	2 486	3 066	3 548	3 691	4 440
500	90/70	209	267	324	379	551	565	658	921	807	937	1319
	75/65	165	212	257	302	438	449	522	732	640	741	1042
	Kč	768	813	897	994	1 324	1 584	1 785	2 438	2 674	2 915	3 885
	Kč (VK)	1 720	1 923	2 085	2 250	2 704	2 484	2 664	3 327	3 751	3 929	4 792
600	90/70	250	320	388	455	661	678	790	1105	969	1124	1582
	75/65	198	254	308	362	525	538	626	878	767	889	1250
	Kč	854	899	986	1 093	1 478	1 741	1 968	2 709	2 887	3 164	4 256
	Kč (VK)	1 800	2 005	2 174	2 342	2 856	2 637	2 841	3 590	3 952	4 163	5 140
700	90/70			453	531	771	791	921	1289	1130	1312	1846
	75/65			360	423	613	628	730	1024	895	1037	1459
	Kč			1 081	1 192	1 629	1 897	2 150	2 980	3 103	3 417	4 622
	Kč (VK)			2 265	2 438	3 004	2 789	3 020	3 853	4 155	4 401	5 490
800	90/70			518	607	882	904	1053	1473	1292	1499	2110
	75/65			411	483	700	718	834	1170	1023	1186	1667
	Kč			1 175	1 286	1 782	2 054	2 331	3 245	3 320	3 667	4 993
	Kč (VK)			2 356	2 535	3 152	2 941	3 196	4 113	4 354	4 638	5 840
900	90/70			582	683	992	1018	1184	1658	1453	1686	2374
	75/65			463	544	788	807	939	1317	1151	1334	1876
	Kč			1 264	1 386	1 931	2 209	2 515	3 514	3 538	3 920	5 363
	Kč (VK)			2 444	2 627	3 298	3 095	3 375	4 375	4 555	4 875	6 194
1000	90/70			647	759	1102	1131	1316	1842	1614	1874	2637
	75/65			514	604	875	897	1043	1463	1279	1482	2084
	Kč			1 357	1 483	2 084	2 366	2 695	3 782	3 755	4 173	5 730
	Kč (VK)			2 535	2 725	3 449	3 247	3 553	4 638	4 755	5 109	6 542
1100	90/70			712	835	1212	1244	1447	2026	1776	2061	2901
	75/65			565	664	963	987	1147	1609	1407	1630	2292
	Kč			1 451	1 582	2 240	2 524	2 877	4 051	3 971	4 425	6 101
	Kč (VK)			2 623	2 821	3 594	3 401	3 731	4 900	4 960	5 345	6 892
1200	90/70			777	911	1322	1357	1579	2210	1937	2248	3165
	75/65			617	725	1050	1076	1252	1756	1535	1778	2501
	Kč			1 543	1 680	2 391	2 677	3 058	4 317	4 185	4 678	6 472
	Kč (VK)			2 715	2 915	3 746	3 553	3 907	5 161	5 160	5 581	7 243
1400	90/70			906	1062	1543	1583	1842	2578	2260	2623	3692
	75/65			720	846	1225	1256	1460	2048	1791	2075	2918
	Kč			1 726	1 877	2 697	2 989	3 421	4 851	4 633	5 190	7 222
	Kč (VK)			2 893	3 107	4 042	3 854	4 258	5 680	5 584	6 077	7 973
1600	90/70			1035	1214	1763	1809	2105	2947	2583	2998	4220
	75/65			822	966	1400	1435	1669	2341	2046	2371	3334
	Kč			1 913	2 073	3 002	3 296	3 782	5 383	5 076	5 694	7 953
	Kč (VK)			3 073	3 296	4 342	4 157	4 611	6 201	6 010	6 573	8 660
1800	90/70			1165	1366		2035	2369		2906	3372	
	75/65			925	1087		1615	1877		2302	2668	
	Kč			2 099	2 267		3 606	4 143		5 519	6 208	
	Kč (VK)			3 254	3 489		4 456	4 963		6 435	7 064	
2000	90/70			1294	1518		2261	2632		3229	3747	
	75/65			1028	1208		1794	2086		2558	2964	
	Kč			2 282	2 465		3 917	4 503		5 962	6 719	
	Kč (VK)			3 434	3 681		4 756	5 316		6 863	7 558	



RADIK® HYGIENE, HYGIENE VK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 HYGIENE Typ 10 HYGIENE VK		Typ 20S HYGIENE Typ 20S HYGIENE VK		Typ 30 HYGIENE Typ 30 HYGIENE VK	
		Hloubka B = 49 mm		Hloubka B = 102 mm		Hloubka B = 157 mm	
délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]					
		503	603	503	603	503	603
404	90/70	215	248	403	469	577	667
	75/65	172	198	323	376	461	533
	Kč	2 542	2 653	3 827	4 001	7 752	8 060
	Kč (VK)	3 827	4 001	6 771	6 997	9 219	9 530
504	90/70	269	310	504	587	721	833
	75/65	216	248	404	471	577	667
	Kč	2 740	2 865	3 963	4 168	8 012	8 400
	Kč (VK)	3 963	4 168	6 980	7 263	9 422	9 808
604	90/70	323	372	605	704	865	1000
	75/65	259	298	485	565	692	800
	Kč	2 938	3 077	4 099	4 336	8 043	8 474
	Kč (VK)	4 099	4 336	6 871	7 203	9 428	9 852
704	90/70	377	434	706	821	1010	1167
	75/65	302	347	566	659	807	933
	Kč	3 136	3 289	4 236	4 503	8 177	8 702
	Kč (VK)	4 236	4 503	6 936	7 309	9 539	10 059
804	90/70	431	496	807	939	1154	1333
	75/65	345	397	646	753	922	1066
	Kč	3 335	3 501	4 372	4 669	8 410	9 010
	Kč (VK)	4 372	4 669	7 060	7 487	9 755	10 347
904	90/70	485	558	907	1056	1298	1500
	75/65	388	446	727	847	1038	1200
	Kč	3 533	3 714	4 509	4 836	8 686	9 363
	Kč (VK)	4 509	4 836	7 229	7 711	10 012	10 686
1004	90/70	539	620	1008	1173	1442	1667
	75/65	431	496	808	941	1153	1333
	Kč	3 732	3 926	4 646	5 004	9 001	9 756
	Kč (VK)	4 646	5 004	7 419	7 957	10 313	11 063
1104	90/70	593	682	1109	1291	1586	1834
	75/65	474	546	889	1035	1268	1466
	Kč	3 931	4 138	4 782	5 171	9 320	10 134
	Kč (VK)	4 782	5 171	7 634	8 210	10 625	11 432
1204	90/70	646	744	1210	1408	1731	2000
	75/65	517	595	970	1129	1384	1600
	Kč	4 128	4 350	4 918	5 338	9 617	10 505
	Kč (VK)	4 918	5 338	7 828	8 455	10 912	11 794
1404	90/70	754	869	1412	1643	2019	2334
	75/65	603	694	1131	1317	1614	1866
	Kč	4 525	4 775	5 191	5 673	10 259	11 296
	Kč (VK)	5 191	5 673	8 241	8 978	11 534	12 566
1604	90/70	862	993	1613	1877	2308	2667
	75/65	690	794	1293	1506	1845	2133
	Kč	4 922	5 199	5 465	6 006	10 779	11 946
	Kč (VK)	5 465	6 006	8 556	9 380	12 031	13 194
1804	90/70	970	1117	1815	2112	2596	3000
	75/65	776	893	1454	1694	2075	2399
	Kč	5 318	5 624	5 739	6 341	11 282	12 579
	Kč (VK)	5 739	6 341	8 856	9 771	12 514	13 804
2004	90/70	1077	1241	2016	2346	2885	3334
	75/65	862	992	1616	1882	2306	2666
	Kč	5 715	6 048	6 011	6 674	11 795	13 230
	Kč (VK)	6 011	6 674	9 158	10 163	13 007	14 434



RADIK® KLASIK - Z (POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO)

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 Hloubka B = 47 mm					Typ 11 Hloubka B = 63 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]									
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70			261	306	444	279	360	436	509	709
	75/65			206	242	350	220	283	343	401	558
	Kč			3 820	4 064	5 110	4 418	4 821	5 283	5 673	7 591
500	90/70	210	269	326	382	555	349	450	545	636	887
	75/65	165	212	257	302	438	275	354	429	501	697
	Kč	3 856	3 890	4 155	4 440	5 674	4 787	5 264	5 810	6 277	8 506
600	90/70	252	323	391	459	666	419	540	654	763	1064
	75/65	198	254	308	362	525	329	425	515	601	836
	Kč	4 077	4 180	4 490	4 817	6 236	5 156	5 706	6 340	6 880	9 421
700	90/70			457	535	777	488	630	763	891	1241
	75/65			360	423	613	384	496	601	701	976
	Kč			4 825	5 192	6 800	5 525	6 147	6 867	7 483	10 336
800	90/70			522	612	889	558	720	872	1018	1419
	75/65			411	483	700	439	566	686	802	1115
	Kč			5 160	5 569	7 361	5 894	6 589	7 395	8 086	11 249
900	90/70			587	688	1000	628	810	981	1145	1596
	75/65			463	544	788	494	637	772	902	1255
	Kč			5 495	5 946	7 925	6 263	7 031	7 924	8 688	12 165
1000	90/70			652	765	1111	698	900	1090	1272	1773
	75/65			514	604	875	549	708	858	1002	1394
	Kč			5 831	6 322	8 488	6 631	7 473	8 451	9 292	13 080
1100	90/70			718	841	1222	768	990	1199	1400	1951
	75/65			565	664	963	604	779	944	1102	1533
	Kč			6 166	6 700	9 050	7 001	7 914	8 979	9 896	13 995
1200	90/70			783	918	1333	837	1080	1308	1527	2128
	75/65			617	725	1050	659	850	1030	1202	1673
	Kč			6 501	7 075	9 613	7 370	8 356	9 508	10 499	14 910
1400	90/70			913	1071	1555	977	1260	1526	1781	2483
	75/65			720	846	1225	769	991	1201	1403	1952
	Kč			7 173	7 829	10 739	8 108	9 240	10 564	11 705	16 738
1600	90/70			1044	1224	1777	1117	1439	1744	2036	2838
	75/65			822	966	1400	878	1133	1373	1603	2230
	Kč			7 843	8 582	11 864	8 845	10 124	11 620	12 911	18 568
1800	90/70			1174	1377		1256	1619	1962	2290	
	75/65			925	1087		988	1274	1544	1804	
	Kč			8 513	9 334		9 583	11 009	12 677	14 119	
2000	90/70			1305	1529		1396	1799	2180	2545	
	75/65			1028	1208		1098	1416	1716	2004	
	Kč			9 184	10 087		10 322	11 893	13 733	15 325	



RADIK® KLASIK - Z (POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO)

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 Hloubka B = 66 mm					Typ 22 Hloubka B = 100 mm					Typ 33 Hloubka B = 155 mm						
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]																
		300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900
400	90/70	379	477	569	657	899		492	620	741	857	1185		699	883	1059	1229	1707
	75/65	298	375	447	515	702		386	486	581	672	925		552	695	832	962	1331
	Kč	4 849	5 366	5 833	6 411	8 556		5 169	5 778	6 287	6 881	9 372		6 544	7 450	8 269	9 089	12 642
500	90/70	474	596	711	821	1123		616	775	926	1071	1481		874	1104	1324	1537	2133
	75/65	373	469	559	644	877		483	608	726	840	1157		690	869	1040	1203	1664
	Kč	5 288	5 906	6 471	7 163	9 686		5 700	6 435	7 047	7 749	10 688		7 261	8 352	9 330	10 340	14 520
600	90/70	569	716	854	985	1348		739	930	1111	1285	1777		1048	1325	1589	1844	2560
	75/65	447	562	670	773	1052		580	730	871	1007	1388		827	1043	1247	1444	1997
	Kč	5 729	6 448	7 107	7 913	10 815		6 232	7 091	7 806	8 617	12 005		7 978	9 254	10 391	11 590	16 397
700	90/70	663	835	996	1149	1573		862	1085	1296	1499	2074		1223	1546	1854	2152	2987
	75/65	522	656	782	902	1228		676	851	1016	1175	1619		965	1217	1455	1684	2330
	Kč	6 169	6 989	7 745	8 664	11 944		6 765	7 747	8 566	9 486	13 320		8 695	10 156	11 452	12 840	18 275
800	90/70	758	954	1138	1314	1797	648	985	1240	1481	1713	2370	934	1398	1766	2119	2459	3413
	75/65	596	750	894	1030	1403	519	773	973	1162	1343	1850	747	1103	1390	1663	1925	2662
	Kč	6 609	7 529	8 382	9 415	13 074	6 617	7 295	8 402	9 325	10 355	14 636	8 537	9 412	11 059	12 514	14 091	20 151
900	90/70	853	1074	1281	1478	2022	729	1108	1395	1666	1928	2666	1051	1572	1987	2384	2766	3840
	75/65	671	843	1005	1159	1579	584	869	1094	1307	1511	2082	841	1241	1564	1871	2165	2995
	Kč	7 050	8 071	9 019	10 166	14 202	7 100	7 828	9 059	10 085	11 223	15 954	9 187	10 130	11 961	13 575	15 341	22 029
1000	90/70	948	1193	1423	1642	2247	810	1231	1550	1852	2142	2962	1168	1747	2208	2649	3074	4267
	75/65	745	937	1117	1288	1754	649	966	1216	1452	1679	2313	934	1379	1738	2079	2406	3328
	Kč	7 490	8 613	9 657	10 917	15 333	7 582	8 360	9 714	10 845	12 091	17 269	9 837	10 846	12 863	14 636	16 591	23 906
1100	90/70	1042	1312	1565	1806	2471	891	1354	1705	2037	2356	3259	1284	1922	2429	2914	3381	4693
	75/65	820	1031	1229	1417	1929	714	1063	1338	1597	1847	2544	1027	1517	1912	2287	2647	3661
	Kč	7 929	9 153	10 293	11 668	16 461	8 064	8 891	10 371	11 604	12 958	18 585	10 487	11 563	13 766	15 698	17 841	25 783
1200	90/70	1137	1431	1708	1970	2696	972	1477	1860	2222	2570	3555	1401	2097	2650	3178	3688	5120
	75/65	894	1124	1340	1546	2105	779	1159	1459	1742	2015	2776	1121	1655	2086	2495	2887	3994
	Kč	8 369	9 694	10 930	12 418	17 590	8 546	9 424	11 026	12 364	13 827	19 902	11 138	12 281	14 669	16 760	19 092	27 660
1400	90/70	1327	1670	1992	2299	3145	1134	1723	2170	2592	2999	4147	1635	2446	3091	3708	4303	5973
	75/65	1043	1312	1564	1803	2456	909	1352	1702	2033	2351	3238	1308	1931	2433	2911	3368	4659
	Kč	9 250	10 775	12 205	13 920	19 848	9 511	10 487	12 338	13 883	15 564	22 535	12 439	13 713	16 474	18 882	21 592	31 414
1600	90/70	1516	1908	2277	2627	3595	1296	1970	2480	2963	3427	4740	1868	2795	3533	4238	4918	6826
	75/65	1192	1499	1787	2061	2806	1038	1546	1946	2323	2686	3701	1494	2206	2781	3326	3850	5325
	Kč	10 130	11 858	13 478	15 422	22 107	10 476	11 550	13 650	15 402	17 300	25 166	13 739	15 147	18 279	21 005	24 093	35 169
1800	90/70	1706	2147	2561	2956	4044	1458	2216	2790	3333	3855	5332	2102	3145	3974	4768	5533	7680
	75/65	1341	1687	2011	2318	3157	1168	1739	2189	2614	3022	4163	1681	2482	3128	3742	4331	5990
	Kč	11 010	12 940	14 753	16 924	24 366	11 440	12 614	14 962	16 922	19 038	27 800	15 040	16 581	20 084	23 127	26 595	38 923
2000	90/70	1895	2386	2846	3284	4493	1620	2462	3100	3703	4284	5925	2335	3494	4416	5297	6147	8533
	75/65	1490	1874	2234	2576	3508	1298	1932	2432	2904	3358	4626	1868	2758	3476	4158	4812	6656
	Kč	11 891	14 022	16 026	18 426	26 625	12 405	13 677	16 273	18 441	20 774	30 432	16 340	18 015	21 888	25 250	29 095	42 678



RADIK® VK - Z (POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO)

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 VK Hloubka B = 47 mm					Typ 11 VK Hloubka B = 63 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]									
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70			261	306	444	279	360	436	509	709
	75/65			206	242	350	220	283	343	401	558
	Kč			5 020	5 366	6 578	5 303	5 684	6 108	6 640	8 561
500	90/70	210	269	326	382	555	349	450	545	636	887
	75/65	165	212	257	302	438	275	354	429	501	697
	Kč	4 684	5 093	5 355	5 754	7 157	5 673	6 133	6 639	7 250	9 477
600	90/70	252	323	391	459	666	419	540	654	763	1064
	75/65	198	254	308	362	525	329	425	515	601	836
	Kč	4 945	5 399	5 690	6 139	7 735	6 040	6 579	7 169	7 862	10 394
700	90/70			457	535	777	488	630	763	891	1241
	75/65			360	423	613	384	496	601	701	976
	Kč			6 024	6 527	8 315	6 408	7 026	7 700	8 474	11 310
800	90/70			522	612	889	558	720	872	1018	1419
	75/65			411	483	700	439	566	686	802	1115
	Kč			6 358	6 913	8 892	6 775	7 473	8 230	9 085	12 227
900	90/70			587	688	1000	628	810	981	1145	1596
	75/65			463	544	788	494	637	772	902	1255
	Kč			6 692	7 300	9 471	7 145	7 920	8 761	9 696	13 143
1000	90/70			652	765	1111	698	900	1090	1272	1773
	75/65			514	604	875	549	708	858	1002	1394
	Kč			7 027	7 686	10 049	7 512	8 367	9 292	10 309	14 061
1100	90/70			718	841	1222	768	990	1199	1400	1951
	75/65			565	664	963	604	779	944	1102	1533
	Kč			7 360	8 074	10 628	7 880	8 813	9 822	10 919	14 977
1200	90/70			783	918	1333	837	1080	1308	1527	2128
	75/65			617	725	1050	659	850	1030	1202	1673
	Kč			7 696	8 459	11 208	8 250	9 262	10 353	11 532	15 894
1400	90/70			913	1071	1555	977	1260	1526	1781	2483
	75/65			720	846	1225	769	991	1201	1403	1952
	Kč			8 365	9 233	12 365	8 985	10 154	11 415	12 754	17 727
1600	90/70			1044	1224	1777	1117	1439	1744	2036	2838
	75/65			822	966	1400	878	1133	1373	1603	2230
	Kč			9 033	10 006	13 522	9 722	11 049	12 476	13 978	19 561
1800	90/70			1174	1377		1256	1619	1962	2290	
	75/65			925	1087		988	1274	1544	1804	
	Kč			9 701	10 780		10 457	11 942	13 537	15 201	
2000	90/70			1305	1529		1396	1799	2180	2545	
	75/65			1028	1208		1098	1416	1716	2004	
	Kč			10 371	11 552		11 194	12 837	14 598	16 425	



RADIK® VK - Z (POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO)

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 VK Hloubka B = 66 mm					Typ 22 VK Hloubka B = 100 mm					Typ 33 VK Hloubka B = 155 mm				
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]														
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70	379	477	569	657	899	492	620	741	857	1185	699	883	1059	1229	1707
	75/65	298	375	447	515	702	386	486	581	672	925	552	695	832	962	1331
	Kč	5 744	6 252	6 727	7 300	9 466	6 050	6 854	7 359	7 801	10 352	7 415	8 576	9 392	10 146	13 590
500	90/70	474	596	711	821	1123	616	775	926	1071	1481	874	1104	1324	1537	2133
	75/65	373	469	559	644	877	483	608	726	840	1157	690	869	1040	1203	1664
	Kč	6 184	6 797	7 370	8 056	10 610	6 580	7 512	8 120	8 670	11 672	8 133	9 482	10 454	11 392	15 465
600	90/70	569	716	854	985	1348	739	930	1111	1285	1777	1048	1325	1589	1844	2560
	75/65	447	562	670	773	1052	580	730	871	1007	1388	827	1043	1247	1444	1997
	Kč	6 624	7 339	8 012	8 813	11 753	7 113	8 171	8 879	9 540	12 994	8 851	10 387	11 515	12 640	17 339
700	90/70	663	835	996	1149	1573	862	1085	1296	1499	2074	1223	1546	1854	2152	2987
	75/65	522	656	782	902	1228	676	851	1016	1175	1619	965	1217	1455	1684	2330
	Kč	7 064	7 881	8 652	9 569	12 898	7 643	8 827	9 641	10 410	14 314	9 569	11 292	12 577	13 887	19 213
800	90/70	758	954	1138	1314	1797	985	1240	1481	1713	2370	1398	1766	2119	2459	3413
	75/65	596	750	894	1030	1403	773	973	1162	1343	1850	1103	1390	1663	1925	2662
	Kč	7 503	8 425	9 295	10 327	14 043	8 175	9 485	10 400	11 279	15 635	10 287	12 198	13 639	15 135	21 087
900	90/70	853	1074	1281	1478	2022	1108	1395	1666	1928	2666	1572	1987	2384	2766	3840
	75/65	671	843	1005	1159	1579	869	1094	1307	1511	2082	1241	1564	1871	2165	2995
	Kč	7 943	8 968	9 936	11 083	15 186	8 707	10 143	11 160	12 149	16 955	11 007	13 104	14 701	16 383	22 962
1000	90/70	948	1193	1423	1642	2247	1231	1550	1852	2142	2962	1747	2208	2649	3074	4267
	75/65	745	937	1117	1288	1754	966	1216	1452	1679	2313	1379	1738	2079	2406	3328
	Kč	8 383	9 510	10 578	11 840	16 331	9 238	10 801	11 921	13 018	18 277	11 725	14 010	15 763	17 630	24 836
1100	90/70	1042	1312	1565	1806	2471	1354	1705	2037	2356	3259	1922	2429	2914	3381	4693
	75/65	820	1031	1229	1417	1929	1063	1338	1597	1847	2544	1517	1912	2287	2647	3661
	Kč	8 823	10 054	11 219	12 597	17 474	9 770	11 459	12 680	13 887	19 597	12 444	14 914	16 825	18 878	26 711
1200	90/70	1137	1431	1708	1970	2696	1477	1860	2222	2570	3555	2097	2650	3178	3688	5120
	75/65	894	1124	1340	1546	2105	1159	1459	1742	2015	2776	1655	2086	2495	2887	3994
	Kč	9 263	10 596	11 861	13 352	18 618	10 300	12 117	13 440	14 757	20 918	13 162	15 820	17 886	20 125	28 586
1400	90/70	1327	1670	1992	2299	3145	1723	2170	2592	2999	4147	2446	3091	3708	4303	5973
	75/65	1043	1312	1564	1803	2456	1352	1702	2033	2351	3238	1931	2433	2911	3368	4659
	Kč	10 142	11 682	13 145	14 866	20 906	11 362	13 431	14 960	16 496	23 559	14 599	17 632	20 010	22 619	32 335
1600	90/70	1516	1908	2277	2627	3595	1970	2480	2963	3427	4740	2795	3533	4238	4918	6826
	75/65	1192	1499	1787	2061	2806	1546	1946	2323	2686	3701	2206	2781	3326	3850	5325
	Kč	11 021	12 767	14 427	16 380	23 195	12 427	14 748	16 480	18 236	26 201	16 036	19 443	22 134	25 114	36 083
1800	90/70	1706	2147	2561	2956	4044	2216	2790	3333	3855	5332	3145	3974	4768	5533	7680
	75/65	1341	1687	2011	2318	3157	1739	2189	2614	3022	4163	2482	3128	3742	4331	5990
	Kč	11 900	13 854	15 711	17 893	25 483	13 489	16 062	18 000	19 974	28 842	17 473	21 253	24 258	27 610	39 832
2000	90/70	1895	2386	2846	3284	4493	2462	3100	3703	4284	5925	3494	4416	5297	6147	8533
	75/65	1490	1874	2234	2576	3508	1932	2432	2904	3358	4626	2758	3476	4158	4812	6656
	Kč	12 780	14 940	16 994	19 406	27 771	14 552	17 378	19 519	21 714	31 483	18 909	23 065	26 382	30 105	43 581



RADIK® KLASIK - R (DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO PRO REKONSTRUKCE)

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 20 R Hloubka B = 66 mm	Typ 21 R Hloubka B = 66 mm	Typ 22 R Hloubka B = 100 mm	Typ 33 R Hloubka B = 155 mm
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]			
		554	554	554	554
400	90/70	460	612	798	1143
	75/65	366	484	630	903
	Kč	1 644	2 014	2 153	3 305
500	90/70	575	765	997	1428
	75/65	457	605	788	1129
	Kč	1 814	2 204	2 387	3 625
600	90/70	690	918	1196	1714
	75/65	548	726	946	1354
	Kč	1 986	2 394	2 622	3 949
700	90/70	805	1071	1396	2000
	75/65	640	847	1103	1580
	Kč	2 155	2 580	2 854	4 272
800	90/70	920	1224	1595	2285
	75/65	731	968	1261	1806
	Kč	2 329	2 770	3 087	4 596
900	90/70	1035	1377	1795	2571
	75/65	823	1089	1418	2031
	Kč	2 500	2 956	3 324	4 919
1000	90/70	1150	1530	1994	2857
	75/65	914	1210	1576	2257
	Kč	2 671	3 146	3 557	5 244
1100	90/70	1265	1683	2193	3142
	75/65	1005	1331	1734	2483
	Kč	2 840	3 334	3 790	5 566
1200	90/70	1380	1836	2393	3428
	75/65	1097	1452	1891	2708
	Kč	3 016	3 522	4 026	5 890
1400	90/70	1609	2142	2792	3999
	75/65	1280	1694	2206	3160
	Kč	3 358	3 896	4 491	6 537
1600	90/70	1839	2448	3190	4571
	75/65	1462	1936	2522	3611
	Kč	3 702	4 273	4 960	7 183
1800	90/70	2069	2754	3589	5142
	75/65	1645	2178	2837	4063
	Kč	4 043	4 650	5 427	7 830
2000	90/70	2299	3059	3988	5713
	75/65	1828	2420	3152	4514
	Kč	4 386	5 025	5 894	8 479



RADIK® RADIK VKU

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 VKU			Typ 22 VKU						Typ 33 VKU					
		Hloubka B = 66 mm			Hloubka B = 100 mm						Hloubka B = 155 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]														
		500	600	900	200	300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900
400	90/70	569	657	899		492	620	741	857	1185				1059	1229	1707
	75/65	447	515	702		386	486	581	672	925				832	962	1331
	Kč	2 743	2 957	3 596		2 610	2 971	3 119	3 176	3 990				4 277	4 443	5 642
500	90/70	711	821	1123		616	775	926	1071	1481				1324	1537	2133
	75/65	559	644	877		483	608	726	840	1157				1040	1203	1664
	Kč	2 911	3 148	3 882		2 786	3 169	3 338	3 406	4 345				4 565	4 769	6 133
600	90/70	854	985	1348		739	930	1111	1285	1777				1589	1844	2560
	75/65	670	773	1052		580	730	871	1007	1388				1247	1444	1997
	Kč	3 073	3 338	4 170		2 963	3 363	3 558	3 639	4 703				4 852	5 097	6 622
700	90/70	996	1149	1573		862	1085	1296	1499	2074				1854	2152	2987
	75/65	782	902	1228		676	851	1016	1175	1619				1455	1684	2330
	Kč	3 240	3 530	4 456		3 140	3 563	3 776	3 872	5 060				5 138	5 423	7 114
800	90/70	1138	1314	1797	648	985	1240	1481	1713	2370	934	1398	1766	2119	2459	3413
	75/65	894	1030	1403	519	773	973	1162	1343	1850	747	1103	1390	1663	1925	2662
	Kč	3 405	3 719	4 744	3 097	3 314	3 762	3 994	4 101	5 419	4 049	4 333	4 962	5 423	5 751	7 604
900	90/70	1281	1478	2022	729	1108	1395	1666	1928	2666	1051	1572	1987	2384	2766	3840
	75/65	1005	1159	1579	584	869	1094	1307	1511	2082	841	1241	1564	1871	2165	2995
	Kč	3 571	3 911	5 029	3 261	3 490	3 958	4 211	4 333	5 776	4 253	4 552	5 205	5 710	6 077	8 093
1000	90/70	1423	1642	2247	810	1231	1550	1852	2142	2962	1168	1747	2208	2649	3074	4267
	75/65	1117	1288	1754	649	966	1216	1452	1679	2313	934	1379	1738	2079	2406	3328
	Kč	3 734	4 101	5 315	3 426	3 666	4 158	4 428	4 565	6 133	4 457	4 769	5 449	5 997	6 403	8 586
1100	90/70	1565	1806	2471	891	1354	1705	2037	2356	3259	1284	1922	2429	2914	3381	4693
	75/65	1229	1417	1929	714	1063	1338	1597	1847	2544	1027	1517	1912	2287	2647	3661
	Kč	3 900	4 293	5 601	3 590	3 840	4 353	4 646	4 796	6 490	4 661	4 986	5 695	6 281	6 733	9 074
1200	90/70	1708	1970	2696	972	1477	1860	2222	2570	3555	1401	2097	2650	3178	3688	5120
	75/65	1340	1546	2105	779	1159	1459	1742	2015	2776	1121	1655	2086	2495	2887	3994
	Kč	4 061	4 484	5 886	3 754	4 015	4 552	4 864	5 029	6 847	4 865	5 205	5 940	6 569	7 059	9 566
1400	90/70	1992	2299	3145	1134	1723	2170	2592	2999	4147	1635	2446	3091	3708	4303	5973
	75/65	1564	1803	2456	909	1352	1702	2033	2351	3238	1308	1931	2433	2911	3368	4659
	Kč	4 394	4 864	6 457	4 083	4 370	4 948	5 299	5 493	7 560	5 272	5 642	6 431	7 142	7 714	10 548
1600	90/70	2277	2627	3595	1296	1970	2480	2963	3427	4740	1868	2795	3533	4238	4918	6826
	75/65	1787	2061	2806	1038	1546	1946	2323	2686	3701	1494	2206	2781	3326	3850	5325
	Kč	4 722	5 248	7 032	4 412	4 719	5 341	5 737	5 953	8 275	5 680	6 077	6 922	7 714	8 369	11 530
1800	90/70	2561	2956	4044	1458	2216	2790	3333	3855	5332	2102	3145	3974	4768	5533	7680
	75/65	2011	2318	3157	1168	1739	2189	2614	3022	4163	1681	2482	3128	3742	4331	5990
	Kč	5 054	5 629	7 603	4 740	5 073	5 737	6 173	6 419	8 989	6 088	6 516	7 414	8 284	9 021	12 511
2000	90/70	2846	3284	4493	1620	2462	3100	3703	4284	5925	2335	3494	4416	5297	6147	8533
	75/65	2234	2576	3508	1298	1932	2432	2904	3358	4626	1868	2758	3476	4158	4812	6656
	Kč	5 382	6 010	8 175	5 068	5 423	6 133	6 610	6 882	9 704	6 496	6 950	7 904	8 856	9 674	13 492
2300	90/70				1863	2831	3565	4259	4926		2686	4018	5078			
	75/65				1493	2222	2797	3340	3862		2148	3172	3997			
	Kč				5 562	5 951	6 725	7 262	7 575		7 107	7 604	8 638			
2600	90/70				2106	3201	4030	4814	5569		3036	4542	5741			
	75/65				1687	2512	3162	3775	4365		2428	3585	4519			
	Kč				6 054	6 479	7 316	7 916	8 274		7 719	8 258	9 374			
3000	90/70				2430	3693	4650	5555	6425		3503	5241	6624			
	75/65				1947	2898	3648	4356	5037		2802	4137	5214			
	Kč				6 711	7 182	8 109	8 790	9 198		8 535	9 130	10 357			

Ceny jsou bez uchycení.
Ceny u výšky 200 mm jsou včetně uchycení.

Technické změny vyhrazeny.



RADIK® COMBI VK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

Typ 22 COMBI VK											
Hloubka B = 100 mm											
20 °C		Teplný výkon Q [W] podle EN 442		Maximální výkon el. topného tělesa P [W]		Hmotnost tělesa M _T [kg]		Vodní objem tělesa V _T [l]		Cena [Kč]	
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Výška H [mm]									
		500	600	500	600	500	600	500	600	500	600
800	90/70	1419	1658	600	700	23,0	27,4	4,9	5,7	4 312	4 406
	75/65	1129	1317								
1000	90/70	1774	2073	800	900	28,6	34,2	6,2	7,1	4 802	4 929
	75/65	1411	1646								
1200	90/70	2129	2488	900	1000	34,2	40,8	7,4	8,5	5 298	5 447
	75/65	1693	1975								
1400	90/70	2483	2902	1000	1200	39,7	47,5	8,7	9,9	5 793	5 971
	75/65	1975	2304								
1600	90/70	2838	3317	1200	1350	45,1	54,3	9,9	11,4	6 289	6 493
	75/65	2258	2634								

Uvedené ceny platí pro deskové otopné těleso bez elektrického topného tělesa.

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO

Technické údaje

Technické údaje	Elektrické topné těleso
Teplotní omezovač	ano
Rozsah výkonu	600 ÷ 1350 W
Provozní napětí	230 V / 50 Hz
Krytí	IP 44
Třída spotřebiče	1
Připojovací kabel	1,5 m
Připojovací závit	G 1/2
Pracovní poloha	horizontální

Údaje pro objednávku a cena

Výkon [W]	Objednací číslo	Montážní délka [mm]	Cena [Kč]
600	Z-KTT-0600	550	996
700	Z-KTT-0700	550	1 035
800	Z-KTT-0800	720	1 035
900	Z-KTT-0900	720	1 074
1000	Z-KTT-1000	720	1 074
1200	Z-KTT-1200	875	1 113
1350	Z-KTT-1350	875	1 113

Poznámka: Na elektrická topná tělesa je poskytována záruka v rozsahu dle Obchodního zákoníku.


Příklad tvoření kódu

Elektrické topné těleso s výkonem 700 W

Kód pro objednání: **Z-KTT-0700**

Schéma tvoření kódu

Z - KTT XXXX





RADIK® PLAN VERTIKAL - M, LINE VERTIKAL - M


TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 Hloubka B = 52 mm			Typ 20 Hloubka B = 68 mm		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]					
		1600	1800	2000	1600	1800	2000
400	90/70	751	823	891	1068	1168	1264
	75/65	602	661	717	847	927	1004
	Vodní objem [l]	3,7	4,1	4,6	7,0	7,9	8,8
	Hmotnost [kg]	19,0	21,3	23,6	31,7	35,7	39,6
	Kč	6 918	7 999	9 296	8 791	9 925	12 077
600	90/70	1035	1133	1227	1491	1631	1764
	75/65	829	909	986	1185	1297	1404
	Vodní objem [l]	5,0	5,6	6,2	9,3	10,4	11,6
	Hmotnost [kg]	27,6	31,2	34,4	46,2	51,7	57,7
	Kč	7 304	8 426	9 947	9 205	10 384	13 388
900	90/70	1426	1560	1692	2090	2283	2471
	75/65	1141	1251	1358	1659	1814	1965
	Vodní objem [l]	6,9	7,7	8,6	13,3	15,0	16,6
	Hmotnost [kg]	41,4	46,5	51,6	70,3	79,0	87,8
	Kč	7 686	8 854	10 597	9 620	10 845	14 699




RADIK® ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ


Poloha přichytek



Umístění otopného tělesa



RADIK



HYGIENE
HYGIENE VK
CLEAN
CLEAN VK

Tabulky rozměrů

délka L [mm]		400	500 - 1600	1800	2000	2300	2600	3000
X3	A	133	133	133	133	133	133	133
	B	167	167	167	167	167	167	167
	C	117	150	150	150	150	150	150
	D	100	133	133	133	133	133	133
X4	A	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	B	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	C	-	-	883	983	1150	1283	1483
	D	-	-	900	1000	1133	1300	1500
X5	A	133	133	133	133	133	133	133
	B	100	133	133	133	133	133	133
	C	117	150	150	150	150	150	150
	D	167	167	167	167	167	167	167

A - pro typy 10, 20, 20S, 21, 22, 22 COMBI VK, 30, 33, 20 VK, 20S VK, 21 VK, 21 VKL, 22 VK, 22 VKL, 30 VK, 33 VK, 33 VKL

B - pro typ 10 VK

C - pro typy 11, 11 VK, 11 VKL


D - pro typ 10 VKL

PLAN KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK

PLAN VK = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM = VK

PLAN 11 VKL = 11 VKL

Výška H [mm]	300	400	500	554	600	900
X6	145	245	345	399	445	745



Tabulka rozměrů

Typ	10 10 VK 10 VKL 10 VKM	11 11 VK 11 VKL 11 VKM	20 20 R 20 VK	21 21 R 21 VK 21 VKL 21 VKM	22 22 R 22 VK 22 VKL 22 VKM 2) 22 COMBI VK	33 33 R 1) 33 VK 33 VKL 33 VKM 2)
X1	32	75	83	83	100	100
X2	64	107	116	116	150	205

Hodnoty **X1** a **X2** jsou závislé na typu skutečně použité upevňovací konzoly.

Hodnoty **X2** jsou u otopných těles v provedení PLAN větší o 2 mm.

1) Hodnota **X1** pro model RADIK KLASIK - R Typ 33 = 155 mm.

2) Hodnota **X1** pro model RADIK VKM Typ 22, 33 = 83 mm.

Tabulka rozměrů

HYGIENE, HYGIENE VK, CLEAN, CLEAN VK

Typ	10 10 VK	20 S 20 S VK	33 33 VK
X1	47	115	115
X2	79	165	220

Hodnoty **X2** jsou u modelů HYGIENE a HYGIENE VK větší o 2 mm.

Přehled typů

označení	počet desek	počet přidavných přestupních ploch
Typ 10	1	0
Typ 11	1	1
Typ 20	2	0
Typ 21	2	1
Typ 22	2	2
Typ 30	3	0
Typ 33	3	3



RADIK® TECHNICKÉ ÚDAJE

RADIK KLASIK, RADIK VK

	Typ 10					Typ 11					Typ 20	
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	500	600
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	5,8	7,6	9,5	11,5	16,7	10,1	12,5	15,7	18,8	28,3	20,4	24,4
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	4,3	1,9	2,3	2,7	3,1	4,3	5,1	5,8

RADIK KLASIK, RADIK VK

	Typ 21					Typ 22						Typ 33					
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	14,3	18,8	22,1	26,4	40,2	10,2	17,0	22,7	25,7	31,1	47,1	15,1	25,5	34,0	38,9	46,8	70,9
Vodní objem V_T [l/m]	3,7	4,4	5,1	5,8	8,3	3,1	3,7	4,4	5,1	5,8	8,4	4,6	5,3	6,4	7,6	8,7	12,6

RADIK VKU, RADIK VKL

	Typ 10					Typ 11				
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	5,8	7,6	9,5	11,5	16,7	10,1	12,5	15,7	18,8	28,3
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	4,3	1,9	2,3	2,7	3,1	4,3

RADIK VKU, RADIK VKL

	Typ 21					Typ 22						Typ 33					
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	14,3	18,8	22,1	26,4	40,2	10,2	17,0	22,7	25,7	31,1	47,1	15,1	25,5	34,0	38,9	46,8	70,9
Vodní objem V_T [l/m]	3,7	4,4	5,1	5,8	8,3	3,1	3,7	4,4	5,1	5,8	8,4	4,6	5,3	6,4	7,6	8,7	12,6

RADIK VKM

	Typ 10					Typ 11				
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	6,4	8,2	10,2	12,2	17,5	10,7	13,1	16,4	19,5	29,1
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	4,5	1,9	2,3	2,7	3,1	4,5

RADIK VKM

	Typ 21					Typ 22					Typ 33				
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	14,9	19,4	22,8	27,1	41,0	17,6	23,3	26,4	31,8	47,9	26,1	34,6	39,6	47,5	71,7
Vodní objem V_T [l/m]	3,7	4,5	5,3	6,2	8,7	3,7	4,5	5,3	6,2	8,9	5,4	6,7	8,0	9,3	13,0



RADIK® TECHNICKÉ ÚDAJE

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL

	Typ 11					Typ 21				
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	12,6	15,8	19,7	23,5	36,0	16,8	22,1	26,1	31,1	47,8
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	4,3	3,7	4,4	5,1	5,8	8,3

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL

	Typ 22						Typ 33					
Výška H [mm]	200	300	400	500	600	900	200	300	400	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	12,1	19,6	25,9	29,7	35,7	54,8	17,1	28,2	37,4	42,9	51,5	78,7
Vodní objem V_T [l/m]	3,1	3,7	4,4	5,1	5,8	8,4	4,6	5,3	6,4	7,6	8,7	12,6

RADIK PLAN VKM

	Typ 11					Typ 21				
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	13,2	16,4	20,4	24,2	36,8	17,4	22,7	26,8	31,8	48,6
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	4,5	3,7	4,5	5,3	6,2	8,9

RADIK PLAN VKM

	Typ 22					Typ 33				
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	20,2	26,5	30,4	36,4	55,6	28,8	38,0	43,6	52,2	79,5
Vodní objem V_T [l/m]	3,7	4,5	5,3	6,2	8,9	5,4	6,7	8,0	9,3	13,0

RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK

	Typ 10					Typ 20S			Typ 30		
Výška H [mm]	300	400	500	600	900	500	600	900	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	5,8	7,6	9,5	11,5	16,7	18,5	22,1	33,5	28,8	34,4	51,2
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	4,3	5,1	5,8	8,3	7,6	8,7	12,6

RADIK HYGIENE, HYGIENE VK

	Typ 10		Typ 20S		Typ 30	
Výška H [mm]	503	603	503	603	503	603
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	13,4	16,0	23,3	27,8	34,6	40,6
Vodní objem V_T [l/m]	2,7	3,1	5,1	5,8	7,6	8,7

RADIK KLASIK - R

	Typ 20	Typ 21	Typ 22	Typ 33
Výška H [mm]	554	554	554	554
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	21,4	25,9	31,9	47,5
Vodní objem V_T [l/m]	5,5	5,5	5,5	8,2



RADIK® ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Desková otopná tělesa	Provedení	Model	Typová řada	Kód pro objednání
RADIK	KLASIK	RADIK KLASIK	10	10-HHHLLL-50-10
			11	11-HHHLLL-50-10
			20	20-HHHLLL-50-10
			21	21-HHHLLL-50-10
			22	22-HHHLLL-50-10
			33	33-HHHLLL-50-10
		RADIK KLASIK - R	20 R	20-HHHLLL-R0-10
			21 R	21-HHHLLL-R0-10
			22 R	22-HHHLLL-R0-10
			33 R	33-HHHLLL-R0-10
		RADIK KLASIK - Z	10	10-HHHLLL-50Z10
			11	11-HHHLLL-50Z10
			21	21-HHHLLL-50Z10
			22	22-HHHLLL-50Z10
			33	33-HHHLLL-50Z10
	VENTIL KOMPAKT	RADIK VK	10 VK	10-HHHLLL-60-10
			11 VK	11-HHHLLL-60-10
			20 VK	20-HHHLLL-60-10
			21 VK	21-HHHLLL-60-10
			22 VK	22-HHHLLL-60-10
			33 VK	33-HHHLLL-60-10
		RADIK VK - Z	10 VK	10-HHHLLL-60Z10
			11 VK	11-HHHLLL-60Z10
			21 VK	21-HHHLLL-60Z10
			22 VK	22-HHHLLL-60Z10
			33 VK	33-HHHLLL-60Z10
		RADIK VKU	21 VKU	21-HHHLLL-C0-10
			22 VKU	22-HHHLLL-C0-10
			33 VKU	33-HHHLLL-C0-10
		RADIK VKL	10 VKL	10-HHHLLL-E0-10
			11 VKL	11-HHHLLL-E0-10
			21 VKL	21-HHHLLL-E0-10
			22 VKL	22-HHHLLL-E0-10
		RADIK VKM	10 VKM	10-HHHLLL-G0-10
			11 VKM	11-HHHLLL-G0-10
			21 VKM	21-HHHLLL-G0-10
			22 VKM	22-HHHLLL-G0-10
		RADIK COMBI VK	22 COMBI VK	22-HHHLLL-N0-10
	PLAN	RADIK PLAN KLASIK	11 PLAN	11-HHHLLL-80-10
			21 PLAN	21-HHHLLL-80-10
			22 PLAN	22-HHHLLL-80-10
			33 PLAN	33-HHHLLL-80-10
		RADIK PLAN VK	11 PLAN VK	11-HHHLLL-70-10
			21 PLAN VK	21-HHHLLL-70-10
			22 PLAN VK	22-HHHLLL-70-10
			33 PLAN VK	33-HHHLLL-70-10
		RADIK PLAN VKL	11 PLAN VKL	11-HHHLLL-10-10
			21 PLAN VKL	21-HHHLLL-10-10
			22 PLAN VKL	22-HHHLLL-10-10
			33 PLAN VKL	33-HHHLLL-10-10
		RADIK PLAN VKM	11 PLAN VKM	11-HHHLLL-H0-10
			21 PLAN VKM	21-HHHLLL-H0-10
			22 PLAN VKM	22-HHHLLL-H0-10
			33 PLAN VKM	33-HHHLLL-H0-10
	VERTIKAL	RADIK PLAN VERTIKAL - M	10	10-HHHLLL-V0-10
			20	20-HHHLLL-V0-10
		RADIK LINE VERTIKAL - M	10	10-HHHLLL-U0-10
			20	20-HHHLLL-U0-10
	HYGIENE	RADIK HYGIENE	10	10-HHHLLL-K0-10
			20S	20-HHHLLL-K0-10
			30	30-HHHLLL-K0-10
		RADIK HYGIENE VK	10 VK	10-HHHLLL-P0-10
			20S VK	20-HHHLLL-P0-10
			30 VK	30-HHHLLL-P0-10
		RADIK CLEAN	10 CLEAN	10-HHHLLL-A0-10
			20S CLEAN	20-HHHLLL-A0-10
			30 CLEAN	30-HHHLLL-A0-10
		RADIK CLEAN VK	10 CLEAN VK	10-HHHLLL-B0-10
			20S CLEAN VK	20-HHHLLL-B0-10
			30 CLEAN VK	30-HHHLLL-B0-10





RADIK® PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sušák pro RADIK



- určen k použití pro všechny typy těchto modelů deskových otopných těles RADIK:
 - RADIK KLASIK
 - RADIK KLASIK-R
 - RADIK VK
 - RADIK VKL
 - RADIK VKU
 - RADIK VKM
 - RADIK COMBI VK
 - RADIK CLEAN
 - RADIK CLEAN VK
- jednoduchá montáž a demontáž
- není nutná demontáž horní mřížky
- kovové díly lakovány barvou bílá
- volba délky sušáku **D** není závislá na délce otopného tělesa **L**
- maximální svislé zatížení sušáku je **50 N** (do 5 kg)



Typ	Délka sušáku D [mm]	Objednací číslo	Cena [Kč]
Sušák pro RADIK 600	600	Z-D030	260
Sušák pro RADIK 900	900	Z-D031	280
Sušák pro RADIK 1200	1200	Z-D032	300

Kartáč čistící



- určen pro čištění všech otopných těles KORADO
- jednoduché a rychlé čištění
- není nutná demontáž horní mřížky



Typ	Objednací číslo	Cena [Kč]
Kartáč čistící	Z-D029	249





Poznámky:



Poznámky:

RADIK® VZORNÍK BAREV

			
code 10 White RAL 9016	code 41 Alloy Green	code 40 Alloy Black	code 43 Pearl Silver
			
code 44 Pearl Gold	code 45 Pearl Brown	code 46 Pearl Green	code 35 Silber
			
code 42 Gold	code 32 Anthrazit Metallic	code 50 White RAL 9010	code 14 Jasmine
			
code 26 Pergamon	code 16 Bahama	code 22 Manhattan	code 20 Ägäis
			
code 28 Sugar Blue	code 33 Vanilla	code 36 Yellow RAL 1018	code 37 Red RAL 3001
			
code 38 Blue RAL 5015	code 39 Black RAL 9005		

Upozornění:

Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná.
Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení za příplatek 30%.



KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Česká republika

Info linka (zdarma): 800 111 506
e-mail: info@korado.cz
www.korado.cz

