

**NOVINKA**



RADOST ZE SPRCHOVÁNÍ

## SPRCHOVÉ KABINY MODUL 1400

MODUL 1400 je kompletní sprchová kabina doplněná dveřmi ze série TOP line. Mnohonásobnost různého provedení, velké šířky, různé varianty skel (za příplatek, na dotaz), aluchromový rám, rozsáhlá nabídka typu dveří umožňuje konfiguraci kabiny zcela podle Vašich představ.

#### **Vlastnosti celoskleněných kabin:**

- Standardní výška včetně vaničky – 2025 mm
- Zadní stěny z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Aluchromové profily
- Standardní rozměry: 800 x 800, 900 x 900, 800 x 1000, 800 x 1200 mm
- 3 půdorysná řešení: čtverec, obdélník, čtvrtkruh - rádius 550
- 2 termostatické systémy:  
varianta 3 – termostatická baterie a ruční sprcha  
varianta 4 – termostatická baterie a ruční a hlavová sprcha

#### **Vlastnosti dveří TOP-Line:**

- Bezpečnostní sklo 5 a 6 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Křídlové dveře – otvírání ven,  
křídlové dveře – otvírání ven i dovnitř,  
posuvné dveře
- Jednoduchá montáž



MODUL 1400, čtvercový modul s rohovým vstupem TOPAC, termostatický systém Varianta 4



MODUL 1400, obdélníkový modul s dvoukřídlovými dveřmi TOPP2 a boční stěnou TOPF v 90°, termostatický systém Varianta 4



MODUL 1400, čtvrtkruhový modul s dvoudílnými posuvnými dveřmi TOPR, termostatický systém Varianta 3





**MODUL 1400** – je inovativní a exkluzivní celoskleněná sprchová kabina SanSwiss. Skládá se ze speciální akrylátové vaničky, 2 zadních skleněných stěn z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla a termostatické baterie.

Systém je doplněn dveřmi a boční stěnou ze série TOP-Line.

Celoskleněná sprchová kabina je praktické řešení pro malé i velké prostory a hodí se ideálně jako náhrada vany při renovaci koupelny nebo tam, kde není k dispozici již roh pro umístění běžného sprchového koutu. Vhodné rovněž pro dřevostavby díky snadné a rychlé instalaci.

3 půdorysné varianty, 4 velikosti, 2 systémy termostatických baterií nabízí mnoho možností, které budou odpovídat Vaším představám a přáním.



Obdélníkový modul + TOPS2+TOPF



Čtvercový modul + TOPAC



Čtvrtkruhový modul + TOPR

# MODUL 1400

## Sprchové kabiny s dveřmi série TOP-LINE

### Hlavní vlastnosti:



3 půdorysy: čtverec, obdélník, čtvrtkruh



4 rozměry: 800 x 800 mm  
900 x 900 mm  
800 x 1000 mm  
800 x 1200 mm



Standardní výška včetně vaničky 2025 mm



Stěny z bíle lakovaného bezpečnostního skla 6 mm, včetně Aquaperle



Akrylátová vanička vyztužena skleněnými vlákny, výška 150 mm



Svařovaný rám s 5/6 nastavitelnými nožičkami



2 varianty termostatické baterie:  
Varianta 3 – s ruční sprchou,  
Varianta 4 – s ruční a hlavovou sprchou



Včetně připojovacích hadic pro teplou a studenou vodu, délka 1000 mm



Montáž:  
- bez vrtání  
- silikonu  
- bez šroubů

### Další vlastnosti

- Profily zadních stěn v aluchromovém provedení
- Probíhající okraj vaničky zaručuje optimální těsnost
- Sifon s průměrem 90 mm s pochromovaným víčkem a 1000 mm připojovací hadicí
- Baterii lze jednoduše vyměnit a nahradit bez nutnosti demontáže kabiny

### Hlavní vlastnosti série TOP-Line



Bezpečnostní sklo 5 a 6 mm



Maximální šířka dveří 1200 mm



Antiplaková úprava Aquaperle



5 druhů skel základní číré + 4 příplatková na dotaz



Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé



Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

#### 1. Chromované rohové spoje

- Dobrý dojem z řady TOP-LINE umocňují chromované rohové spoje



#### 2. Vyklápávací systém u posuvných dveří

- Ušnadňuje čištění



#### 3.-4. Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje optimální těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání



# MODUL 1400

## Technické informace



3 půdorysné varianty



2 termostatické systémy  
Var. 3 – termostatická baterie s ruční sprchou,  
Var. 4 – termostatická baterie s ruční sprchou  
a hlavovou sprchou



4 velikosti:  
800 x 800 - 900 x 900 - 800 x 1000 - 800 x 1200 mm

**základový modul**



**termostatický systém**

Čtvercový modul



Obdélníkový modul



Čtvrťkruhový modul



Variant 3

**nebo**

Variant 4



## Vlastnosti



Zadní stěny z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla + Aquaperle



Standardní výška kabiny včetně vaničky 2025 mm



Montáž  
- bez vrtání,  
- silikonování,  
- šroubů



Akrylátová vanička umístěna na svařovaném rámu a vyztužená na spodní straně skleněnými vlákny o celkové výšce 150 mm




Svařovaný rám s nastavitelnými 5/6 nožičkami



## dveře TOP-Line


### Křídlové dveře



TOPP + TOPF



TOPP2 + TOPF




TED + TOPF


### Posuvné dveře



TOPAC



TOPS2 + TOPF



TOPR

**≡ Sprchové kabiny MODUL 1400**

# MODUL 1400 – VANIČKY



Čtvercová vanička  
Rozměry: 800 x 800 ; 900 x 900 mm




Obdélníková vanička  
Rozměry: 800 x 1000 ; 800 x 1200 mm




Čtvrtekruhová vanička  
Rozměry: 900 x 900 mm, rádius 550 mm

- Bílá akrylátová vanička, celková výška – min. 146 mm
- Montovaná na svařovaném rámu s 5/6 nastavitelnými nožičkami, stabilní a bezpečná konstrukce
- Vyztužena skleněnými vlákny, nosnost 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemující obvod vaničky, umožňuje montáž zadních stěn a sprchové zástěny bez použití silikonu
- Sifon – průměr 90 mm a odtoková hadice o průměru 40 mm (délky 1000 mm) jsou předmontovány
- Odnímatelný bílý akrylátový panel umožňuje přístup zepředu, je upevněn na předmontované držáky.




Čtvercová vanička (pohled na spodní stranu) se svařovaným rámem





1. nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve 3 rozích (zadní stěna – pohled zezadu – vrchní část)



2. nerezová spojovací tyč (spojení s vaničkou – spodní část)



3. spojení zadních stěn a montáž spodního těsnění

## 1-2-3 design zadních stěn

- Stěny z bíle lakovaného bezpečnostního skla 6 mm
- Všechna skla standardně dodávána s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v provedení aluchrom

## 1-2 stabilita

- Nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve 3 rozích mezi zadními stěnami a sprchovou zástěnou. Stabilní konstrukce je samonosná a není potřeba další kotvení na zeď.

## 3 těsnost

- Pro zaručení optimální těsnosti je na spodní hraně skla zadních stěn instalována těsnicí lišta.



**VARIANTA 3** :termostatická baterie s ruční sprchou



**VARIANTA 4** : termostatická baterie s ruční sprchou a hlavovou sprchou

▪ **MODUL 1400 nabízí 2 systémy – možnost výběru:**

**VARIANTA 3**

se skládá z termostatické baterie, ruční sprchy (provedení chrom), sprchové tyče, sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení

**VARIANTA 4**

se skládá z termostatické baterie s přepínačem, výsuvné hlavové sprchy, ruční sprchy (provedení chrom) a sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení



výškově nastavitelná hlavová sprcha – pouze u Varianty 4



připojení armatur – přední pohled



připojení armatur – zadní pohled

- MODUL 1400 má univerzální přípojku pro armatury s roztečí 150 mm
- Napojení termostatické baterie na rozvod vody pomocí 2 připojovacích hadic
- 2 připojovací hadice 1000 mm a ½" závitem



schéma připojení armatury



#### ♣ MODUL 1400

čtvercová kabina,  
termostatický systém Varianta 4,  
rohový vstup (TOPAC)

#### ♣ MODUL 1400

čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 4,  
jednokřídlé dveře (TOPP) + boční stěna v 90° (TOPF)



Stěny z bíle lakovaného 6 mm  
bezpečnostního skla



Dveře a boční stěny z 5 a 6 mm  
bezpečnostního skla



Standardní výška  
včetně vaničky 2025 mm



Montáž bez vrtání,  
silikonu a bez šroubů



Antiplaková úprava Aquaperle



5 druhů skel  
základní číré  
+ 4 příplatková na dotaz



Splňuje normu na sprchové  
zástěny EN 14428:2008+A1



Připojovací hadice na teplou  
a studenou vodu,  
délka 1000 mm




### Čtvercová kabina s jednokřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14030402** **50** **07**

Čtvercová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP čiré sklo, boční stěna TOPF

|           |                                                                                         | Typ      | Barva       | Sklo    |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|-----------|
|           |                                                                                         | Kód      | 50=Aluchrom | 07=čiré |           |
| 900 x 900 | Termostatický systém Varianta 3                                                         |          |             |         |           |
|           | Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPP+TOPF09005007 | 14030402 | 50          | 07      | 28 500 Kč |
|           | Termostatický systém Varianta 4                                                         |          |             |         |           |
|           | Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPP+TOPF09005007 | 14040402 | 50          | 07      | 31 000 Kč |




Varianta 4

### Čtvercová kabina s dvoukřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14030408** **50** **07**

Čtvercová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP2 čiré sklo, boční stěna TOPF

|           |                                                                                          | Typ      | Barva       | Sklo    |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|--------|
|           |                                                                                          | Kód      | 50=Aluchrom | 07=čiré |        |
| 900 x 900 | Termostatický systém Varianta 3                                                          |          |             |         |        |
|           | Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPP2+TOPF09005007 | 14030408 | 50          | 07      | 30 200 |
|           | Termostatický systém Varianta 4                                                          |          |             |         |        |
|           | Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPP2+TOPF09005007 | 14040408 | 50          | 07      | 32 700 |




Varianta 4

### Čtvercová kabina s rohovým vstupem (s dvoudílnými posuvnými dveřmi)

Příklad objednacího kódu: **14010421** **50** **07**

Čtvercová vanička 800 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, rohový vstup TOPAC

|           |                                                                                     | Typ      | Barva       | Sklo    |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|-----------|
|           |                                                                                     | Kód      | 50=Aluchrom | 07=čiré |           |
| 800 x 800 | Termostatický systém Varianta 3                                                     |          |             |         |           |
|           | Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPAC08005007 | 14010421 | 50          | 07      | 30 000 Kč |
|           | Termostatický systém Varianta 4                                                     |          |             |         |           |
|           | Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPAC08005007 | 14020421 | 50          | 07      | 32 500 Kč |
| 900 x 900 | Termostatický systém Varianta 3                                                     |          |             |         |           |
|           | Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPAC09005007 | 14030422 | 50          | 07      | 31 000 Kč |
|           | Termostatický systém Varianta 4                                                     |          |             |         |           |
|           | Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPAC09005007 | 14040422 | 50          | 07      | 33 000 Kč |



Varianta 4

### Doplňky

|                                                                            | Kód           | Cena     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Šířkově stavitelný (12 - 34 mm) aluchromový krycí profil mezi zeď a kabinu | F.MODR1000.50 | 1 680 Kč |

### Informace

**Varianta 3** = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

**Varianta 4** = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu je možno vyrobit s příplatkovými skly **22-Durlux**, **30-Mastercarré**, **44-Cristal Perly** a **49-Satén**. Dostupnost a cena na dotaz.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v katalogu "Radost ze sprchování" na stranách 174 - 207.

**Technické informace viz strany 18- 19.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.



**↑ MODUL 1400**  
 obdélníková kabina,  
 termostatický systém Varianta 4,  
 jednokřídlé dveře s pevnou stěnou  
 v rovině (TED)  
 + boční stěna v 90° (TOPF)



**↑ MODUL 1400**  
 obdélníková kabina,  
 termostatický systém Varianta 4,  
 jednodílné posuvné dveře (TOPS2)  
 + boční stěna v 90° (TOPF)

#### **↑ MODUL 1400**

obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4,  
 dvoukřídlé dveře (TOPP2) + boční stěna v 90° (TOPF)



Stěny z bíle lakovaného 6 mm  
 bezpečnostního skla



Dveře a boční stěny z 5 a 6 mm  
 bezpečnostního skla



Standardní výška  
 včetně vaničky 2025 mm



Montáž bez vrtání,  
 silikonu a bez šroubů



Antiplaková úprava Aquaperle



5 druhů skel  
 základní číré  
 + 4 příplatková na dotaz



Splňuje normu na sprchové  
 zástěny EN 14428:2008+A1




Připojovací hadice na teplou  
 a studenou vodu,  
 délka 1000 mm

### Obdélníková kabina s jednokřídlými dveřmi s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14050405** **50** **07**

Obdélníková vanička 1000 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TED čiré sklo, boční stěna TOPF

| 800 x 1000                             | Typ                                                                                           | Barva           | Sklo      |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
|                                        |                                                                                               |                 |           |                     |
|                                        | Kód                                                                                           | 50=Aluchrom     | 07=čiré   |                     |
| <b>Termostatický systém Varianta 3</b> |                                                                                               |                 |           |                     |
|                                        | Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TED1000+TOPF08005007 | <b>14050405</b> | <b>50</b> | <b>07</b> 30 500 Kč |
| <b>Termostatický systém Varianta 4</b> |                                                                                               |                 |           |                     |
|                                        | Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TED1000+TOPF08005007 | <b>14060405</b> | <b>50</b> | <b>07</b> 33 000 Kč |




Varianta 4

### Obdélníková kabina s dvoukřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14050409** **50** **07**

Obdélníková vanička 1000 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP2 čiré sklo, boční stěna TOPF

| 800 x 1000                             | Typ                                                                                             | Barva           | Sklo      |                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
|                                        |                                                                                                 |                 |           |                     |
|                                        | Kód                                                                                             | 50=Aluchrom     | 07=čiré   |                     |
| <b>Termostatický systém Varianta 3</b> |                                                                                                 |                 |           |                     |
|                                        | Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPP21000+TOPF08005007 | <b>14050409</b> | <b>50</b> | <b>07</b> 31 000 Kč |
| <b>Termostatický systém Varianta 4</b> |                                                                                                 |                 |           |                     |
|                                        | Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPP21000+TOPF08005007 | <b>14060409</b> | <b>50</b> | <b>07</b> 33 500 Kč |




Varianta 4

### Obdélníková kabina s jednodílnými posuvnými dveřmi s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14070413** **50** **07**

Obdélníková vanička 1200 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPS2 čiré sklo, boční stěna TOPF

| 800 x 1200                             | Typ                                                                                             | Barva           | Sklo      |                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
|                                        |                                                                                                 |                 |           |                     |
|                                        | Kód                                                                                             | 50=Aluchrom     | 07=čiré   |                     |
| <b>Termostatický systém Varianta 3</b> |                                                                                                 |                 |           |                     |
|                                        | Obdélníková vanička 1200 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPS21200+TOPF08005007 | <b>14070413</b> | <b>50</b> | <b>07</b> 31 800 Kč |
| <b>Termostatický systém Varianta 4</b> |                                                                                                 |                 |           |                     |
|                                        | Obdélníková vanička 1200 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPS21200+TOPF08005007 | <b>14080413</b> | <b>50</b> | <b>07</b> 34 500 Kč |



Varianta 4

## Doplňky

|                                                                            | Kód                  | Cena     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Šířkově stavitelný (12 - 34 mm) aluchromový krycí profil mezi zeď a kabinu | <b>F.MODR1000.50</b> | 1 680 Kč |

## Informace

**Varianta 3** = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

**Varianta 4** = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu je možno vyrobit s příplatkovými skly **22**-Durlux, **30**-Mastercarré, **44**-Cristal Perly a **49**-Satén. Dostupnost a cena na dotaz.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v katalogu "Radost ze sprchování" na stranách 174 - 207.

**Technické informace viz strany 18- 19.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.



#### ↑ MODUL 1400

čtvrtkruhová kabina, termostatický systém Varianta 3,  
dvoudílné posuvné dveře (TOPR)



Stěny z bíle lakovaného 6 mm  
bezpečnostního skla



Dveře a boční stěny z 5 a 6 mm  
bezpečnostního skla



Standardní výška  
včetně vaničky 2025 mm



Montáž bez vrtání,  
silikonu a bez šroubů



Antiplaková úprava Aquaperle



3 druhy skel  
základní čiré  
+ 2 příplatkové na dotaz



Splňuje normu na sprchové  
zástěny EN 14428:2008+A1



Připojovací hadice na teplou  
a studenou vodu,  
délka 1000 mm




Rádus 550 mm

### Čtvrtekruhová kabina s dvoudílnými posuvnými dveřmi

Příklad objednacího kódu: **14090426** **50** **07**

Čtvrtekruhová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily,  
2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPR čiré sklo

| 900 x 900                              |                                                                                         |                 |           |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
|                                        | Typ                                                                                     | Barva           | Sklo      |                     |
|                                        | Kód                                                                                     | 50=Aluchrom     | 07=čiré   |                     |
| <b>Termostatický systém Varianta 3</b> |                                                                                         |                 |           |                     |
|                                        | Čtvrtekruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPR550905007 | <b>14090426</b> | <b>50</b> | <b>07</b> 30 000 Kč |
| <b>Termostatický systém Varianta 4</b> |                                                                                         |                 |           |                     |
|                                        | Čtvrtekruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPR550905007 | <b>14100426</b> | <b>50</b> | <b>07</b> 33 000 Kč |



Varianta 3

### Doplňky

|                                                                            | Kód                  | Cena     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Šířkově stavitelný (12 - 34 mm) aluchromový krycí profil mezi zeď a kabinu | <b>F.MODR1000.50</b> | 1 680 Kč |

### Informace

**Varianta 3** = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

**Varianta 4** = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Čtvrtekruh je možno vyrobit s příplatkovými skly **22-Durlux** a **44-Cristal Perly**.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v katalogu "Radost ze sprchování" na stranách 174 - 207.

**Technické informace viz strany 18- 19.**


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.




# MODUL 1400

## Technické informace

Obr. 1




Obr. 2 - Řez vaničkou



## Technické informace

### Vaničky ke sprchovým kabinám

Obr. 3





**SanSwiss s.r.o.**

Popovická 1123

CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 587 420

493 587 425

493 587 426

493 587 450

E-mail: [prodej@sanswiss.cz](mailto:prodej@sanswiss.cz)

**[www.sanswiss.cz](http://www.sanswiss.cz)**

Platnost od 1. 7. 2015 do 31. 3. 2016.

Prodejce:

**[www.sanswiss.cz](http://www.sanswiss.cz)**